

南京鼓楼医院
(北院) 户内外导视系统采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：1214-224103059LZN

采购人：南京鼓楼医院

采购代理机构：江苏舜天高科有限责任公司

2022 年 3 月

目 录

第一部分	竞争性磋商公告	2
第二部分	供应商须知	4
第三部分	项目需求	13
第四部分	合同条款	18
第五部分	综合评分标准	26
第六部分	响应文件组成	30

第一部分：竞争性磋商公告

项目概况

南京鼓楼医院（北院）户内外导视系统采购项目的潜在供应商应在南京市雨花台区软件大道 21 号舜天集团 C 座 110 室 获取采购文件，并于 2022 年 4 月 18 日 9 点 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：1214-224103059LZN
- 2、项目名称：南京鼓楼医院（北院）户内外导视系统采购项目
- 3、采购方式：竞争性磋商
- 4、预算金额：75 万元人民币
- 5、最高限价：75 万元人民币
- 6、项目需求：

品目	设备名称	数量	采购预算 (万元人民币)	是否接受进口产品磋商
1	户内外导视系统	1 批	75	接受

7、项目完成期：合同签订生效后 30 个日历日内。

8、本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1 基本资格条件（符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定）：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度的财务状况报告，成立不满一年不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳税收，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无；

（7）本项目不接受联合体；

（8）提供供应商代表参加本次政府采购活动半年内任一月份磋商供应商单位为其缴纳社会保障资金的凭据（复印件加盖公章）（供应商为参加本次政府采购活动前一年内注册的公司，无须提供）。

上述（2）（3）（4）（5）条款适用信用承诺，即满足适用条件的供应商以书面形式提供信用承诺，可无需提供相应的证明材料。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3 本项目的特定资格要求：

（1）供应商须提供法定代表人授权书（原件），如果是法定代表人直接参与响应的可以不提供（但必须在营业执照后附法定代表人身份证复印件）；

（2）供应商“南京公共采购信息网”链接进入南京市政府采购供应商诚信档案，也可直接在地址栏中输入 http://222.190.243.84:8280/hodeframe2018_cxda/index.action，完成供应商注册登记，注册登记成功后方可参加政府采购活动；并在磋商文件发布之日起至递交响应文件截止日前打印《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》加盖公章及法人签字，原件随附在响应文件正本中；

（3）本项目接受产品经销商磋商，如果磋商货物是进口产品，请提供制造商授权书。

三、获取采购文件

- (1) 请与采购代理机构联系，购买文本文件。
- (2) 磋商文件每包**售价 100 元人民币**，售后不退；
- (3) 以汇款方式购买磋商文件，须供应商以公对公形式办理汇款，并注明采购编号。（我司将根据汇款凭证、邮寄及邮箱地址发送文本文件和电子文件）
- (4) 联系人：李沁原（标务助理）联系电话：025-52876481 邮箱：liqinyuan2022@163.com
- (5) 时间：**2022 年 3 月 29 日 9 时 00 分至 2022 年 4 月 6 日 17 时 00 分**
- (6) 地点：南京市雨花台区软件大道 21 号舜天集团 C 座 110 室
- (7) 汇款方式购买账户信息：
账号：4301 013119100888895
名称：江苏舜天高科有限责任公司
银行：工商银行南京白下支行

四、响应文件提交

- 1、截止时间：2022 年 4 月 18 日上午 9 时 30 分（北京时间）
- 2、地点：南京市雨花台区软件大道 21 号舜天集团 C 座 103/105 室

五、开启

- 1、时间：2022 年 4 月 18 日上午 9 时 30 分（北京时间）
- 2、地点：南京市雨花台区软件大道 21 号舜天集团 C 座 103/105 室

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

- 1、从采购代理机构处合法获得竞争性磋商文件的供应商方可参与本项目竞争性磋商。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：南京鼓楼医院
地 址：南京市中山路 321 号
联 系 人：陈老师
联系电话：025-83105798

2、采购代理机构信息

名 称：江苏舜天高科有限责任公司
地 址：南京市雨花台区软件大道 21 号舜天集团 C 座 110 室
联系方式：025-52875952

3、项目联系方式

项目联系人：张宁珊
电 话：025-52874012

江苏舜天高科有限责任公司
2022 年 4 月 1 日

第二部分：供应商须知

一、供应商须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
2.1	采购代理机构	采购代理机构：江苏舜天高科有限责任公司 联系人：张宁珊，李燕 电话：025-52874012，52875952 地址：南京市雨花台区软件大道21号舜天集团C-110室 邮编：210012
2.3	采购人	采购人：南京鼓楼医院 地址：南京市中山路321号 联系人：陈老师 联系方式：025-83105798
3.	供应商资格条件	详见磋商公告和供应商须知
3.8	是否接受联合体磋商	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受,应满足下列要求:
7.1	供应商对竞争性磋商文件提出疑问的截止时间	响应文件递交截止时间至少5日前一次性书面提出
8.1	磋商文件澄清和修改的时间	采购代理机构应当在响应文件递交截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间
8.2	构成磋商文件的其他材料	/
11.7	构成响应文件的其他材料	无
12.6.1	响应有效期	自磋商之日起90个日历日

15.1	响应保证金	<p>本项目不收取响应保证金。</p> <p>形式：电汇</p> <p>作为响应文件的一部分，必须提供项目预算 2%的响应保证金。响应保证金有效期应当与响应有效期一致。</p> <p>响应保证金缴纳信息：</p> <p>开户名称：江苏舜天高科有限责任公司</p> <p>开 户 行：工行南京市白下支行</p> <p>账 号：4301 013119100888895</p>
16.3	签字或盖章要求	<p><input checked="" type="checkbox"/>无特殊要求</p> <p><input type="checkbox"/>特殊要求：</p>
17.1	响应文件份数	响应文件正本 <u>1</u> 份，副本 <u>4</u> 份
17.2	封套上写明	<p>采购人名称：</p> <p>(项目名称)_____ (采购编号)响应文件在_____年_____月___日___时___分前不得开启</p>
18.	响应文件递交截止时间和地址	<p>截止时间：2022年4月18日上午9时30分（北京时间）</p> <p>地点：南京市雨花台区软件大道21号舜天集团C座103/105室</p>
18.4	是否退还响应文件	<p><input checked="" type="checkbox"/>否</p> <p><input type="checkbox"/>是</p>
20.1	磋商小组的组建	<p>磋商小组：<u>由有关技术、经济等方面的专家组成</u></p> <p>评审专家确定方式：<u>从政府采购评审专家库内随机抽取</u></p>
28.2	是否授权磋商小组确定成交供应商	<p><input type="checkbox"/>是</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>否,推荐成交候选人并排序</p>
30.1	磋商服务费	成交供应商向采购代理机构支付磋商服务费，服务费按计价格【2002】1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》的40%计取

二、说明

1. 适用范围

- 1.1 本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商公告中所叙述南京鼓楼医院（北院）户内外导视系统。
- 1.2 参与此次磋商的当事人适用本须知。

2. 定义

- 2.1 “采购代理机构”系指受采购人委托组织本次竞争性磋商的江苏舜天高科有限责任公司。
- 2.2 “供应商”系指接受竞争性磋商公开邀请向采购代理机构提交响应文件的单位。
- 2.3 “采购人”为需要购买本项目系统的南京鼓楼医院。

3. 合格的供应商

3.1 满足本竞争性磋商文件《第一部分：竞争性磋商公告》第二条“申请人的资格要求”；响应文件中须提供下列资格证明材料：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力（提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度的财务状况报告，成立不满一年不需提供）；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件：无；
- (7) 本项目不接受联合体；
- (8) 提供供应商代表参加本次政府采购活动半年内任一月份磋商供应商单位为其缴纳社会保障资金的凭据（复印件加盖公章）（供应商为参加本次政府采购活动前一年内注册的公司，无须提供）。

上述(2)(3)(4)(5)条款适用信用承诺，即满足适用条件的供应商以书面形式提供信用承诺，可无需提供相应的证明材料。

3.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.3 本项目的特定资格要求：

(1) 供应商须提供法定代表人授权书（原件），如果是法定代表人直接参与响应的可以不提供（但必须在营业执照后附法定代表人身份证复印件）；

(2) 供应商“南京公共采购信息网”链接进入南京市政府采购供应商诚信档案，也可直接在地址栏中输入 http://222.190.243.84:8280/hodeframe2018_cxda/index.action，完成供应商注册登记，注册登记成功后方可参加政府采购活动；并在磋商文件发布之日起至递交响应文件截止日前打印《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》加盖公章及法人签字，原件随附在响应文件正本中；

(3) 本项目接受产品经销商磋商，如果磋商货物是进口产品，请提供制造商授权书。

3.4 响应文件中提供的资格证明材料不满足上述 3.1 条任何一项规定的，响应文件无效。

3.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.6 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

3.7 拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的磋商活动。采购代理机构将在供应商递交响应文件截止时间后，通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询其信用记录。

4. 磋商费用

4.1 无论竞争性磋商过程中的作法和结果如何，供应商应自行承担与参加竞争性磋商有关的费用。

5. 供应商代表

指全权代表参加竞争性磋商活动并签署响应文件的人，**如果供应商代表不是法定代表人，须持有法定代表人《授权委托书》。**

二、竞争性磋商文件

6. 竞争性磋商文件

竞争性磋商文件是用以阐明项目需求、竞争性磋商程序的资料，包括下列内容：

第一部分 竞争性磋商公告

第二部分 供应商须知

第三部分 采购需求

第四部分 合同条款

第五部分 综合评分标准

第六部分 响应文件组成

7. 竞争性磋商文件的澄清

7.1 供应商对竞争性磋商文件如有疑问，应当在响应文件递交截止时间至少 5 日前一次性书面提出，采购代理机构不得拒收。

8. 竞争性磋商文件的修改

8.1 采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的疑问时对竞争性磋商文件进行修改，修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在响应文件递交截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商；不足 5 日的，采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。

8.2 竞争性磋商文件的修改内容将构成竞争性磋商文件的一部分，对所有购买了竞争性磋商文件的供应商具有约束力。

三、响应文件的编写

9. 要求

9.1 供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的全部内容，按竞争性磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和可靠性，以使其响应文件对竞争性磋商文件作出实质性响应。

10. 文件语言及计量单位

10.1 供应商、采购人和采购代理机构就本次采购活动中交换的文件和来往信函，应以中文书写。若供应商提交的资料为英文或其他语言文字文本，须附中文译文以让磋商小组成员知晓内容。

10.2 应使用中华人民共和国法定计量单位。

11. 响应文件组成

- 11.1 响应函格式；
- 11.2 法人授权书；
- 11.3 初次报价表
- 11.4 业绩清单
- 11.5 采购需求响应/偏离表；
- 11.6 设计方案
- 11.7 施工方案及组织设计方案；
- 11.8 售后服务及质保承诺；
- 11.9 资格证明文件
- 11.10 采购文件要求提供或者供应商认为需要提供的其它资料

12. 响应报价

12.1 响应报价应包括国家规定的增值税税金，除供应商须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。供应商应按第六章“响应文件格式”的要求在响应函中进行报价。填写报价与分项价格、明细价格时，币制要统一；数字、文字清晰，无涂改。

12.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响响应报价的其他要素，其应包括但不限于货物、服务、劳务、管理、材料、缺陷修补、利润、税金、采购代理服务费、综合服务费、公证费和合同包含的所有风险、责任及政策性文件规定等各项应有费用。

12.3 采购人对每一项响应货物及服务仅接受一个价格。

12.4 采购人设有最高响应限价的，供应商的响应报价不得超过最高响应限价，最高响应限价在供应商须知前附表中载明。

12.5 响应报价应以人民币万元或者元为货币单位。

12.6 响应有效期

12.6.1 在供应商须知前附表规定的响应有效期内，响应人不得要求撤销或修改其响应文件。

12.6.2 出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；响应人拒绝延长的，其响应失效，但供应商有权收回其响应保证金。

13. 采购需求的响应

13.1 供应商应对采购文件《第三部分：采购需求》中的条款进行确认，并对采购需求和商务要求的条款逐条应答。

14. 商务响应

14.1 供应商应对采购文件《第四部分：合同条款》进行确认，不接受偏离。

15. 响应保证金（本项目不收取）

15.1 本项目的响应保证金金额为_____。响应保证金凭证用信封单独装封后，与响应文件正本封装在一起。响应保证金是为了保护采购代理机构及采购人免遭因供应商的行为而蒙受的损失，采购代理机构及采购人在因供应商的行为受到损害时，可根据第 15.4 条规定没收供应商的响应保证金。

15.2 响应保证金应当以电汇、网银、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金

形式提交。采用汇款方式缴纳响应保证金的，请注明项目编号。

15.3 响应保证金交纳信息：

开户名称：江苏舜天高科有限责任公司

开 户 行：工行南京市白下支行

账 号：4301 013119100888895

15.4 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

- (1) 供应商在规定的响应有效期内撤销或修改其响应文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。
- (3) 提供虚假材料谋取中标的；
- (4) 经查实属于陪标、串通响应的等。

16 响应文件的编制

16.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

16.2 响应文件应当对磋商文件有关交货期或交付使用期、磋商响应有效期、质量要求、技术标准和要求、磋商范围等实质性内容做出响应。

16.3 纸质响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

16.4 响应文件纸质正本一份，纸质副本见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

16.5 响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见供应商须知前附表规定。

四、响应文件的递交

17. 响应文件的密封及标记

17.1 响应文件正本、副本（一正四副），响应文件的纸质正本、纸质副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位章。

17.2 响应文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见供应商须知。

17.3 未按本章第 16.1 项、16.2 项、16.4 项要求密封和加写标记的响应文件，采购人不予受理。

18. 响应文件递交

18.1 采购代理机构收到响应文件的时间不得迟于本文件《第一部分：竞争性磋商公告》第四条中规定的截止时间，即 2022 年 4 月 18 日上午 9 时 30 分（北京时间）。

18.2 响应文件在递交截止时间以后送达的，采购代理机构拒绝接受。

18.3 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

18.4 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

18.5 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

19 响应文件的修改与撤回

19.1 在本章供应商须知前附表规定的响应截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

19.2 供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第 16.3 项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

19.3 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第 17 条、第 18 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

五、磋商与评审

20. 竞争性磋商小组

20.1 竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）由 3 人组成，其中采购人代表 1 人，评审专家 2 人（评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取）。

21. 供应商资格审查

21.1 磋商小组按照本文件第二部分供应商须知 3.1 条的规定，对供应商的资格进行审查。

21.2 供应商没有按规定提交资格证明文件的；响应文件无效。

22. 响应文件的有效性、完整性和响应程度审查

22.1 响应文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署和响应文件格式是否符合要求等；

22.2 响应文件是否实质响应了竞争性磋商文件的要求。实质上响应应该是与竞争性磋商文件要求的所有全部条款、条件和要求相符，没有重大偏离。所谓重大偏离是指影响到竞争性磋商文件规定的服务要求；纠正这些偏离将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经磋商小组三分之二以上同意。

22.3 磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

22.4 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字。由授权代表签字的，应当附授权委托书。

22.5 磋商小组应当与实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应竞争性磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

22.6 出现下列情况之一，响应文件无效：

- (1) 文件的格式、签署不符合竞争性磋商文件要求的；
- (2) 采购需求响应/偏离表中负偏离 ≥ 7 项的；
- (3) 被磋商小组认定为非实质性响应竞争性磋商要求的，或有★号条款负偏离的；
- (4) 含有采购人不能接受的附加条件的；
- (5) 初次报价超过采购预算。
- (6) 法律、法规和竞争性文件规定的其他无效情形。

23. 磋商

23.1 磋商小组应当与实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商进行磋商。

23.2 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

23.3 磋商小组不得透露与磋商有关的其他供应商的价格信息或者影响公平竞争的其他信息。

23.4 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动项目需求中的服务要求，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

23.5 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

24. 最后报价

24.1 磋商文件能够详细列明采购标的的服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。但符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124 号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为 2 家。

24.2 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

25. 综合评分

25.1 经磋商确定提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

25.2 综合评分的各项因素分值权重详见本竞争性磋商文件第五部分。

26. 采购项目终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购人式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。符合上述 24.1 条规定情形的，提交最后报价的供应商可以为 2 家。

六、合同签订

27. 成交候选供应商

27.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。符合上述 24.1 条规定情形的，成交候选供应商可以为 2 名。

28. 确定成交供应商

28.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

28.2 采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

29. 成交通知

29.1 采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在发布竞争性磋商公告的同一媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

29.2 成交通知书将作为签订合同的依据。

30. 签订合同

30.1 采购人应当自成交通知书发出之日起 30 日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商的响应文件，与成交供应商签订书面合同。

30.2 采购人不得向成交供应商提出超出竞争性磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等实质性内容的协议。

30.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

七、服务费

31. 磋商服务费

31.1 成交供应商向采购代理机构支付磋商服务费，服务费按计价格【2002】1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》的40%计取。

第三部分：采购需求

一、项目概述及采购需求

1. 主要设计、施工及验收规范

- 1.1. 南京鼓楼医院（北院）户内外导视系统采购项目验收须依照国家标准、行业标准和工程所在地的地方法规进行。

2. 标识系统数量、类型和要求

2.1. 报价明细表

南京鼓楼医院（北院）导视系统报价明细表

序号	产品名称	尺寸（mm）	数量	单位	材料名称、品牌、型号
1	楼号牌	900x690x40	4	套	1、2mm304 不锈钢（优质品牌）钣金结构，内部方钢龙骨结构，表面汽车烤漆（优质品牌），防指纹处理；(品牌、型号:定制)
2	楼层索引 (电梯)	585x1620	29	套	1、3M 膜（3M），UV 打印(品牌、型号:定制)
3	楼层索引 (步梯)1	783x562	18	套	1、3mm 亚克力（优质品牌）激光雕刻字，小 R 角导边，四边抛光，整体喷漆（优质品牌）； 2，图文高精度丝网印刷（优质品牌）。(品牌、型号:定制)
4	楼层索引 (步梯)2	4940x1914	30	套	1、3mm 亚克力（优质品牌）激光雕刻，小 R 角导边，四边抛光，整体喷漆（优质品牌）；(品牌、型号:定制)
5	楼层索引 (步梯)3	550x550	15	套	1、防霉涂料喷涂； 2、3mm 亚克力（优质品牌）激光雕刻，小 R 角导边，四边抛光，整体喷漆（优质品牌）； 3、图文高精度丝网印刷（优质品牌）。 (品牌、型号:定制)
6	楼层索引 (步梯)4	704x341	18	套	1、3mm 亚克力（优质品牌）激光雕刻字，小 R 角导边，四边抛光，整体喷漆（优质品牌）； 2，图文高精度丝网印刷（优质品牌）。 (品牌、型号:定制)
7	楼层号	670x1904	18	套	1、3mm 亚克力（优质品牌）激光雕刻字，小 R 角导边，四边抛光，整体喷漆（优质品牌）；(品牌、型号:定制)

8	电梯号	350x150	48	个	1、3mm 亚克力（优质品牌）激光雕刻字，小 R 角导边，四边抛光，整体喷漆（优质品牌）；(品牌、型号:定制)
9	灯箱分流	2310x250	10	个	1, 不锈钢（优质品牌）钣金成型厚度 10cm, 内结构两侧可更换; 2, 5mm 亚克力（优质品牌）面板,整体喷漆（优质品牌），图文区激光镂空,背贴三菱奶白亚克力（优质品牌），面板可更换; 3, 内置 LED（欧司朗）光源，图文内发光， 4, 楼层指示部分 1.5mm316 不锈钢（优质品牌）钣金，表面激光镂空，与箱体整体保持平整，内衬 5mm 三菱奶白亚克力（优质品牌）板贴 3M 半透膜（3M），内发光(品牌、型号:定制)
10	区域名称 1	425x910	10	套	1.5mm 镜面玫瑰金，激光切割焊接，精品字边打磨(品牌、型号:定制)
11	区域名称 2	1120x2310	22	套	1、3M 膜（3M），UV 打印(品牌、型号:定制)
12	区域指引	1270x2310	30	套	1、3M 膜（3M），UV 打印(品牌、型号:定制)
13	墙面分流	560x1620	50	套	1、3M 膜（3M），UV 打印(品牌、型号:定制)
14	诊室牌	650x590	80	套	1、5mm 亚克力（优质品牌）激光雕刻字，小 R 角导边，四边抛光，整体喷漆（优质品牌）；(品牌、型号:定制)
15	科室牌	220x332	200	个	8mm 亚克力（优质品牌）激光雕刻，小 R 角导边，四边抛光，整体喷漆（优质品牌）看，图文高精度丝网印刷（优质品牌）；(品牌、型号:定制)
16	床号牌	250x175	29	个	1, 3+3+3mm 亚克力（优质品牌）激光雕刻，表层镂空， 2, 左右开口插条 2mm 三菱亚克力（优质品牌）氟碳烤漆（优质品牌）， 3, 文字高精度丝印(品牌、型号:定制)
17	功能区 (楼梯间)	1280x1520	16	套	1、3M 膜（3M），UV 打印(品牌、型号:定制)
18	功能区 (开水间)	1280x1520	16	套	1、3M 膜（3M），UV 打印(品牌、型号:定制)
19	功能区 (卫生间)	1150x1520	23	套	1、3M 膜（3M），UV 打印(品牌、型号:定制)

20	功能区 (电梯间)	1150x1520	16	套	1、3M膜（3M），UV打印(品牌、型号:定制)
21	卫生间	760x2100	46	套	1、3M膜（3M），UV打印(品牌、型号:定制)
22	功能间	663x463	86	套	1、加厚自粘防水可转移即时贴或现场高精度丝网印刷（优质品牌）。 (品牌、型号:定制)
23	窗口名称牌	507x152	41	套	1、加厚自粘防水可转移即时贴或现场高精度丝网印刷（优质品牌）。 (品牌、型号:定制)
24	宣传栏	1980x1100	10	个	1、1.5mm铝板（优质品牌）钣金刨槽折弯1cm，表面氟碳烤漆（优质品牌），内部龙骨结构架，背封铝塑板； 2、上部：5mm亚克力（优质品牌）整体喷漆（优质品牌），图文高精度丝网印刷（优质品牌）； 3、前部面贴定制细边型材边框，内插1mm亚克力（优质品牌）面板，内插高精度数码写真照片； 4、文字高精度丝印。 (品牌、型号:定制)
25	冷热水	150x42	18	个	1、3mm亚克力（优质品牌）激光雕刻，四边抛光； 2、文字高精度丝网印刷（优质品牌）。 (品牌、型号:定制)
26	温馨提示 小心地滑	284x100	55	个	1、3mm亚克力（优质品牌）激光雕刻，四边抛光； 2、文字高精度丝网印刷（优质品牌）。 (品牌、型号:定制)
27	连廊分流 1	6160x790	4	套	1、防霉涂料喷涂(品牌、型号:定制)
28	连廊分流 2	2880x1600	1	套	1、防霉涂料喷涂(品牌、型号:定制)
29	消防疏散图	300x200	500	个	1、3M车贴高精度数码打印，表面覆稳得地贴膜（3M） (品牌、型号:定制)
30	防撞条	1000x150	100	米	1、3M膜（3M），UV打印(品牌、型号:定制)
31	地标 1	800x80	100	个	1、3M膜（3M），高精度数码打印，面覆稳得地贴膜（3M） (品牌、型号:定制)
32	地标 2	146x120	30	个	1、3M膜（3M），高精度数码打印，面覆稳得地贴膜（3M）(品牌、型号:定制)

33	小计				
34	包装运输				
35	安装				
36	设计费				
37	合计				
38	税费				
39	总计				

- 2.2. 主要设备和材料采用优质品牌，由响应供应商自主报价，成交后不再调整。成交后，产品所采用的颜色、规格、图案、字体及图片等内容必须按照供应商确认的方案进行制作。若发现成交供应商提供的产品不符或有问题，采购人有权可以重新选择优质品牌，因此所造成的损失全部由成交供应商负责。

3. 技术要求

- 3.1. 具体规格以各单位的设计方案和图纸为准；
- 3.2. 磋商供应商报价应按磋商文件“磋商报价”条款相应要求报价；
- 3.3. 所有标识标牌安装应保证安全、牢固、美观，在项目实施过程中，安装方法的调整不得影响工程造价；
- 3.4. 标识标牌安装需破坏采购方现场的（如绿化、墙体、装修），成交供应商应予以完全恢复，结算时合同总价不予调整；

4. 材料参考品牌如下

- 4.1. 各供应商可以选用但不限于以下品牌，若选用以下品牌范围外的但必须与磋商文件中要求的品牌为同档次产品
- 4.1.1. 亚克力：德固赛、三菱、申春
- 4.1.2. LED：欧司朗、通用、飞利浦
- 4.1.3. 铝板：西南铝、明泰铝、巨科铝
- 4.1.4. 油漆：阿克苏、PPG、杜邦
- 4.1.5. 304 材质不锈钢：宝钢、酒钢、太钢
- 4.1.6. 墨：印美、台宝、阿波罗
- 4.1.7. 日光管：飞利浦、松下、欧司朗
- 4.1.8. 膜：3M

5. 制造工艺要求及颜色

- 5.1. 标识系统的制作材料和制造工艺及颜色要求以最终发包人确认为准，磋商时供应

商应提供效果图。

二、项目商务要求

1. **★项目完成期：**总工期不得超过 30 个日历天。成交供应商须根据施工总进度计划安排，合理安排施工进度，确保工程按时竣工，制造周期、进场时间与安装工期均由成交供应商在响应文件中明确。如因供应商原因延误工期，每延期 1 天按成交价 1%扣罚。
2. **付款方式：**方案深化设计和施工图纸设计完成并经甲方确认后，预付合同总价款的 30%；标识系统产品制作完毕运至现场，并经甲方验收合格后，付至到货量的 60%；完成全部标识系统安装、调试运行正常，通过竣工验收后，并经甲方审计审核后付至全部工程款的 90%；剩余 10%工程款待保修期满后一次性结清（保修期从设备正式运行之日起计算）。
3. **本项目质量保修期**不低于二年，保修期自竣工验收合格之日起计算，保修期内检修、检验、耗材等费用均由成交供应商支付。成交供应商负责终身维修，只收取材料费，免收人工费。成交供应商在接到采购人维修通知 1 小时内响应，并及时维修。
4. **验收标准、时间和方法：**建设任务完成并通过验收后 10 个工作日内，以竞争性磋商采购文件、供应商响应文件、合同具体约定作为验收标准。

第四部分：通用合同条款

标识系统安装调试运行维保采购合同

采购单位：南京鼓楼医院（以下简称甲方）

供货单位：XXXXXXXXXX（以下简称乙方）

2022年XX月XX日在XXXXXXXXXXXX竞争性磋商（项目编号XXXXXXXX），同意由乙方XXXXXXXXXX为南京鼓楼医院（北院）户内外导视系统采购项目按以下条款购置。

一、甲乙双方同意，为甲方按以下条款提供户内外导视系统采购项目：附件1《产品供货清单》

二、乙方向甲方提供营业执照、质量承诺书相关证件，并加盖公章。

三、标示标牌系统在2022年XX月XX日前安装完成。

四、总价及付款方式：

（1）总价：人民币XXXXXXXXXXXX。

（2）付款方式：1. 方案深化设计和施工图纸设计完成并经甲方确认后，预付合同总价款的30%；标识系统产品制作完毕运至现场，并经甲方验收合格后，甲方支付至实收货物价款的60%；完成全部标识系统安装、调试并运行正常，通过竣工验收后，并经甲方审计审核后付至合同总价款的90%；剩余10%的合同总价款待保修期满后一次性无息结清。

2. 经双方审核购售品种、数量、单价、准确无误后，乙方须出具正式发票，当面交或信函至甲方，发票不能由第三方代开，甲方以支票付款。如果乙方未提供正式发票，则甲方有权拒绝支付该部分费用，由此产生的一切损失由乙方自行承担。

五、质保：

1. 标识系统质保XXX年，保修期自竣工经甲方验收合格之日起计算。保修期内检修、检验、耗材等费用均由乙方支付。

2. 乙方负责终身维修，在质保期满后发生维修，只收取材料费，免人工费。

3. 乙方在接到甲方维修通知后1小时内响应，并在24小时内赶到现场解决问题。

4. 紧急保障：在重大医用活动期间（如新大楼投入使用或遇到重大的庆典等），乙方可派资深工程师免费为导向系统运行提供技术保障。

5. 定期校验服务：由于部分产品带有光源系统，不间断运行会引起设备的老化，会使产品展示发生变化。为保障系统始终运行在最佳状态，公司承诺每季度对系统进行一次调试和校验。

六、**履约保证金的：**

1.本协议签订后 10 个工作日内，乙方向甲方交纳履约保证金 15000 元，大写人民币壹万伍仟元整。

2.本协议履行期间，因乙方违约致使甲方受损，甲方可直接从乙方交纳的履约保证金中扣除相应金额，无须乙方同意；如不足以弥补损失的，甲方仍可通过适当方式继续向乙方追讨。

3.乙方于本协议履行期间全面履行其义务，不存在违约行为的，甲方应于协议履行期限届满之次日起 30 日内，一次性无息退还履约保证金。

4.协议履行期间乙方因违约导致履约保证金被部分扣除的，乙方须在五个工作日内将扣除的履约保证金补齐。

七、违约责任

1、自本协议（合同）生效之日起，各方应严格依约履行。若任何一方违反本协议（合同）规定的，应赔偿由此给其他方造成的损失。

2、乙方未按协议（合同）规定的质量、技术等标准要求履行协议（合同）（包括但不限于交货、安装、调试、保修、服务），甲方有权拒收，要求乙方进行退货、更换、重做等，同时乙方应按照甲方要求无条件进行整改，直至验收合格。如果乙方在甲方要求的时间内拒绝整改或经两次整改仍未能验收合格，甲方有权委托协议（合同）外其他方采取补救措施或单方直接解除本协议（合同），因此造成的损失和费用由乙方承担。

3、乙方不能按协议（合同）规定的时间提供合格货物、完成安装并验收合格或提供保修等服务时，每逾期一天，甲方有权要求乙方按照商品或服务总金额的 1%承担违约责任；如果逾期超过 10 日的，甲方有权单方直接解除本协议（合同）。

4、乙方提供假冒伪劣产品的，乙方按该批次所购商品或服务金额的 10 倍向甲方支付违约金。

5、乙方发生下列违约行为，应按协议（合同）总额的 30%计算向甲方支付违约金。

- (1) 乙方未能对获得的甲方医疗信息和患者诊疗信息永久保密。
- (2) 乙方未经甲方同意或未按甲方要求，擅自修改本协议（合同）涉及的信息系统的数据文件。
- (3) 乙方违反《南京鼓楼医院物资购销廉洁条例》的规定。

6、乙方有下列情形之一的，甲方有权单方直接解除协议（合同）：①未经甲方书面同意，将本协议（合同）约定权利义务转让给第三方；②协议（合同）履行过程中出现侵犯他人合法权益的事项，包括但不限于知识产权、人身财产权益等；③未履行协议（合同）信息保密和使用约定的；④未履行本协议（合同）约定其他义务的，或单方面无故终止协议（合同）的，经委托人催告后 7 日内，仍未整改的。

7、甲方依法或依据本协议（合同）约定解除本协议（合同）的，乙方应将甲方已经支付的款项全额退回，并按照产品（服务）总金额的 30%向甲方支付违约金，并承担相应的违约责任。如乙方支付的违约金不足以弥补由此给甲方造成的损失，乙方须继续履行赔偿责任，承担并支付一切费用，包括但不限于行政罚金、侵权及人身损害赔偿金、调查费、诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、赔偿费等。

8、乙方出现违约行为并承担违约责任时，甲方有权从应支付给乙方的协议（合同）款项中直接扣除违约金、赔偿金等所有违约责任费用；协议（合同）款项不足以扣除的，乙方应在收到甲方通知后的7日内予以补足。

9、以上各项交付的违约金并不影响乙方继续履行本协议（合同）的其他各项义务。

10、乙方若违反本协议（合同）第二条和第九条均视为对本协议（合同）的重大违约，甲方有权随时书面通知乙方立即终止本协议（合同）。

八、甲乙双方须遵守《南京鼓楼医院物资购销廉洁条例》，条例内容如下：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，南京鼓楼医院特制定本条例，以资医疗卫生机构医药购销双方共同遵守：

1、协议（合同）双方按照《中华人民共和国民法典》及购销廉洁条例约定购销药品、医用设备、医用耗材及行政办公物资等。

2、甲方应当严格执行产品（服务）购销协议（合同）验收、入库制度，对采购产品（服务）及发票进行查验，不得违反有关规定协议（合同）外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

3、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

4、甲方严禁利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

5、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用产品（服务）的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

6、乙方指定销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销产品（服务），不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费等。

7、乙方如违反本廉洁条例，一经发现，甲方有权终止购销协议（合同），并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

8、本廉洁条例为甲方产品（服务）购销行为的廉洁准则，各方均需严格遵守。

9、本条例由甲方负责解释。

10、本条例自即日起执行。

九、安全责任条款

乙方在为甲方服务的协议期（合同期）内，应执行国家相关安全生产的法律、法规、行业规范和医院相关制度，并掌握甲方的消防安全状况，自觉接受甲方保卫处、总务处等相关部门的安全管理领导。乙方必须依法执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。如因乙方服务不当或违规操作而发生人身伤亡、经济损失或其他安全事故，均由乙方承担全部责任。

十、本项目遇技术问题由甲方 XXXX 负责协调解决。

十一、争议的解决：双方对其它违约责任按《中华人民共和国民法典》的有关规定处理，解决与本协议（合同）有关的一切争议。如一方不愿意协商或协商 30 日后无法解决的，应提交甲方所在地人民法院。

十二、本项目招标文件、投标文件、协议（合同）及附件、乙方其他承诺，均为本项目不可分割的重要组成部分，具有同等法律效力。

十三、本协议（合同）壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，经双方签字盖章后即生效。未尽事宜，由双方友好协商解决。

甲方：南京鼓楼医院

乙方：XXXXXXXXXX

地址：南京市中山路 321 号

地址：_____

邮编：210008 传真：02583105762

邮编：_____ 传真：_____

电话：02583105798

电话：_____

法人：_____

法人：_____

总会计师：_____

代表：_____

分管院长：_____

代表（手机）_____

物流中心负责人：_____

开户行：_____

日期：2022 年 月 日

帐号：_____

附件 1：《产品供货清单》

附件 2：《乙方承诺书》

附件 3：《标识使用材料情况表和验收标准》

附件 4：《安全施工协议》

附件 1：《产品供货清单》

XXXXXXXXXX

备注：

- 1、合同数量为预算数量，乙方根据甲方订货通知（电话或书面均可）数量分批生产并供货。
- 2、结算时，按该批次实际供货数量结算。本合同项下采购总量不得超过预算（即上述列表数量）。
- 3、因乙方未按甲方通知生产造成的产品积压等损失，由乙方自行承担，与甲方无关。
- 4、以上价格含包装、装卸、运输、保险、安装、税费等所有费用。

附件 2:

乙方承诺书

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

公司名称: XXXXXXXXXX

法人代表: _____

日期: _____

附件 3:

标识使用材料情况表（根据实际中标情况填写）

序号	货物名称	品牌	型号、规格	产地
1	亚克力	XX	XXXX	XX
2	led	XX		XX

验收标准（根据实际中标情况填写）

序号	货物名称	验收标准
1	板材类	采用激光异性切割，金属焊接为满焊，打磨，不得有锐角、突起。
2	喷漆	面板要去油去污、清洗，再喷涂金属面漆，分色线清晰圆滑，不得有掉漆、淋挂、开裂、起泡、指纹等
3	UV 打印	采用抗 UV 油墨，字迹和图案清晰，印膜厚度均匀，表面光滑，无气泡、流痕、透光等瑕疵，可耐指甲刮拭。
4	丝网印刷	采用抗 UV 户外（精工牌）油墨，字迹和图案清晰，印膜厚度均匀，表面光滑，无气泡、流痕、透光等瑕疵，可耐指甲刮拭。
5	基础工程

附件 4:

安全施工协议

乙方在南京鼓楼医院安装标识系统等工作，乙方承诺在甲方行政处的指导下，全面负责南京鼓楼医院安装期间的消防、安全施工等，履行下列职责：

一、贯彻执行消防法规、建筑法规、安全治安管理有关法律法规，并掌握甲方的消防安全状况，自觉接受甲方行政处的安全管理领导。

二、建筑施工安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，乙方的法定代表人对本企业的安全生产负责。

三、乙方必须依法加强对建筑安全生产的管理，执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。

四、乙方应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育和培训；未经安全生产教育培训人员不得上岗作业。

五、乙方和作业人员在施工过程中，应当遵守有关安全生产的法律、法规和建筑行业安全规章（规程），不得违章指挥或违章作业。

六、乙方应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施，施工现场对毗邻的建筑、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，乙方应当采取措施加以保护。

七、严格动火程序：乙方因施工需动用明火、电焊及氧焊等，须事先到甲方行政处办理动火审批手续，按相关规定要求并采取防范措施、符合作业规范后方可实施。

八、乙方应加强对甲方提供的临时住所的安全管理，加强对民工的管理。乙方应将在甲方施工的所有工作人员名单上报到甲方行政处并备案。

乙方因违反上述规定造成事故及损失的，由乙方负全部责任，并承担经济赔偿责任，对屡教不改的施工单位，甲方有权终止施工合同。

本责任书自双方签字之日起生效，甲方对本责任书有最终解释权。

第五部分：综合评分标准

一、资格审查标准

评审因素	评审标准
资质要求	具有独立承担民事责任的能力(提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证)
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度的财务状况报告，成立不满一年不需提供）
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）
	本项目接受产品经销商磋商，如果磋商货物是进口产品，请提供制造商授权书
	提供供应商代表参加本次政府采购活动半年内任一月份磋商供应商单位为其缴纳社会保障资金的凭据（复印件加盖公章）（供应商为参加本次政府采购活动前一年内注册的公司，无须提供）
信誉要求	供应商“南京公共采购信息网”链接进入南京市政府采购供应商诚信档案，也可直接在地址栏中输入 http://222.190.243.84:8280/hodeframe2018_cxda/index.action ，完成供应商注册登记，注册登记成功后方可参加政府采购活动；并在磋商文件发布之日起至递交响应文件截止日前打印《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》加盖公章及法人签字，原件随附在响应文件正本中；
不存在禁止磋商的情形	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动
	凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动

二、符合性审查标准

评审因素	评审标准
供应商名称	与营业执照、资质证书一致
响应文件签字、盖章	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明。授权委托书应符合第六部分“响应文件组成”的相关规定
响应文件格式	符合第六部分“响应文件组成”的规定
响应文件份数	正本一份，副本四份
采购预算	供应商的磋商报价不得超过采购预算
联合体供应商	不接受
备选磋商方案	不接受
附加条件	响应文件没有采购人不能接受的附加条件
其他无效情形	响应文件没有法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形

三、综合评审：

评分项目	分值
(1) 报价 (30 分)	
以满足磋商文件要求的最低响应报价为磋商基准价，得满分 30 分，其他响应磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%	30
(2) 方案设计 (37 分)	
1. 设计方案完整性 10 分。 符合设计规范 2 分，符合磋商文件要求 4 分，满足医院功能需求 2 分，设计内容新颖、独创、完整、细致、全面的 2 分；	10
2. 设计方案先进性 5 分。 标识系统设计合理、工艺材料先进、英汉文字、字母排列美观的 2.5 分，标识系统清晰、功能分区明确的 2.5 分；	5
3. 设计方案特色性 8 分。 能够体现鼓楼医院特色的 2 分，体现南京鼓楼医院的传承性的 2 分，体现专业的先进性的 2 分，体现鼓楼医院特色的视觉性的 2 分；	8
4. 设计方案协调性 6 分。 标识系统与精装修整体效果搭配合理的 2 分，与楼内整体结构布局协调的 2 分，设计简洁、分区层次清晰明确的 2 分；	6

5. 设计方案可行性 8 分。 能够体现设计人性化的 2 分，符合医疗使用要求的 2 分，质量可靠安全、使用寿命较长的 2 分，性价比高、维护保养方便的 2 分	8
(3) 售后服务及质保 (13 分)	
1. 售后服务方案 (8 分) 根据供应商售后服务方案、回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等服务内容的科学性、合理性、完整性及可行性进行打分。评价优得 8 分，良得 6 分，中得 4 分，差得 1 分。	8
2. 质保 (5 分) 供应商满足磋商文件质保二年的，得 1 分，每延保一年加 1 分，最多加 4 分，不足二年的，不得分。	5
(4) 企业、项目负责人资质业绩 (5 分)	
供应商 2019 年 01 月 01 日以来的类似项目业绩，以合同签订时间为准，提供 1 份得 1 分，最高 5 分（磋商时需提交合同复印件，原件备查）	5
(5) 施工方案及组织设计方案 (10 分)	
由评标委员会根据磋商单位提供的方案的技术成熟度、标准性、科学合理性等方案进行打分，评价为优 10 分，良 7 分，中 4 分，差得 1 分。	10
(6) 诚信指数 (5 分)	
A. 供应商诚信指数（星级）：三星级的加 1 分，四星级的加 2 分，五星级的加 3 分，被评为南京市政府采购“重诚信政府采购投标人”的加 5 分。（条款 A 为加分项）	5
B. 供应商诚信档案分在 40-30 分的扣 2 分；诚信档案分在 29-20 分的扣 3 分；诚信档案分在 19-10 分的扣 4 分；诚信档案分在 9 分以下的扣 10 分。（条款 B 为扣分项）	0
注：所有计算四舍五入至小数点后 2 位。	

1、本项目采用综合评分法，评委会对符合性审查合格的响应文件进行评价和比较。

2、各项评审因素分值权重：

3、根据对响应文件进行综合评审。最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出中标候选人，若得分相同，按响应报价由低到高顺序排列，得分且响应报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

4、执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号令），对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的小微企业的报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。响应文件中必须按照（财库【2020】46号令）附件 1 的要求，提供中小企业声明函（服务）。

5、执行《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，对符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号文件）要求的监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，其产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，对符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号文件）要求的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、执行《节能产品政府采购实施意见》，对国家认定的节能产品和环保产品分别给予响应价的 5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 <http://www.ccgp.gov.cn>”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

9、符合上述 4-7 条的服务产品，请在响应文件中自行说明，并提供相应的证明材料。

第六部分：响应文件组成

响应文件封面（仅供参考，响应文件封面还须标明“正本”或“副本”字样）

响应文件

项目编号：1214-224103059LZN

采 购 人：南京鼓楼医院

项目名称：（北院）户内外导视系统采购项目

供 应 商：

二 0 二 二 年 XX 月 XX 日

响应文件主要目录及相关证明材料格式、附件

- 一、 响应函
- 二、 法定代表人证明书及法定代表人委托代理人授权委托书（原件）
- 三、 初次报价表
- 四、 业绩清单
- 五、 采购需求响应/偏离表
- 六、 设计方案
- 七、 施工方案及组织设计方案
- 八、 售后及质保承诺
- 九、 资格证明文件
- 十、 磋商需要的其他证明文件及材料（若有）
- 十一、 资格性和符合性审查响应对照表

附件一、中小企业声明函

附件二、《鼓楼医院北院建筑平面全套图纸》

目录一、响应函

响应函

致：江苏舜天高科有限责任公司

根据贵方南京鼓楼医院（北院）户内外导视系统采购项目（项目名称）1214-224103059LZN（项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人 （姓名和职务） 代表 （供应商名称） ，提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、项目名称：南京鼓楼医院（北院）户内外导视系统采购项目。

3、所附响应价格表中规定的应提交和交付的货物响应总价为（注明币种，并用文字和数字表示的响应总价）。

4、我方已详细审核并确认全部磋商文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

5、一旦我方为成交供应商，我方将保证按磋商文件、响应文件和合同协议书中规定的时间和内容完成供货。

6、我方所报总价中包含贵方磋商文件所要求的一切由响应人支付的费用。

7、我方同意所递交的响应文件在“响应须知”前附表规定的响应有效期内有效，在此期间内我方的响应有可能中标，我方将受此约束。

8、除非另外达成协议并生效，你方的磋商文件、中标通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同。

9、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

10、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的供货。

11、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

12、我方正式通讯方式为：

地 址：

电 话：

传 真：

14、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐 号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日 期：2022 年 月 日

目录二、法定代表人授权书

法定代表人授权书

江苏舜天高科有限责任公司：

本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的南京鼓楼医院（北院）户内外导视系统采购项目（项目名称）1214-224103059LZN（项目编号）磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于XXXX年XX月XX日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日期：XXXX年XX月XX日

说明：

- （1）本授权委托书之后需附上法定代表人、授权委托人身份证复印件；
- （2）如果是法定代表人直接参与响应的可以不提供授权委托书；但必须在营业执照之后附上法定代表人身份证复印；
- （3）未按上述规定随附身份证复印件的，响应无效。

目录三、磋商报价表

初次报价表

项目编号：1214-224103059LZN

包号：

序号	采购项目名称	报价（万元人民币）	项目完成期限	备注
1	南京鼓楼医院（北院）户内外 导视系统采购项目			

注：此表的磋商总价中已包含供应商完成本磋商项目的一切费用，即为实现效果的全部费用（如光源、板材、配件、破拆、恢复等）、因安装需要破坏采购方现场的（如绿化、墙体、装修）恢复费用、税费等。

供应商名称：（盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

标识系统分项报价表

编制单位（盖章）：

序号	产品名称	材料名称、品牌、型号	图例（各磋商单位自行设计）	尺寸（mm）	数量	单位	单价	合价
	合计							

注：1、“合计金额”应与“报价表”一致；

2、上述分项作为报价参考，供应商可根据《第三部分采购需求 第 2.1 条款 报价明细表》填写，缺少的分项及详细设备部件由供应商自行填写；

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

供应商（公章）：

日期：

目录四、业绩清单

业绩清单

序号	项目名称	合同价格	采购人	联系电话

注：1、项目按照时间顺序排列，排列时请将内容与本次磋商吻合度最高、时间最近、金额最大的排在前；

2、列出项目为符合资格审查评审条件及本次磋商内容的相关业绩，并提供合同相关页复印件（含提供的货物及服务明细）附后，无关项目不必罗列。

目录五：采购需求响应/偏离表

采购需求响应/偏离表

（须与磋商文件：第三部分的采购需求 第二、三条款要求点对点应答）

采购编号：

序号	磋商文件		响应文件		说明 (是否偏离)
	条目号	技术条款	条目号	技术条款	

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：_____

日期：

目录六：设计方案

设计方案

供应商须根据本项目的特点编制深化设计方案，主要包括但不限于以下内容：

- 1、提供每种标识产品的深化设计图纸（主要包含：产品名称、规格、结构、材质及效果图等），图纸深度应达到施工图的要求。
- 2、对本文件《第三部分：采购需求》第三条中的工艺要求进行书面承诺，确保工艺要求满足或优于本文件的要求。

目录七：施工方案及组织设计方案

施工方案及组织设计方案

供应商须根据本项目的特点编制施工方案及组织设计方案，格式不限。

目录八：售后服务及质保承诺

售后服务及质保承诺

目录九、资格证明文件

资格证明文件

- 1、具有独立承担民事责任的能力（提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度的财务状况报告，成立不满一年不需提供）；
- 3、申请人根据项目需求提供履行合同所必需的专业技术能力的书面声明（原件，法定代表人签字并加盖公章，否则视为未提供）、证明材料（如有）；
- 4、申请人提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；
- 5、申请人参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件，法定代表人签字并加盖公章，否则视为未提供）；
- 6、提供供应商代表参加本次政府采购活动半年内任一月份磋商供应商单位为其缴纳社会保障资金的凭据（复印件加盖公章）（供应商为参加本次政府采购活动前一年内注册的公司，无须提供）
- 7、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件（如有）；

目录十：磋商需要的其他证明文件及材料

磋商需要的其他证明文件及材料（若有）

目录十一、资格性和符合性审查响应对照表

资格性和符合性审查响应对照表

项目名称：

序号	资格性审查响应内容	是否响应 (填是或者否)	响应文件中的 页码位置
1			
2			
3			
..			
..			
序号	符合性审查响应内容	是否响应 (填是或者否)	响应文件中的 页码位置
..			
..			
..			
..			
..	磋商文件中的其他实质性要求		

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

附件一：中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合物政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

附件二：《鼓楼医院北院建筑平面全套图纸》