

---

# 公开招标采购文件

项目编号：LWZC3201160002022000081

项目名称：金陵中学龙湖分校小学部食堂厨具设备

南京晟海项目管理有限公司

二〇二二年六月

# 第一章 投标邀请

南京晟海项目管理有限公司（以下简称“招标代理机构”）受南京市金陵中学龙湖分校（以下简称“采购人”）委托，就金陵中学龙湖分校小学部食堂厨具设备进行公开招标，兹邀请符合资格条件投标人投标。

## 一、项目基本情况

项目编号：LWZC3201160002022000081

项目名称：金陵中学龙湖分校小学部食堂厨具设备

预算金额：60 万元

最高限价：60 万元

采购需求：金陵中学龙湖分校小学部食堂厨具设备，具体详见招标文件

合同履行期限：30 个自然日

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1. 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明，复印件加盖公章）
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年（至少一个月）的会计报表，复印件加盖公章，成立不满一年无需提供）；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺声明函原件）；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前三个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，复印件加盖公章）；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件）。
6. 法律、行政法规规定的其他条件：无。

投标人在投标文件中只需提供满足上述条件的承诺书：《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。中标后将上述承诺书中的证明文件提交代理机构核验，核验无误后发放中标通知书。

（二）投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

1. 供应商被列入严重失信主体名单；
2. 南京市政府采购供应商诚信档案管理系统中诚信档案分在 40 分以下；
3. 被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

4. 其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

(三) 本项目的特定资格要求：投标人具有建筑业企业资质证书（工程范围包括：燃气灶具的安装维修业务）且具有燃管处备案的二维码

(四) 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

(1) 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

(2) 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

(3) 被“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

(五) 根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（[www.njcredit.gov.cn](http://www.njcredit.gov.cn)）或“南京公共采购信息网”（<https://njgc.jfh.com/>）主页“南京政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

① 登陆“信用南京”（[www.njcredit.gov.cn](http://www.njcredit.gov.cn)）或“南京公共采购信息网”（<https://njgc.jfh.com/>）网站，在主页“南京政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记；

② 在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商每次参加政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分，“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366-622；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

### 三、获取采购文件

1、时间：2022年6月1日至2022年6月8日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至17:00  
(北京时间，法定节假日除外)

2、地点：南京市六合区雄州街道永宁路1号金宁广场太湖世家4楼001室

3、方式：现场报名并领取招标文件（请携带营业执照复印件加盖公章、企业资质证书复印件加盖公章及授权委托书原件）

4、售价：招标文件每套售价100元，售后不退。

#### **四、投标文件提交**

1. 投标文件开始接收时间：2022 年 6 月 21 日下午 14:00（北京时间）
2. 投标文件接收截止时间：2022 年 6 月 21 日下午 14: 30 （北京时间）
3. 地点：南京市六合区雄州街道永宁路 1 号金宁广场太湖世家 4 楼 001 室

#### **五、开启**

1. 时间： 2022 年 6 月 21 日 14 : 30 （北京时间）
2. 地点：南京市六合区雄州街道永宁路 1 号金宁广场太湖世家 4 楼 001 室

#### **六、公告期限**

自本公告发布之日起 5 个工作日。

#### **七、其他补充事宜**

1. 此项目无需投标保证金。
2. 集中考察或答疑：采购人不统一组织，供应商如有需要可自行联系采购人。未考察现场或考察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
3. 采购项目需要落实的政府采购政策：
  - (1) 政府采购促进中小企业发展
  - (2) 政府采购支持监狱企业发展
  - (3) 政府采购促进残疾人就业
4. 投标文件份数要求：纸质版投标文件一式伍份（壹份正本、肆份副本），每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。电子版投标文件（U 盘）壹份（随纸质文件一并提交）。当纸质副本文件、电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

#### **八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。**

##### **1. 采购人信息**

名 称： 南京市金陵中学龙湖分校  
地 址： 南京市六合区龙池街道龙脊路 26 号  
联系方式： 张书记 18021530973

##### **2. 采购代理机构信息**

名 称：南京晟海项目管理有限公司  
地 址：南京市六合区雄州街道永宁路 1 号金宁广场太湖世家 4 楼 001 室  
联系方式： 025-57199280

##### **3. 项目联系方式**

项目联系人：黄工  
电    话：025-57199280

## 第二章 供应商须知

### 一、总则

#### 1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

#### 2、定义

2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物”指本招标文件中所述货物及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

#### 3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，小微企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的中小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见政策法规《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。中小企业享受政府采购支持政采的要求详见财库【2020】46号。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库【2014】68号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库【2017】141号。

3.4 供应商是小微企业、监狱企业、残疾人福利单位，分别给予10%、10%、10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，但三种优惠政策不重复享受。

#### 4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金缴纳方式、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

#### 5、招标文件的澄清、修改

5.1 招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 招标代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。如果潜在供应商因自身的原因未能及时获取相关信息，供应商将承担被拒绝参加投标或被视为非实质性响应投标文件的风险。

### 二、投标

#### 6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

6.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

## 7、联合投标

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

7.2 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

7.3 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。由不同专业的供应商组成联合体，首先以投标的全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

7.4 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

**本次采购不接受联合体投标。**

## 8、投标费用

8.1 供应商应承担所有与准备和参加竞争性磋商有关的费用，无论采购结果如何，招标代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.2 评委费（按实无票）和招标代理费（按计价格（2002）1980号文货物收费标准计取）由中标人支付。

## 9、投标文件组成

9.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

9.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

## 10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效，否则做废标处理。

(1) ★ 投标函（投标申请及声明）；

(2) ★法定代表人授权委托书原件及委托代理人的身份证复印件（原件备查）；

(3) ★提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；如果投标人属于第一章投标邀请中第二条（二）中的情况，则需要提供第一章投标邀请中第二条（一）《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件的证明文件；

(4) ★第一章投标邀请中第二条（三）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

(5) 《商务条款偏离表》；

(6) 合同条款；

(7) 供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

## 11、投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

11.3 提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

11.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于**其中加★项目不得有缺失或无效，否则做废标处理：**

- (1) 《技术条款偏离表》；
- (2) ★项目集成（实施）方案；
- (3) 货物安装、验收标准、货物技术资料
- (4) ★服务承诺：（格式自拟）
- (5) 供应商认为需要提供的其他技术资料。

## 12、投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。

12.2 报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 供应商应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物，供应商是残疾人福利单位、监狱企业，须在《开标一览表》、《投标分项报价》中注明。

12.5 《开标一览表》一份，单独封装并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

## 13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

## 14、投标保证金

14.1 本项目无需提供保证金

## 15、投标有效期

15.1 自开标之日起90天内投标有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

## 16、投标文件份数、签署

16.1 投标人应严格按照招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.2 投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字和加盖投标人公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

16.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

16.4 纸质版投标文件一式伍份（壹份正本、肆份副本），每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。可以伍份一并密封，也可以正、副本单独密封；电子版投标文件（U 盘）壹份，密封后随纸质文件一并提交。U 盘上需标明供应商名称。

## 17、投标文件的密封和递交

17.1 供应商应当将投标文件密封；

17.2 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

## 18、有下列情形之一的投标文件将拒收：

18.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。

## **19、投标文件的修改和撤回**

19.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如果撤回的，一年内不得参加南京市政府采购中心组织的政府采购活动。

## **三、开标、评标与确定中标供应商**

### **20、开标**

20.1 开标时，招标代理机构将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标代理机构工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

20.2 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

20.3 开标时，《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以唱标的《开标一览表》为准。

20.4 投标文件、《开标一览表》中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额计算不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.5 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人或招标代理机构报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购。如果变更为竞争性谈判采购的，招标代理机构根据招标文件中的采购需求编制谈判文件进行竞争性谈判采购。

### **21、评标**

#### **21.1 评标组织**

21.1.1 评标工作由招标代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

- (1) 审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
- (2) 要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
- (3) 推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定供应商；
- (4) 向财政部门报告非法干预评标工作的行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面专家组成，独立开展评审工作。

#### **21.2 评标程序**

##### **21.2.1 投标文件的资格审查。**

21.2.1.1 采购人代表将依法对投标人的资格进行审查。

21.2.1.2 资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.3 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

不具备招标文件第一章第二条“申请人的资格要求”中规定的资格条件；

21.2.2 投标文件的符合性检查。评标委员会依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。

投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

(1) 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的，以及没有《开标一览表》或《开标一览表》没有按照招标文件要求单独封装、盖章的；

- (2) 投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；
- (3) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (4) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (5) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (6) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (7) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (8) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
- (9) 不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；
- (10) 不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
- (11) 没有逐一说明投标产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直

接拷贝招标文件技术要求的（统一规格除外）；

（12）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（13）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（14）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（15）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（16）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

#### **21.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。**

21.2.2.2 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2.3 **澄清有关问题。**对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.4 **比较与评价。**按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

#### **21.3 评标方法和标准**

21.3.1 **采用综合评分法。**即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

21.3.2 综合评分的主要因素是：价格部分、技术说明与项目实施方案、业绩等。

21.3.3 评分标准详见文件第三章。

#### **22、确定中标供应商**

22.1 在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将严格按照采购文件的要求和条件进行比较，根据评标办法直接确定中标供应商。

22.2 中标供应商确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，并向中标供应商发出中标通知书。

22.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.4 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

22.5 采购人和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

22.6 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，招标代理机构均不退回。

#### **23、编写评标报告**

23.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

#### **24、评标过程的保密性**

24.1 招标代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

#### **四、签订合同**

##### **25、签订合同**

25.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修

改。

25.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 五、质疑、投诉和诚实信用

### 26、质疑

26.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达招标代理机构。

26.2 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理机构或采购人不予受理：

(1) 质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

(2) 提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

(3) 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

(4) 质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

(5) 质疑函应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

(6) 供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

26.3 质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

26.4 质疑供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购环节的质疑事项。

26.5 招标代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购人遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

### 27、投诉

27.1 质疑供应商对招标代理机构的答复不满意，或招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

### 28、诚实信用

28.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

28.2 供应商不得以向招标代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

28.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

28.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

28.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

### 第三章评分标准

序号	评审因素	评审细则	分值
<b>价格</b>			
1. 1	价格分	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30.00	30
<b>技术</b>			
2. 1	产品功能、性能、配置要求	产品清单技术参数全部满足招标要求的得满分 27 分；打▲号指标为重要指标，有一项负偏离扣 2 分，非打▲号指标，有一项负偏离扣 1 分，扣完为止。	27
2. 2	产品证书	投标人具有 CNAS 或 CMA 认证资格的检验机构出具的保温售饭车、炊用燃气大锅灶的、四门冰箱、双层餐车、1.2mm304 不锈钢的合格检验报告。（原件备查）每提供一项得 2 分，最高得 10 分。	10
2. 3	实施方案	根据投标人施工组织方案的合理性、可行性、对不可预见因素的预测、组织机构人员配置、技术配合方案和安装调试、实施步骤、进度安排、质量保证措施等评分，总计 6 分；方案优得 6 分，良得 4 分，一般得 2 分，差不得分。	6
2. 4	质保承诺	投标人提供免费质保期限不得少于 3 年，在 3 年得基础上，每增加 1 年得 1 分，此项最高得 3 分。（质保期从系统验收合格起算，投标时须出具厂家加盖公章的承诺书原件）	3
2. 5	人员配置	1、投标人具有售后服务认证证书，服务等级为五星得 3 分，四星得 2 分，三星得 1 分。三星以下不得分。 2、燃气具安装人员具有行政主管部门颁发的有效的燃气器具安装维修资质证书或安装维修人员岗位培训合格证，每提供一份得 1 分，最高得 4 分； 以上人员均须提供近三个月在本单位缴纳的社保证明资料及相关专业证书复印件，并加盖公章。	7
<b>履约能力</b>			
3. 1	履约能力	1、投标人具有有效期内质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书，三证齐全得 3 分，缺一不得分。 2、投标人具有有效期内全国工业生产许可证（电热）、生产企业卫生许可证（消毒），每提供一个得 1 分，最高得 2 分。	5
3. 2	售后服务能力	根据投标人提供的售后服务体系及管理制度、售后服务响应时间和售后服务人员的技术水平及现场服务措施综合评分，优得 6 分，良得 4 分，一般得 2 分，差不得分。	6
<b>业绩</b>			
4	业绩	提供 2019 年 1 月 1 日以来类似厨具项目成功案例（提供中标通知书、合同（含增减项目）、验收表和与合同对应的付款发票，缺一不可，提供的证明材料必须能反映出相关数据，否则视为未提供。）每提供一个得 2 分，满分 6 分。	6
合计：100 分			

**说明：**

1. 对小企业产品的价格给予 10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明： 小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。）供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受优惠政策。必须提供《中小企业声明函》，否则不享受优惠政策。
2. 对监狱企业、残疾人福利性单位给予 10%、10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明： 是监狱企业，提供相关证明材料；是残疾人福利性单位提供残疾人福利性单位声明函。未提供不能享受优惠政策）
3. 以上优惠政策只能享受其中一种，不可同时享受。
4. 所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件为依据，投标人在投标时应备带评审时涉及到的相关证明文件原件，以供评委会审查。相关证明文件原件和投标文件一同递交，过后概不接受。若评委需要查看原件，而投标人未带原件备查的，涉及到打分项的评委有权扣分。

## **第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等**

**一、项目简介：**本项目为金陵中学龙湖分校小学部食堂厨具设备采购，项目地点：金陵中学龙湖分校鹭岛校区。

**二、功能要求、图纸与技术标准规范要求：**所投设备必须符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

**三、设备需求清单及参数表：**

序号	品名	规格	技术参数	数量	单位	参考品牌	参考图片
一层厨房							
A.副食库							
A01	四层货架	1200*500*1600	1. 材料：采用 SUS304#不锈钢拉丝板，层板厚度为 1.5mm， 2. 立柱采用Φ38mm*1.2mm 不锈钢圆管， 3. 层面板下加 2 根 1.2mm 不锈钢加强筋，连接处满焊， 4. 配四只Φ38mm 可调节子弹脚	4	台	厂制品	
B.主食库							
B01	米面架	1200*500*300	采用面 304#不锈钢板 1.2mm，脚采用 1.5mm 38*38 方管制 作	2	台	厂制品	
C.收货区							
C02	灭蝇灯	220V50W	1. 额定电压：220V 2. 额定功率：50W 3. 电网电压：3500V~4500V 4. 配置飞利浦特种灯管恒流变压器。	1	盏	亨得利、虎丘、飞利浦	
C03	电子秤	300KG	1. 适用温度 0° C~40° C (32° F~104° F) 电源 2. AC 220V( -15% +10%) + 6V/4Ah 蓄电池 3. 具有自动校正、自动零点追踪、双重过载保护功能。	1	台	友声、霸王、香山	
D.蔬菜加工区							

D01	双层操作台	1800*760*800	1. 板材采用 304# 不锈钢板。 2. 台面厚 1.5mm 厚不锈钢板，衬 3 条 38*38*1.2mm 不锈钢方通加强筋 3. 层板用 1.0mm 厚不锈钢板，衬 2 条 38*38*1.2mm 不锈钢方通加强筋 4. 腿采用 Φ 48*1.5mm 不锈钢圆管，装可调式子弹脚。	2	台	厂制品	
D03	开水器连底座	380V12KW	1. 容积：120L 2. 加配防垢净化系统 3. 电控步进技术及联动防溢水 内置自主研发防垢净化系统，全保温节能技术 无混合水、千沸水	2	台	厂制品	
D04	单星大水池	1000*760*800 /斗深 400	1. 材料为 304# 不锈钢板，台面厚度为 1.5mm 2. 斗采用 304 不锈钢，厚度为 1.2mm 3. 横通采用 Φ 25mm 不锈钢圆管，厚度为 1.2mm 4. 立管采用 Φ 38mm 不锈钢圆管，厚度为 1.2mm 5. 配不锈钢可调节子弹脚	4	台	厂制品	
D04-1	混水龙头	鹅颈双温	1. 双孔型厨房龙头，带 12" (305mm) 摆动式水嘴 2. 间距为 8" (203mm) 3. 一字型手柄 4. 1/2" NPT 偏心法兰内螺牙进水接头	4	只	天仕、科勒、九牧	
D04-2	下水组件		不锈钢落水器、接驳软管。	4	套		
E. 莼菜加工区							
E02	双层操作台	1700*760*800	1. 板材采用 304# 不锈钢板。 2. 台面厚 1.5mm 厚不锈钢板，衬 3 条 38*38*1.2mm 不锈钢方通加强筋 3. 层板用 1.0mm 厚不锈钢板，衬 2 条 38*38*1.2mm 不锈钢方通加强筋 4. 腿采用 Φ 48*1.5mm 不锈钢圆管，装可调式子弹脚。	2	台	厂制品	

E03	单星大水池	1000*760*800 /斗深 400	1. 材料为 304# 不锈钢板, 台面厚度为 1.5mm 2. 斗采用 304 不锈钢, 厚度为 1.2mm 3. 横通采用 Φ25mm 不锈钢圆管, 厚度为 1.2mm 4. 立管采用 Φ38mm 不锈钢圆管, 厚度为 1.2mm 5. 配不锈钢可调节子弹脚	4	台	厂制品	
E03-1	混水龙头	鹅颈双温	1. 双孔型厨房龙头, 带 12" (305mm) 摆动式水嘴 2. 间距为 8" (203mm) 3. 一字型手柄 4. 1/2" NPT 偏心法兰内螺牙进水接头	4	只	天仕、科勒、九牧	
E03-2	下水组件		不锈钢落水器、接驳软管。	4	套		
F. 切配区							
F03	单星大水池	1000*760*800	1. 材料为 304# 不锈钢板, 台面厚度为 1.5mm 2. 斗采用 304 不锈钢, 厚度为 1.2mm 3. 横通采用 Φ25mm 不锈钢圆管, 厚度为 1.2mm 4. 立管采用 Φ38mm 不锈钢圆管, 厚度为 1.2mm 5. 配不锈钢可调节子弹脚	1	台	厂制品	
F03-1	水龙头	鹅颈单温	1. 双孔型厨房龙头, 带 12" (305mm) 摆动式水嘴 2. 间距为 8" (203mm) 3. 一字型手柄 4. 1/2" NPT 偏心法兰内螺牙进水接头	2	只	天仕、科勒、九牧	
F03-2	下水组件		不锈钢落水器、接驳软管。	2	套		
F04	单星水池	750*760*800	1. 材料为 304# 不锈钢板, 台面厚度为 1.5mm 2. 斗采用 304 不锈钢, 厚度为 1.2mm 3. 横通采用 Φ25mm 不锈钢圆管, 厚度为 1.2mm 4. 立管采用 Φ38mm 不锈钢圆管, 厚度为 1.2mm 5. 配不锈钢可调节子弹脚	1	台	厂制品	

F05	刀具消毒柜	10 把刀	1. 材料为 304# 不锈钢板，厚度为 1.0mm 2. 配豪华紫外线杀菌灯 - 15w/ 220V 3. 配延时开关、定时器：120 分钟 4. 配防紫外线不锈钢门。	1	台	厂制品	
F06	双头切菜机	不锈钢	1. 多功能变频切菜机，双头； 2. 成品形状：片、四角丝条、丁、斜片； 3. 机重：135KG；皮带宽：120mm； 4. 叶菜部切割长度：1-60mm（可调）； 5. 产量：300-1000KG/HR； 6. 电源：220V/单相。	1	台	天烨、新麦、三麦	
F07	双层操作台	1800*800*800	1. 板材采用 304# 不锈钢板。 2. 台面厚 1.5mm 厚不锈钢板，衬 3 条 38*38*1.2mm 不锈钢方通加强筋 3. 层板用 1.0mm 厚不锈钢板，衬 2 条 38*38*1.2mm 不锈钢方通加强筋 4. 腿采用 Φ 48*1.5mm 不锈钢圆管，装可调式子弹脚。	2	台	厂制品	
F08	四门冰箱	1220*815*1950	1. 制冷方式：风冷， 2. 操作温度范围：0~+10°C, -10°C~0°C， 3. 全铜管蒸发器， 4. 冰箱内外全部采用不锈钢材料， 5. 电子数字温控和自动除霜功能， 6. 容积不小于 900L。	1	台	格林斯达、海德立、久景	
F11	灭蝇灯	220V50W	1. 额定电压：220V 2. 额定功率：50W 3. 电网电压：3500V~4500V 4. 配置飞利浦特种灯管恒流变压器。	1	盏	亨得利、虎丘、飞利浦	
G.更衣室							
G01	六门更衣柜	1200*450*1800	1. 板材采用不锈钢拉丝板制作； 2. 厚度为：1.2mm； 3. 六门，层板附不锈钢方管加强筋。	4	台	厂制品	



G02	陶瓷立柱洗手盆	575*440*800	陶瓷；白色；瓷土 1380° 高温烧制，环保抗酸性强；吸水率低于百分之 3%，防止发臭发黄；智洁釉，耐热，耐磨。	2	台		
G03	感应龙头		1. 中心距为 4" (102mm) 感应龙头 2. 台式安装，铸造水嘴 3. AC-DC 控制模块 4. 能调节温度的混水阀	2	台	天仕、科勒、九牧	
H. 门厅							
H02	灭蝇灯	220V50W	1. 额定电压：220V 2. 额定功率：50W 3. 电网电压：3500V~4500V 4. 配置飞利浦特种灯管恒流变压器。	1	盏	亨得利、虎丘、飞利浦	
H03	拖把架	L1200	1. 材料为 304# 不锈钢板，台面厚度为 1.5mm 2. 立管采用 Φ38mm 不锈钢圆管，厚度为 1.2mm 3. 横通采用 Φ25mm 不锈钢圆管，厚度为 1.2mm 4. 配若干不锈钢挂钩。	1	台	厂制品	
H04	拖把池	850*500*500	1. 材料为 304# 不锈钢板，台面厚度为 1.5mm 2. 斗采用 304 不锈钢，厚度为 1.2mm 3. 横通采用 Φ25mm 不锈钢圆管，厚度为 1.2mm 4. 立管采用 Φ38mm 不锈钢圆管，厚度为 1.2mm 5. 配不锈钢可调节子弹脚	1	台	厂制品	
H04-1	水龙头	鹅颈单温	1. 双孔型厨房龙头，带 12" (305mm) 摆动式水嘴 2. 间距为 8" (203mm) 3. 一字型手柄 4. 1/2" NPT 偏心法兰内螺牙进水接头	1	只	天仕、科勒、九牧	
H04-2	下水组件		不锈钢落水器、接驳软管。	1	套		
I. 热							

厨区							
I01	炊用 燃气 大锅 灶	1200*1200*80 0/450	<p>1. 炉面板采用 SUS304-2B=1.5mm 不锈钢拉丝板，一次性拉伸成型，下嵌优质防火保温隔热棉，下垫 2.0mm 厚钢板；</p> <p>2. 炉膛采用 A3: b=2mm 铁板，炉身及炉背采用 SUS304=1.0mm 不锈钢拉丝板；</p> <p>3. 炉体骨架采用 4#国标角钢：L40*40 国标角钢；</p> <p>4. 炉脚采用无缝不锈钢管内含钢柱配可调不锈钢子弹脚；可拆卸；</p> <p>5. 品牌火嘴. 品牌气制. 火种喉. 火种制. 风制，风管. 气管均采用国标管，给水管道采用不锈钢波纹管打驳连接；</p> <p>6. 炒灶炉膛耐火材料为整体烧制而成或者采用耐火砖砌筑；</p> <p>7. 每个炉配优质加厚摇摆水笼头等配套件；</p> <p>8. 炉头采用品牌预混合节能炉头. 带长明火，风气联动开关；</p> <p>9. 炉灶采用电子点火装置的同时安装点火棒，确保电子点火失灵状态下依然可以使用。</p> <p>10. 配一口 800 以上不锈钢大锅。</p>	3	台	厂制品	
I02	双层 操作 台	1800*800*800	<p>1. 板材采用 304#不锈钢板。</p> <p>2. 台面厚 1.5mm 厚不锈钢板，衬 3 条 38*38*1.2mm 不锈钢方通加强筋 3. 层板用 1.0mm 厚不锈钢板，衬 2 条 38*38*1.2mm 不锈钢方通加强筋 4. 腿采用 φ 48*1.5mm 不锈钢圆管，装可调式子弹脚。</p>	4	台	厂制品	
I03	UV 净 化排 烟罩	3750*1300*60 0	<p>1. 罩体采用 SUS304 不锈钢 1.2mm</p> <p>2. 照明：照度不小于 500lux 的耐热、防潮、防爆的暖色灯</p> <p>3. 安装有净化风量 15000m³/h 的 UV 净化器及配套 UV 自动控制箱</p> <p>4. 配 UV 烟罩滤网、油杯、UV 净化器挂钩及安装吊码件</p>	2	台	厂制品	

I04	排风柜控制箱	380v11kw	配套风柜，降压启动	1	台	厂制品		
I05	厨房灭火系统	双瓶	<p>1. 设备使用温度 0°C--55°C；</p> <p>2. 氮气瓶公称值：12MPa; （材质：钢质 37Mn）</p> <p>3. 气筒工作压力：12MPa; （材质：铝合金 LY12）</p> <p>4. 水流阀工作承压力：0.7MPa; （材质：H59 黄铜）</p> <p>5. 燃气阀工作压力：0.075MPa, 燃气关闭阀工作压力：0.2MPa; （材质：铝合金 LY12）</p> <p>6. 减压阀输入工作压力：12MPa, 输出工作压力：0.8MPa; （材质：H59 黄铜）</p> <p>7. 驱动器驱动力：480N, 灭火设备手动操作力为 45N; （材质：H59 黄铜）</p> <p>8. 感温器：183°C ±1°C; （材质：紫铜）</p> <p>9. 启动方式大于 20N 小于 100N;</p> <p>10. 手启动操作力不大于 150N, 操作移位不大于 300mm;</p> <p>11. 连接管线、管路、管件；（不锈钢 304）</p> <p>12、有效喷射时间≥30s, 喷射剩余率%≤3;</p> <p>13. 药剂充装量 14.5±0.5kg;</p> <p>14. 氮气充装量 120g±5;</p> <p>15. 最小喷射力 0.04MPa;</p> <p>16. 灭火种类 F（油锅火）；</p> <p>17. 止回阀公称压 PN≤1.6MPa, 最低开启值 0.01MPa; （材质：H59 黄铜）；</p> <p>18. 药剂虹吸管（材质：不锈钢 304）；</p> <p>19. 药剂瓶头（材质：H59 黄铜）。</p>	2	套	蓝剑、顺康、中置天龙		
I06	排汽罩	3750*1300*600	<p>1. 油网烟罩壳体采用 304#1.2mm 不锈钢板。</p> <p>2. 罩体内每米配置高亮度防爆灯。</p> <p>3. 烟罩正面装饰板与烟罩一体成型。</p>	1	台	厂制品		

I07	排气罩	3600*1300*600	1. 油网烟罩壳体采用 304#1.2mm 不锈钢板。 2. 罩体内每米配置高亮度防爆灯。 3. 烟罩正面装饰板与烟罩一体成型。	1	台	厂制品	
I08	双门蒸饭车	24 盘天然气	1、蒸柜上箱面板、门采用 304#b=1.2mm 磨砂贴塑面不锈钢板。 2、水箱胆采用 304#b=2.0mm 磨砂贴塑面不锈钢板。 3、蒸柜上箱内胆采用 304#b=1.0mm 磨砂贴塑面不锈钢板。 4、其他、侧板、背板、顶板等采用 304#b=1.0mm 磨砂贴塑面不锈钢板。	3	台	厂制品	
I09	夹层锅	300L 天然气	1. 全不锈钢结构，卫生清理无死角； 2. 使用安全，节能，热效率 80%以上； 3. 加热功率大小可调，加热、保温方便； 4. 锅体采用加厚 304 不锈钢板模压成型。	2	台	厂制品	
I12	单星大水池	1000*760*800 /斗深 400	1. 材料为 304#不锈钢板，台面厚度为 1.5mm 2. 斗采用 304 不锈钢，厚度为 1.2mm 3. 横通采用Φ25mm 不锈钢圆管，厚度为 1.2mm 4. 立管采用Φ38mm 不锈钢圆管，厚度为 1.2mm 5. 配不锈钢可调节子弹脚	2	台	厂制品	
I12-1	水龙头	鹅颈单温	1. 双孔型厨房龙头，带 12" (305mm) 摆动式水嘴 2. 间距为 8" (203mm) 3. 一字型手柄 4. 1/2" NPT 偏心法兰内螺牙进水接头	2	只	天仕、科勒、九牧	
I12-2	下水组件		不锈钢落水器、接驳软管。	2	套		
I14	灭蝇灯	220V50W	1. 额定电压：220V 2. 额定功率：50W 3. 电网电压：3500V~4500V 4. 配置飞利浦特种灯管恒流变压器。	2	盏	亨得利、虎丘、飞利浦	
J.二更							

J01	陶瓷立柱洗手盆	575*440*800	陶瓷；白色；瓷土 1380° 高温烧制，环保抗酸性强；吸水率低于百分之 3%，防止发臭发黄；智洁釉，耐热，耐磨。	1	台		
J02	感应龙头		1. 中心距为 4" (102mm) 感应龙头 2. 台式安装，铸造水嘴 3. AC-DC 控制模块 4. 能调节温度的混水阀	1	台	天仕、科勒、九牧	
J03	紫外线消毒灯	220V50W	1. 石英玻璃灯管 2. 直管型。	1	盏	飞利浦、虎丘、亨得利	
K. 备餐							
K01	保温售饭台	1200*700*800	1. 板材采用 304# 不锈钢板。 2. 台面厚 1.5mm 不锈钢板，侧板、背板采用厚 1.0mm 不锈钢板； 3. 底衬 2 条 38X38X1.2mm 不锈钢方通加强筋； 4. 柜趟门外壳采用 1.0mm 不锈钢板，门内壳采用 0.8mm 不锈钢板，滑道为平面直角，采用吊架式铝制导轨，前后装无噪音承重尼龙滑轮； 5. 柜脚为 150mmx50mm 可调重力子弹脚； 6. 电压：220V；功率：2.2KW；数码电子显示温控器，温度范围：5~100℃； 7. 配 6 套 1/1-15 份数盘带盖。	6	台	厂制品	
K03	双层操作台	1000*700*800	1. 板材采用 304# 不锈钢板。 2. 台面厚 1.5mm 厚不锈钢板，衬 3 条 38*38*1.2mm 不锈钢方通加强筋 3. 层板用 1.0mm 厚不锈钢板，衬 2 条 38*38*1.2mm 不锈钢方通加强筋 4. 腿采用 φ 48*1.5mm 不锈钢圆管，装可调式子弹脚。	2	台	厂制品	

K04	双层操作台	1800*700*800	1. 板材采用 304# 不锈钢板。 2. 台面厚 1.5mm 厚不锈钢板，衬 3 条 38*38*1.2mm 不锈钢方通加强筋 3. 层板用 1.0mm 厚不锈钢板，衬 2 条 38*38*1.2mm 不锈钢方通加强筋 4. 腿采用 Φ 48*1.5mm 不锈钢圆管，装可调式子弹脚。	2	台	厂制品	
K05	单星水池	700*700*800	1. 材料为 304# 不锈钢板，台面厚度为 1.5mm 2. 斗采用 304 不锈钢，厚度为 1.2mm 3. 横通采用 Φ 25mm 不锈钢圆管，厚度为 1.2mm 4. 立管采用 Φ 38mm 不锈钢圆管，厚度为 1.2mm 5. 配不锈钢可调节子弹脚	1	台	厂制品	
K05-1	水龙头	鹅颈单温	1. 双孔型厨房龙头，带 12" (305mm) 摆动式水嘴 2. 间距为 8" (203mm) 3. 一字型手柄 4. 1/2" NPT 偏心法兰内螺牙进水接头	1	只	天仕、科勒、九牧	
K05-2	下水组件		不锈钢落水器、接驳软管。	1	套		
K06	留样柜	上下门双锁	1. 容积 380L; 2. 额定功率 50Hz，输入功率 50W; 3. 温控范围：0°C ~ +10°C。	1	台	格林斯达、海德立、久景	
K07	灭蝇灯	220V50W	1. 额定电压：220V 2. 额定功率：50W 3. 电网电压：3500V ~ 4500V 4. 配置飞利浦特种灯管恒流变压器。	3	盏	亨得利、虎丘、飞利浦	
K08	紫外线消毒灯	220V50W	1. 石英玻璃灯管 2. 直管型。	4	盏	飞利浦、虎丘、亨得利	
K09	平板推车	大号	1. 板材采用 304# 不锈钢拉丝板，层板厚 1.2mm; 2. 支架为 Φ 38 × 1.2mm 不锈钢圆管，配静音角轮。	8	辆	厂制品	
L. 洗消间							

L05	灭蝇灯	220V50W	1. 额定电压: 220V 2. 额定功率: 50W 3. 电网电压: 3500V~4500V 4. 配置飞利浦特种灯管恒流变压器。	1	盏	亨得利、虎丘、飞利浦	
L07	单星水池	1000*760*800 /斗深 400	1. 材料为 304#不锈钢板, 台面厚度为 1.5mm 2. 斗采用 304 不锈钢, 厚度为 1.2mm 3. 横通采用Φ25mm 不锈钢圆管, 厚度为 1.2mm 4. 立管采用Φ38mm 不锈钢圆管, 厚度为 1.2mm 5. 配不锈钢可调节子弹脚	3	台	厂制品	
L07-1	混水龙头	鹅颈双温	1. 双孔型厨房龙头, 带 12" (305mm) 摆动式水嘴 2. 间距为 8" (203mm) 3. 一字型手柄 4. 1/2" NPT 偏心法兰内螺牙进水接头	4	只	天仕、科勒、九牧	
L07-2	下水组件		不锈钢落水器、接驳软管。	4	套		
L08	单星大浸泡池	1200*800*800 /斗深 400	1. 材料为 304#不锈钢板, 台面厚度为 1.5mm 2. 斗采用 304 不锈钢, 厚度为 1.2mm 3. 横通采用Φ25mm 不锈钢圆管, 厚度为 1.2mm 4. 立管采用Φ38mm 不锈钢圆管, 厚度为 1.2mm 5. 配不锈钢可调节子弹脚	1	台	厂制品	
L12	双门消毒柜	不锈钢热风循环	全不锈钢材质, 采用红外线高温热风循环消毒, 消毒效果符合国家标准要求; 适合耐热 120℃以上的餐具, 不锈钢、玻璃等食具	4	台	厂制品	
M.排风系统							
M01	不锈钢排烟管道	800*600	1. 板材采用 304#1.2mm 不锈钢板; 2. 采用供板法兰。	120	m <sup>2</sup>	厂制品	

M02	150°防火阀	800*600	不锈钢材质，配排风管道使用	1	台	厂制品	
M03	150°止回阀	800*600	不锈钢材质，配排风管道使用	1	台	厂制品	
M04	风量调节阀	500*300		15	台	厂制品	
M05	风柜减震器	风柜匹配		4	只	厂制品	
M06	排油烟风柜	380V11Kw	1. 排烟风量：28000–35000m³/h； 2. 设备为一次成型倾角型材框架，外壳采用室外烤漆板，强度高、耐高温、防暴晒、不褪色，内置双层消声隔音的环保板材； 3. 采用先进的钛镁合金后倾高压风轮，高强度 54#钢轴心，运行平稳，风量大，风压高； 4. 风机轴承：承采用高密度品牌轴承，不易损坏； 5. 配套电机：国内一线品牌电机。	1	台	云浮恒粤、德通、德力通	

M07	静电式油烟净化器	配套风柜	<p>1. 处理风量: 30000m<sup>3</sup>/h, 净化效率≥98%2. 设备为冷轧钢板酸洗磷化喷塑箱体。电场风速≤5m/s。3. 内部静电电场采用 304 不锈钢框架, 高低压一体式结构, 电极板为铝合金厚度 1MM 结构。为了保证更多的收集面积, 收集器极板的间距不大于 8mm。为有效过滤油烟和气味粒子, 每组配电场至少能给电离提供 13V 电压, 给收集装置提供 6.5KV; 前置蜂窝铝质初效过滤均流板, 均流风速, 物理初效过滤;</p> <p>4. 设备电源具备灭弧功能、多次闪络放电保护、短路保护、高压开路保护等安全保护功能, 5、具备安装实现在线监控系统, 可对接政府监管部门实时监控系统, 用户可以通过手机 APP 或 PC, 实时在线查询设备运行状态。</p> <p>6. ▲所投的油烟净化设备净化后油烟排放必须符合中华人民共和国《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) 的要求, 并通过环保验收检测取得合格的检测报告, 检测费用包含在投标总价中(提供承诺书)。</p> <p>7. ▲提供油烟净化器的中国环保产品认证证书。</p> <p>8. 提供油烟净化器制造商的“五星售后服务认证证书”,</p> <p>9. 提供油烟净化器制造商的 CCEP 中国环境保护产品认证证书。</p>	1	台	科蓝、科导、速八	
	小计						
N.其它							
N01	送餐盒	大四格 290*220*40	1. 采用密胺材料制作, 配套密胺材料盖。	650	只	莲梅、吉明兴、联兴顺	
N02	不锈钢勺		3号勺	650	只	莲梅、吉明兴、联	

						兴顺	
N03	保温箱	85L	内胆 HDPE-EPS-PP 材质, 640*520*375cm(内箱尺寸 575*465*320 底部尺寸 560*440)	32	个	佳冷、宝晨优冷、米特酷冷	
N04	保温桶	20L	不锈钢双层	16	个	莲梅、吉明兴、联兴顺	
N05	不锈钢六人餐桌椅	1800*1600*750mm	1. 桌面采用橡胶木制作, 尺寸:1800*550*20mm, 边角圆磨角处理; 椅面: 水曲柳笑脸图形, 下方配黑柒底盘, 四个M8 不锈钢钢螺丝固定; 2. 桌架: 采用 50mm 黑色圆管, 厚度 2.0mm。	112	台	厂制品	
N06	双层餐车	1000*500*950	1. 板材采用 304# 不锈钢拉丝板, 层板厚 1.2mm; 2. 支架为 25*25*1.2mm 不锈钢方管, 配静音角轮, 连接处满焊。	8	辆	厂制品	
N07	高压花洒		1. 台式双温 2. 螺杆快开阀芯 3. 开孔 32mm, G 1/2 进水 4. 龙头体用黄铜铸造而成, 磨抛成型后表面经过镀铬镍处理。	1	台	天仕、科勒、九牧	
N08	长龙式洗碗机	L3400	1、产品功能: 全自动传送餐具, 对碗碟等餐具进行清洗、漂洗和烘干。 2、组成部分: 入口区、清洗区、漂洗区、烘干区和出口区。 3、洗涤能力: 2000 碟/小时。 4、最大耗水量: 300 升/小时。 5、总功率: 70kW。 6、整机双层结构, 节能降噪, 改善操作环境。 7、可视化电子面板, 实时显示机器工作状态。 8、双速可选洗涤速度, 可根据餐具情况自由切换。	1	台	埃科菲/捷莱特/婕克	

			9、进出口端配置操作开关，方便操作人员控制机器的运行。 10、主洗内置截流片，洗臂水压可灵活调节。 11、直插式清洗臂设计，拆装更便捷。 12、链排双齿轮传动设计，最大限度降低链排的磨损。 13、光电感应自动检测传送履带，进一步降低能耗。 14、内循环环绕热风烘干设计，干燥效果更佳。 15、使用 55-60℃ 的循环水在高压下清洗污渍；高温漂洗区由上下各 2 根漂洗臂组成，使用 82-95℃ 的高温清水进行消毒；洗涤臂采用内凹 8 字形喷嘴，避免残渣堵住喷嘴，提高餐具跟水流的接触面积，保证喷淋无死角。 16、水泵、加热管、等核心部件均通过食品接触安全。 ▲17、核心配件：依据 GB4806 食品安全国家标准，304 不锈钢板、拔齿、传送链条、硅胶圈等与水接触的配件，针对感官要求，理化指标检测均符合要求。提供国家市场监督管理总局认可的第三方检测机构出具的检测报告佐证并附带网络查询截图 ▲18、商用洗碗机电路控制系统：①依据 GB/T4208--2017、GB/T7251.1--2013 的标准，外壳防护等级达到 IP68 或以上；②依据 GB4806.9--2016、GB31604.49--2016 的标准，配置 PLC 智能系统、变频调速显示、时间日期、启动温度、根据清洗需求 16 项运行参数设置可调等检测均合格；③依据 GB/T4706.1-2005 的标准，通过耐潮湿、泄露电流和电器强度、结构等检测并合格。提供国家市场监督管理总局认可的第三方检测机构出具的带有“CMA”和“CNAS”标识的检测报告佐证，并附带网络查询截图				
N09	排汽罩	3700*1000*600	1. 油网烟罩壳体采用 304#1.2mm 不锈钢板。 2. 罩体内每米配置高亮度防爆灯。 3. 烟罩正面装饰板与烟罩一体成型。	1	台	厂制品	
N10	排汽	400*400*2100	1. 板材采用 304#1.2mm 不锈钢板；	32	m <sup>2</sup>	厂制品	

	管道	0	2. 采用供板法兰。				
N11	调料车	900*500*800	1. 板材采用 304#不锈钢拉丝板，层板厚 1.2mm; 2. 支架为 25*25*1.2mm 不锈钢方管，配静音角轮。 3. 可放 10 个调料罐	3	台	厂制品	
N12	不锈钢调料罐	直径 180mm	不锈钢材质	6	个	厂制品	
N13	不锈钢油钵	直径 350mm	304 不锈钢	6	只	厂制品	
N14	微波炉	32L	带加热、烧烤、解冻等功能	1	台	美的、格兰仕、海尔	
N15	大锅铲	木柄加长大圆铲	不锈钢材质	3	把	厂制品	
N16	大水勺	2KG	不锈钢材质	3	把	厂制品	
N17	不锈钢漏勺粗	直径 32	漏网不锈钢材质，勺柄采用优质植木	3	把	厂制品	
N18	不锈钢漏勺细	直径 32	漏网不锈钢材质	3	把	厂制品	
N19	斩切刀	320*150	厚度 1.5mm, 型号：1#, 采用食品级材质	6	把	张小泉、十八子、苏泊尔	

N20	厨片刀		型号: 2#, 采用食品级材质	4	把	张小泉、十八子、苏泊尔	
N21	剪刀		不锈钢材质	4	把	张小泉、十八子、苏泊尔	
N22	塑脂砧板	600×400×40	具有高弹性, 高强度	3	块	广东产	
N23	白果树木制菜板	直径 40	采用优质白果植木	3	块	陳州	
N24	不锈钢淘米盆	直径 450mm	不锈钢材质	5	只	厂制品	
N25	周转筐	500*800*650	加厚塑料	10	个	广东产	
N26	不锈钢留样盒	直径 107mm	不锈钢 304 食品接触级材质	30	个	厂制品	
N27	不锈钢打菜勺	直径 100	不锈钢 304 食品接触级材质	12	把	厂制品	
N28	不锈钢打饭勺	规格: L=280	不锈钢 304 食品接触级材质, 木柄	15	只	厂制品	

N29	不锈钢汤桶	直径 500	不锈钢材质	6	只	厂制品	
N30	不锈钢盆	直径 600	不锈钢材质	8	个	厂制品	
N31	不锈钢方盘	400*600*50	不锈钢 304 食品接触级材质	72	只	厂制品	
N32	不锈钢冲孔方盘	400*600*50	不锈钢 304 食品接触级材质	24	只	厂制品	
N33	不锈钢份数盆连盖	515*265*150	不锈钢 304 食品接触级材质, 卷边不划手	36	套	厂制品	
N34	塑料带盖垃圾桶	直径 600		3	只	舒蔻、白云、高美	
N35	立式电热水器	520*520*1580	200L/380v5kw 线控款储水式热水器(电热水器) 2米电线-线控控制器, 实时温度显示, 设定温度调节功率/定时功能三档可调 蓝硅搪瓷内胆(防腐防锈), 寿命长、耐酸、耐碱、防水垢、承压力强 一级能效, 三档功率调节, 低消耗高效率运行节能省电 5厘米厚聚氨酯保温层, 一体成型, 螺旋加热, 冷热分层 拒绝忽冷忽热 840 不锈钢外镀铝合金, 水电分离, 四层无缝加热管, 高效节能安全	1	台	A.O 史密斯/阿里斯顿/巴雷西	

			两根强力镁棒防水垢，防腐装置阳极保护棒				
N36	地风机	<b>430*435*510m m</b>	2. 功率：1000W, 电压：220V/50Hz	2	台	舒蔻、白云、高美	

#### 四、商务要求

序号	名称	采购要求
1	合同主体	该项目合同主体为：南京市金陵中学龙湖分校
2	勘查现场	采购人不统一组织。供应商如果对采购需求有疑问请和采购单位联系人（张书记：18021530973）沟通。未勘察现场供应商也可参与本项目，但因未勘察现场造成的数据错误与报价偏差，责任自负。
3	质量保证	本项目所有厨房设备产品免费质保期不得低于3年。（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。
4	报价模式	供应商应对本招标文件需求清单中的内容逐项报价。货物的总价应包括交货前的所有费用：即总价须包括全部税金、代理费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、配件（如安装辅助材料、角阀、加长管线等）。
5	交货时间地点	1. 中标供应商须及时和采购人沟通，确认所有设备材质、款式、规格、色彩后方可生产，以确保产品质量。 2. 中标供应商必须在合同签订后30个自然日内将货物送达指定地点，设备安装调试到位并提请验收。
6	项目管理	1、项目实施完成，供应商应完成文档整理，竣工文档是验收的必要条件。投标人必须承诺接受“南京市教育装备项目管理平台”的信息化过程管理，在“南京市教育装备云服务平台”中公开投标文件、合同与合同清单。 2、投标人必须承诺对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”（南京市教育装备项目管理平台网址 <a href="http://nj.cneefix.com">http://nj.cneefix.com</a> ）制作二维码标签，并张贴到设备上。 3、供应商所投的油烟净化设备净化后油烟排放必须符合中华人民共和国《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求，并通过环保验收检测（提供检测报告），检测费用包含在投标总价中（提供承诺书加盖投标单位公章）。
7	付款条件	本项目安装调试完毕并经采购人验收合格后，由采购人按合同约定一次性支付合同总款的90%，余款10%在正常使用一年后一个月内付清（无息）。

注：采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有功能和参数必须能满足采购项目整体性能的实现，并在投标文件中放置相应证明文件材料，否则视为未实质性响应招标文件。

---

## 第五章合同主要条款及格式

(仅供参考)

### 采购合同

合同编号：

项目名称：

使用单位：

供货单位：

签订日期：

南京市工商行政管理局

南京市财政局监制

---

合同编号：

政府采购计划号：

采购人（以下称甲方）

供应商：（以下称乙方）

住所地：

住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。

**第一条 合同标的**乙方根据甲方需求提供下列货物：，货物名称、规格及数量详见乙方投标文件。

**第二条 合同总价款**本合同项下货物单价为\_\_\_\_\_（大写）人民币总价款为\_\_\_\_\_（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

**第三条 组成本合同的有关文件**下列关于南京市人民政府采购项目的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| (1) 乙方提供的投标文件和投标报价表； | (2) 供货一览表；        |
| (3) 交货一览表；           | (4) 技术规格响应表；      |
| (5) 投标承诺；            | (6) 服务承诺；         |
| (7) 中标通知书；           | (8) 甲乙双方商定的其他文件等。 |

#### **第四条 权利保证**

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

#### **第五条 质量保证**

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和

---

性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

## **第六条包装要求**

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

## **第七条交货和验收**

1、乙方应当在合同签订后\_\_\_\_（日历天）内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物在法定机构验收合格移交采购人前，货物零部件及整机的完好性由供应商负责；乙方投标报价中已含保护保管费用。乙方对货物或系统进行安装调试的，应在规定的时间内完成安装调试。乙方应在货物安装调试试机完毕后的3个工作日内通知质检和甲方进行质量验收。验收合格发证后，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

## **第八条伴随服务 / 售后服务**

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

- 
- 3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。
- 3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
- 3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。
- 3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
- 3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
- 3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。
- ### 第九条履约保证金
- 1、供应商在签订本合同之日，向甲方或甲方指定的机构提交履约保证金\_\_\_\_\_/\_\_\_\_元。
- 2、履约保证金的有效期为甲乙双方签署验收单后的\_\_\_\_/\_天。
- 3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
- 4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后\_\_\_\_/\_天内退还乙方。
- ### 第十条货款支付
- 1、本合同项下所有款项均以人民币支付。
- 2、本项目安装调试完毕并经采购人验收合格后，由采购人按合同约定一次性支付合同总款的90%，余款10%在正常使用一年后一个月内付清(无息)。
- ### 第十一条违约责任
- 1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
- 2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。
- 3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
- 4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方赔偿甲方因工期延误导致的所有损失。
- 5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金、暂停一至三年参加南京市政府代理机构组织的政府采购活动的处理。
- 6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

---

7、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应付履约保证金的 100% 向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5% 向甲方承担违约责任。

9、乙方在承担上述 4-7 款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价 30% 赔偿金。

## **第十二条 合同的变更和终止**

1、除《政府采购法》第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加南京市政府代理机构组织的政府采购活动。

## **第十三条 合同的转让**

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

## **第十四条 争议的解决**

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

- (1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
- (2) 向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

## **第十五条 诚实信用**

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

## **第十六条 合同生效及其他**

- 1、本合同自签订之日起生效。
- 2、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，一份交代理机构存档。
- 3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

---

甲方（采购人）：（盖章）

代表人：

电话：

开户银行：

帐号：

乙方（供应商）：（盖章）

代表人：

电话：

开户银行：

帐号：

日 期： 年 月 日

---

## 第六章 附 件

# 投 标 文 件

项 目 编 号：

项 目 名 称：

供 应 商 名 称 :

日 期 :

---

## 评分索引表（此表必须提供）

评分项目	在投标文件中的页码位置

1. 行数不够，自行增加
2. 投标供应商**必须**为投标文件制作详细目录，并将该《评分索引表》填好放在投标书目录之前。
- 3.如果评分项中供应商无相关材料提供，“在投标文件中的页码位置”这里填“无”。请供应商如实仔细填写此表。

---

## 一、投标申请及声明格式

# 投标申请及声明

致：南京市金陵中学龙湖分校

根据贵方\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（项目编号）投标邀请，正式授权下述  
签字人\_\_\_\_\_（姓名和职务）代表供应商\_\_\_\_\_（供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为\_\_\_\_\_（大写）元人民币。

3、我们的投标产品中\_\_\_\_\_（有或无）进口产品。

4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，  
提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、政府采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地    址：

电    话：

传    真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：（盖章）

日    期：年月日

---

## 二、法定代表人授权委托书格式

# 法定代表人授权委托书

南京市金陵中学龙湖分校：

本授权书声明：注册于\_\_\_\_\_（供应商住址）的\_\_\_\_\_（供应商名称）法定代表人\_\_\_\_\_（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的\_\_\_\_\_（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日期： 年 月 日

## 委托代理人身份证件

## 三、开标一览表格式

# 开标一览表

项目名称:	项目编号:
总报价	金额（大小写）：人民币_____元整
交付时间	_____自然日
质保期	
是否属于小、微型企业	
小微企业产品报价	小写：¥ _____ 元
是否属于残疾人福利性单位	
是否属于监狱企业	
项目经理姓名及联系方式	

供应商名称：（盖章）

说明：

- 1、如果行数不够，请自行增加。
- 2、在“是否属于小、微型企业”“是否属于残疾人福利性单位”“是否属于监狱企业”栏内，填写“是”或“否”。
- 3、供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受优惠政策。
- 4、《开标一览表》一份，要求盖章单独封装并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，否则视为无效投标。

---

#### 四、分项报价表格式

### 分项报价表

项目名称、编号：

序号	名称	参数	数量	单位	品牌	制造商	单价（元）	总价（元）	优惠备注（如有）

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、投标报价含施工人员意外伤害保险费、清单所列及施工、安装、运输、调试、集成、保洁、原厂免费质保、税金、培训、检测等与本项目相关的一切费用，本项目验收前中标方承担所有货物的保管责任；本项目单项报价中含税。。

#### 五、技术条款偏离表格式

### 技术条款偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	招标文件条目号	招标要求规格	投标响应	偏离

说明：

1、供应商应逐一说明投标货物技术参数和偏离情况，如直接拷贝招标文件技术要求的按照无效投标处理；

2、如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：（盖章）

---

## 六、商务条款偏离表格式

### 商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	招标文件条目号	招标文件要求的商务条款	投标响应	偏离

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：（盖章）

## 七、中小企业声明函格式

### 中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加\_\_\_\_\_ (单位名称)的\_\_\_\_\_ (项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

.......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

**注：供应商中标后，此声明函随中标结果一并公示，接受社会监督。**

---

## 八、残疾人福利性单位声明函格式

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价为人民币（大写）\_\_\_\_\_圆整（小写¥：\_\_\_\_\_）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：  
法定代表人或授权代表人：（签字）

日期：

**注：供应商中标后，此声明函随中标结果一并公示，接受社会监督。**

## 九、监狱企业证明文件

### 属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）

（备注：若供应商是此类型单位，必须提供此证明文件。）

**注：供应商中标后，此证明文件随中标结果一并公示，接受社会监督。**

---

十、无重大违法记录声明格式（提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》的，投标时无需提供此声明）

### 无重大违法记录声明

南京市金陵中学龙湖分校：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中 \_\_\_\_\_(在下划线上如实填写：有或没有) 重大违法记录。

(说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。)

声明人：（公章）

年 月 日

十一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料（提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》的，投标时无需提供此声明）

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市金陵中学龙湖分校：

我单位\_\_\_\_\_（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：\_\_\_\_\_。（若有）

主要专业技术能力有：\_\_\_\_\_。（若有）

声明人：（公章）

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

---

十二、项目集成（实施）方案

十三、服务承诺（格式自拟）

---

**十四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（网站打印）**

（详见宁财购通【2021】5号《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》）

20 年 月 日

单位名称		统一社会信用代码	
法定代表人		联系人	
联系地址		联系电话	
信用得分		星级	
诚信档案记录情况			
信用承诺	<p>我公司自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。</p>		
	<p>供应商名称(盖章): 法定代表人(签字): 二〇 年 月 日</p>		

**十五、投标人认为需提供的其他资料**