
公开招标文件

项目名称：南京市中心医院供应室设备及呼吸机项目

项目编号：**NJXYS-2022172G**

南京小旻树招标代理有限公司

2022年07月

目 录

第一章	投标邀请	3
第二章	投标人须知	13
第三章	合同条款及格式	29
第四章	项目需求（货物类）	35
第五章	评标方法与评标标准	52
第六章	投标文件格式	57

第一章 投标邀请

南京小昞树招标代理有限公司受 南京市中心医院（以下简称采购人）的委托，决定就其所需的供应室设备及呼吸机项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。

一、招标项目名称及编号

项目名称：南京市中心医院供应室设备及呼吸机项目

项目编号：NJXYS-2022172G

二、招标项目简要说明、预算金额及最高限价

（一）招标项目简要说明

采购人因工作需要，需采购供应室设备（包含：1 台小型全自动清洗消毒器、1 台腔镜清洗工作站、1 台低温干燥柜、1 台空气压缩机、1 台医用封口机）及 1 台呼吸机。本项目分设 2 个分包，最小采购单位为分包，按每个分包进行投标、评审，供应商可兼投但不得兼中，评审时按照分包 1、分包 2 的先后顺序依次评审，一旦供应商确定为分包 1 的拟成交供应商，即失去分包 2 的拟成交资格。**本采购文件所有内容未做特别标注或说明即适用所有分包。**

采购清单如下：

分包号	分包名称	预算及最高限价（单位：人民币 万元）	设备名称	数量	是否接受进口产品 投标	备注
1	供应室设备	80.5	小型全自动清洗消毒器	1	接受	核心产品
			腔镜清洗工作站	1	不接受	

			低温干燥柜	1	不接受	
			空气压缩机	1	不接受	
			医用封口机	1	不接受	
2	呼吸机设备	38	呼吸机	1	接受	核心产品

具体详见采购文件第四章项目需求。

(二) 本项目采购总预算及最高限价为人民币 118.5 万元整。每分包预算及最高限价详见采购清单，每分包报价超过相应分包最高限价的为无效报价，按照无效投标处理。

(三) 项目所属行业：工业

三、供应商资格要求

★ (一) 符合政府采购法律法规及监管部门要求的有关条件：

1. 符合《政府采购法》第二十二条、《政府采购法实施条例》第十七条及其他资格性规定并提供以下证明材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件并加盖公章）。

1.2 上一年度财务状况报告（复印件并加盖公章，成立不满一年不需提供）。

1.3 依法缴纳税收的相关材料（距提交投标文件截止之日前的一年内任意一月相关证明材料复印件并加盖公章）。

1.4 依法缴纳社会保障资金的相关材料（距提交投标文件截止之日前的一年内任意一月相关证明材料复印件并加盖公章）。

1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件并加盖公章）。

1.6 参加政府采购活动前 3 年内（距提交投标文件截止之日前）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件并加盖公章）。

1.7 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2. 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（格式见本文件第六章）

3. 根据南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财通[2021]5号），对本条第 1 点中第 1.2-1.7 项要求的证明材料在资格审查环节即制作并递交响应文件时可无需提供，仅需提供符合要求的本条第 2 点要求的“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”予以替代，但中标供应商中标后领取中标通知书时需提供上述完整材料以供核验，核验无误后方可领取中标通知书。

4. 资格审查环节不适用南京市财政局推行的信用承诺的情形：

- ① 供应商被列入严重失信主体名单；
- ② 被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- ③ 其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

5. 资格审查环节违反南京市财政局推行的信用承诺的法律责任：

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

6. 中标（成交）供应商补充递交证明材料

供应商在资格审查环节使用信用承诺替代相关证明材料参加南京市政府采购活动，在中标(成交)后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标(成交)通知书。

★（二）本项目特定资格要求：

1. ①投标产品按国家规定须办理医疗器械注册的，供应商须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件加盖公章）；

②供应商为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供供应商的《医疗器械经营企业许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》（复印件加盖公章）；

医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖公章）；

2. 接受进口产品投标的产品，投标供应商如使用进口产品投标，须持有所投进口产品制造商的有效授权（提供有效证明材料并加盖投标供应商公章）。

★（三）本项目**不接受**联合体投标；

★（四）本项目**部分接受**供应商使用进口产品参与投标，详见采购清单；

★（五）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

★1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

★2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

四、招标文件获取信息

（一）招标文件出售及截止时间：2022年07月06日至2022年07月13日，工作日每天工作时间9：00-12：00，13：30-17：30（北京时间，节假日除外）

(二) 招标文件出售价格：100 元/份

(三) 招标文件获取方式：供应商须购买采购文件后才可参加此次采购活动，购买时须提供营业执照复印件并加盖供应商公章（影印件）。供应商可根据本项目在江苏政府采购网、南京公共采购信息网上发布的采购公告页面底端的附件链接，下载“附件-采购文件购买表”，信息填好后将该表发送至以下邮箱（邮件主题为供应商单位+项目编号及项目名称）：1215772492@qq.com，由项目负责人核实后提供纸质版采购文件 1 份。电子版文件将发送至供应商购买采购文件时所留存的电子邮箱。

纸质采购文件领取地址：南京市雨花台区雨花大道 2 号邦宁科技园 5 楼 505。
若需要邮寄纸质采购文件，请供应商在采购文件购买表中注明邮寄信息。

具体事项联系本项目负责人。

负责人及联系电话：江工 15651749772

五、提交投标文件有关信息

(一) 投标文件接收方式：邮寄快递送达或投标供应商现场送达。因疫情原因，为避免人员聚集，投标人可选择邮寄快递方式在投标文件接收截止时间前送达投标文件接收地点，或根据自身情况提前送达招标代理机构，由工作人员验视后签收，或选择在投标文件接收截止时间前现场递交投标文件。无论采用何种方式、交由何人何时送达，均不得迟于本招标文件明确的投标文件接收截止时间，否则将予拒收。选择现场递交投标文件的供应商，如因疫情防控等原因导致无法到达或无法按时到达现场造成的不能按规定的截止时间提交投标文件等一切后果，责任自负。

以邮寄形式送达的投标文件，邮寄前投标文件须完全满足投标文件投标递交时的各项密封、分装与盖章等各项要求后方可交付邮寄，否则邮件拆封后因投标文件未密封、不符合递交时应满足的密封、分装及盖章等要求，因此产生的后果由供应商自行负责。请在邮寄单上注明项目编号、项目名称及投标单位且字迹清晰，否则可能造成的各种投标无效风险由投标人自行承担。邮寄寄出后请主动、

及时与代理机构项目负责人联系，且保持投标人联系电话畅通。投标人需充分考虑邮寄在途时间及邮寄过程中可能产生的一切损毁、遗失、延迟、误投等各种不确定性因素，因此导致不能在投标文件接收截止时间之前送达而产生的一切风险由投标供应商自行承担。

（二）投标文件接收截止时间：2022年07月27日下午14:30

（三）投标文件接收地点：南京市雨花台区雨花大道2号邦宁科技园5楼505。

（四）投标文件接收人：江工 电话：025-52813631 15651749772

六、开标有关信息

开标时间：2022年07月27日下午14:30

开标地点：南京市雨花台区雨花大道2号邦宁科技园5楼505开标室

开标形式：在线开标。因疫情防控需要，本项目通过腾讯会议系统采用在线开标方式，投标人代表无须到达开标现场参加开标仪式。招标代理机构将对开标仪式通过腾讯会议系统同步播放，供应商可通过腾讯会议系统在线观看。采购代理机构对开标现场进行实时录音录像，投标人对开标现场有何疑问可即时联系采购代理机构。供应商需在“开标一览表”中填写“无异议承诺”。各投标人的授权代表应在投标文件接收截止时间前后，保持通讯畅通。（注：腾讯会议系统的会议号和密码将于开标时间前2日内发送至各投标人获取采购文件时填写的邮箱，请注意查看。请各投标人提前下载安装腾讯会议系统并自行熟悉试用）。

投标人如安排代表现场递交投标文件，请按规定做好个人防护工作，按疫情防控有关要求提前注册并获取绿色“苏康码”“行程码”，在投标文件接收现场需出示绿色健康码或核酸检测结果（按最新疫情防控要求执行），自觉接受并配合做好健康信息问询、登记、消毒、体温检测等工作。

七、本次招标联系事项

1、采购人联系方式

采购人名称：南京市中心医院

地址：南京市玄武区成贤街 116 号

联系人：严工

联系电话：025-68781556

2、采购代理机构联系方式

联系人：南京小旻树招标代理有限公司

联系电话：025-52813631

联系地址：南京市雨花台区雨花大道 2 号邦宁科技园 5 楼 505

3、项目联系方式

项目联系人：江工

电 话： 025-52813631

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

八、投标文件制作份数要求：

1、纸质版投标文件一式 陆份（1份正本、5份副本），每份文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

2、电子版文件壹份，用于辅助评标和存档，内容为投标文件正本加盖公章后的扫描件，以 U 盘形式，贴上含项目编号、供应商名称等项目信息的标签，随纸质文件一同密封提交，文件格式应为 PDF 格式，当电子版文件与纸质文件不一致时，以纸质文件正本为准。

3、投标人投标多个分包的，需按所投分包数量分别单独制作完整独立的投标文件，分别制作、分别封装、分别递交。

九、本次投标保证金要求：

本次项目不收取投标保证金。

十、采购代理机构账户信息

收款单位：南京小旻树招标代理有限公司

开户行：交通银行南京水西门支行

账号：320006642018010101049

十一、其他说明事项：

（一）本招标文件中标★部分为实质性响应条件，为必须遵守的条件，供应商投标文件如不满足将作无效投标文件处理。

（二）投标人应保证采购人在使用其中标后的投标产品（包含相应服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其知识产权（如专利权、版权、商标权、著作权或其他权利）的主张或起诉。一旦出现被主张或认定侵权而引起的法律和经济纠纷，投标供应商应承担所有法律责任带来的全部最终不利后果。

（三）本次招标公告期限：自招标公告在江苏政府采购网、南京公共采购信息网发布之日起 5 个工作日。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网、南京公共采购信息网发布的信息更正公告。任何因未及时关注江苏政府采购网、南京公共采购信息网发布的该项目信息导致的任何后果均由供应商自行承担，采购人及代理机构均不承担任何责任。

（四）本采购项目落实的政府采购政策：

1. 政府采购促进中小企业发展政策；
2. 政府采购促进残疾人就业政策；
3. 政府采购支持监狱企业发展政策；
4. 优先采购节能环保产品政策。

5. 落实政府采购政策需满足的资格要求：需满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等文件要求。

（五）根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（<https://njgc.jfh.com>）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分。南京

市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南京小旻树招标代理有限公司及采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 参加投标供应商应承担的费用包括：

(1) 标书费 100 元/份；

(2) 代理服务费，参考原《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980 号) 计算（如有分包按每个分包计算，低于 3000 元按 3000 元收取）；

(3) 采购人已包含在项目预算内、由采购代理机构预先实际支付的费用。

上述费用（1）由投标供应商购买采购文件时交纳，费用（2）、（3）由中标供应商领取中标通知书前汇款至本公司以下账户并在领取中标通知书时提供汇款凭据：

收款单位：南京小旻树招标代理有限公司

开户行：交通银行南京水西门支行

账号：320006642018010101049

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

- (1) 招标公告
- (2) 投标人须知
- (3) 合同条款及格式
- (4) 项目需求
- (5) 评标方法与评标标准
- (6) 投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与南京小旻树招标代理有限公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期**十日**前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知南京小旻树招标代理有限公司。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，南京小旻树招标代理有限公司可以对招标文件进行

修改。

8.2 南京小旻树招标代理有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、南京公共采购信息网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与南京小旻树招标代理有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文，同一条款内容既有中文也有外文的，以中文意义为准。**投标文件中如提供外文证明材料或资料、授权的，所有外文材料均须提供准确有效且完整的一一对应的中文译本，并由翻译机构盖章或者翻译人员签名以对其真实性和准确性负责，否则评审小组成员有权因语言文字不同导致不能准确理解判定而作出否决或负偏离认定，供应商需自行承担由此引起的一切后果。**

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册、逐页标注连续页码，并编制投标文件资料目录。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3 投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4 投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5 证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

详见项目需求。

12.3 有关报价内容与范围

该项目预算为全口径预算，包含了本项目所需的产品制造或服务提供过程中可能发生的所有费用，包括但不限于所投产品全部费用、安装调试费、安装中的相关费用、外贸公司进口代理费用（含办理免税手续费用）、国际国内运输（至采购人指定地点）及保险费用、运行维护费用、全部税金、培训、售后服务、进口产品因汇率波动产生的汇总损益以及采购人项目预算已包含的项目论证、评审等各项相关费用。本次采购响应供应商的报价应包括为完成本项目发生的上述所有费用及采购代理服务费用，成交后采购人除按成交价格支付采购资

金以外，不再另行支付任何费用。本采购文件中另有规定的除外。

12.4 其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5 投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因，并按招标文件要求提供必要的证明材料。

14、服务承诺

14.1 投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

★15.3 开标一览表一式两份且必须加盖公章，其中一份单独密封在信封中与投标文件分开封装，在投标截止时间前与投标文件分别递交（另一份作为投标文件的一部分装订在投标文件正本中），否则视为无效投标。

15.4 投标人如使用进口产品投标，一旦中标则中标价格不得因汇率变动而变动，因汇率变动而可能产生的一切风险均由投标供应商自行承担。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为南京小旻树招标代理有限公司规定的开标之日后**九十（90）天**。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下,南京小旻树招标代理有限公司于原投标有效期满之前,可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝南京小旻树招标代理有限公司的这一要求而放弃投标。

17、投标文件份数和签署

17.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件,每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符,以正本为准。

17.2 投标文件**正本**中,除采购文件规定的可提交复印件外,其他文件均须提交原件,文字材料需打印或用不褪色墨水书写。**投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。**本采购文件所表述(指定)的公章是指法定名称章,不包括合同专用章、业务专用章等印章。

17.3 除投标人对错处做必要修改外,投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处,必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

18、投标文件的密封和标记

18.1 投标人应将投标文件正本和所有副本、电子版文件 U 盘密封,不论投标人中标与否,投标文件均不退回。

18.2 密封的投标文件应:

18.2.1 按招标公告中注明的地址送达。

18.2.2 注明投标人名称、投标项目名称、项目编号。如因标注不清而产生的后果由投标人自负。

18.2.3 未按要求密封和加写标记,南京小旻树招标代理有限公司对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件,南京小旻树招标代理有限公司将予以拒绝,作无效投标处理。

19、投标截止日期

19.1 南京小旻树招标代理有限公司收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

19.2 南京小旻树招标代理有限公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的递交

20.1 南京小旻树招标代理有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

21、投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知南京小旻树招标代理有限公司，修改或撤回其投标文件。

21.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达南京小旻树招标代理有限公司。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

五、开标与评标

22、开标

22.1 南京小旻树招标代理有限公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效身份证件且熟悉其投标产品技术性能及技术参数的授权代表准时参加，参加开标的授权代表需签名以证明其出席。

22.2 开标仪式由南京小旻树招标代理有限公司组织，采购人代表、投标人授权代表等参加。

22.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

22.4 开标时由投标人或投标人推选的代表查验投标文件密封情况，确认无误后，南京小旻树招标代理有限公司当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

22.5 南京小旻树招标代理有限公司将指定专人负责开标记录并存档备查，**各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认**。因疫情防控需要，供应商因故可不出席开标仪式，供应商无法参加开标仪式的，视同对本项目开标结果无异议。

22.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

23、评标委员会

23.1 开标后，南京小旻树招标代理有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24. 评标过程的保密与公正

24.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、南京小旻树招标代理有限公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 在评标期间，南京小旻树招标代理有限公司将设专门人员与投标人联系。

24.4 南京小旻树招标代理有限公司和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.5 本项目采用综合评分法，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起 7 个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到南京小旻树招标代理有限公司登记查询，逾期将不予受理。

25. 投标的澄清

25.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2 接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

25.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，南京小旻树招标代理有限公司将在评标现场向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，南京小旻树招标代理有限公司将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，

并修改单价。

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

26.7 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

27.1.2 投标人在报价时采用选择性报价的。

27.1.3 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.4 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.5 未通过符合性检查的。

27.1.6 不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中标★项内容为实质性要求和条件）。

27.1.7 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

27.1.8 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.10 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2 每个分包废标条款：

27.2.1 该分包符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.3 投标截止时间结束后任一分包参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后任一分包参加投标的供应商或者在评标期间符合要求的或对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 评委会评审时按照分包 1、分包 2 的顺序，根据本招标文件规定的评分办法与评分标准依次评审，向采购人推荐出每个分包不超过 3 家的中标候选人。

投标人投标多个分包的，一旦投标人确定为分包 1 综合得分排名第一的拟中标人，仍可参加后续所投分包的评审，但即使该投标人在下一所投分包评审时总分排名第一，亦不作为拟中标候选人推荐，由排名第二的投标人递补，以此规则和顺序依次类推。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人顺序确定每个分包排名第一的中标候选人为拟中标人并予以公告。

28.3 南京小旻树招标代理有限公司将在江苏政府采购网、南京公共采购信息网发布中标公告，公告期限为 1 个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2 向采购人、南京小旻树招标代理有限公司行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3 恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.4.7 不符合法律、法规的规定的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.5.5 不同投标人的投标文件相互混装。

29、质疑处理

29.1 投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向南京小旻树招标代理有限公司或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

29.1.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.1.3 对中标或者中标结果提出质疑的，为中标或者中标结果公告期限届满之日。

29.2 质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《政府采购质疑和投诉办法》《江苏省政府采购信用管理暂行办法》《政府采购质疑处理流程》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）南京小旻树招标代理有限公司有权不予受理。

29.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

29.4 质疑函应当包括下列内容：

29.4.1 质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

29.4.2 具体、明确的质疑事项及明确的请求；

29.4.3 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关事实依据、必要的法律依据以及证据材料；

29.4.4 提起质疑的日期；

29.4.5 质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向南京小旻树招标代理有限公司提交授权委托书，

并载明委托代理的具体权限和事项。

29.5 南京小旻树招标代理有限公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，南京小旻树招标代理有限公司将告知质疑人进行补正。

29.6 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，南京小旻树招标代理有限公司将不予受理。

29.7 对于内容、格式符合规定的质疑函，南京小旻树招标代理有限公司应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.8 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，南京小旻树招标代理有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

30、中标通知书

30.1 中标结果确定后，南京小旻树招标代理有限公司将通知中标供应商前往本公司现场领取签收中标通知书。

30.2 中标供应商若不能现场领取中标通知书的，也可提供准确详细的收件人信息，由我公司在收到收件人信息后1个工作日内提供顺丰到付寄送服务。

30.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.1 中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照投标文件、招标文件确

定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32. 货物和服务的追加和添购。

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额 10%。

第三章 合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

采购合同（货物）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_____

乙方：（卖方）_____

甲、乙双方根据_____项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____圆整（¥_____元）人民币

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本次_____（收取/不收取）履约保证金。履约保证金金额为_____。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货时间：_____

8.2 交货方式：_____

8.3 交货地点：_____

九、合同款支付

9.1 付款方式：_____

十、税费

10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、售后服务

11.1 如在使用过程中发生故障报修，乙方需在当天内响应并提出解决方案。小时内响应，__小时内提出解决方案，__个工作日内予以维修或更换完毕，保证采购人正常使用。

11.2 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切用。

十二、质量保证

12.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在保质期因货物本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 退货处理：无条件退货，乙方退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。甲方不承担发生任何费用。

十三、验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在__个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；采购文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、保温、防潮和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的,乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金,由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的,甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的,乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金,如造成甲方损失超过违约金的,超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物功能、品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的,甲方有权拒收该货物,乙方愿意更换货物但逾期交货的,按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的,甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续 120 天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议,应通过协商解决。如协商不成,可向合同签订地法院起诉,合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及采购代理机构

各执一份。

甲方：

乙方：

地址：

地址：

法定代表人或授权代表：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

联系电话：

签订日期： 年 月 日

第四章 项目需求（货物类）

一、项目概述

1. 项目简介

1.1 采购人因工作需要，需采购供应室设备（包含：1 台小型全自动清洗消毒器、1 台腔镜清洗工作站、1 台低温干燥柜、1 台空气压缩机、1 台医用封口机）及 1 台呼吸机。采购清单如下：

分包号	分包名称	预算及最高限价（单位：人民币 万元）	设备名称	数量	是否接受进口产品投标	备注
1	供应室设备	80.5	小型全自动清洗消毒器	1	接受	核心产品
			腔镜清洗工作站	1	不接受	
			低温干燥柜	1	不接受	
			空气压缩机	1	不接受	
			医用封口机	1	不接受	
2	呼吸机设备	38	呼吸机	1	接受	核心产品

1.2 本项目建设需符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。采购的项目及范围包含：采购清单内所有设备和相关配件以及安装、调试、保险、运输、装卸、验收、保养、保修、人员培训、必需的零配件等正常交付使用所需的一切内容。

1.3 采购文件中若有要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，

但是，所有技术指标应不低于推荐的品牌或型号，所有功能必须能满足采购项目整体性能的实现。

1.4 如供应商提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书（复印件加盖公章）。

二、技术要求

本项目需求中标“★”号技术要求的指标为核心指标项，必须满足，有一条不满足视为无效投标。

标“★”号技术要求必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等，如某项技术要求已明确需提供的证明材料具体资料形式，则以具体内容为准），未提供完整技术支持资料的，评审时评审委员会成员有权不予认可。

分包 1：供应室设备

1. 小型全自动清洗消毒器（接受进口）

数量：1 台

功能：对手术器械、麻醉呼吸管道、硬镜等医疗器械进行清洗、消毒和干燥；对感染器械或特殊污染器械的预清洗消毒预处理等（具备高水平消毒能力，最高级别消毒为水温达 93℃，A0 值 3000）。详细技术参数如下：

序号	技术参数
★1	腔体容积≥150 升，单次可处理≥6 个标准篮筐（340x250x70mm）。能处理不同高度器械，器械清洗架的最大器械装载高度≥490mm
2	腔体双层式设计，装载灵活。腔内设有双导轨（分别位于腔体的上部和底部），用于上层架和下层架的独立装载。
3	消毒功能：物理消毒，具备高水平消毒能力，最高级别消毒为水温达 93℃，A0 值 3000 带干燥功能。
4	喷淋臂：机身内置旋转喷淋臂≥2 个，扁平形喷淋臂，喷淋臂上下双向喷水，保证器械的全面清洗；清洗架层板可拆卸，能满足不同高器械处理
5	清洗架喷淋臂的末端可拆卸，便于喷淋臂内部污垢的清洗。提供照片证明

6	清洗架注水方式：清洗舱向清洗架注水口 ≥ 2 个，为保证清洗架内部水压平衡，进水口设在腔体后部（门的正后方），提供腔体照片并注明进水口位置。
★7	小型台下式（高度 $\leq 860\text{mm}$ ），单开门设计，手动开启式；带有透明玻璃观察窗，腔体内置观察灯；门可做为装载平台。
8	程序：程序设置灵活，满足临床器械处理要需求。预设程序 ≥ 7 组，可内置 ≥ 20 个程序。
9	显示方式：LCD显示，具有自诊断功能，显示屏上能清晰的显示程序、阶段、腔体温度、错误代码和剩余时间。
10	腔体内部有双温度监控系统：清洗消毒过程中，屏幕能实时显示两套监控系统的温度并进行对比分析，确保消毒效果。
11	操作面板为玻璃材质，全触摸式按键，操作方便灵活。具备有自动熄屏功能（待机时，操作屏幕会自动熄屏），节约能耗也可避免长期使用过程中的反复开关机造成的元器件损伤。
★12	操作面板和显示屏应设置在门上或腔体的侧面（腔体左侧或右侧），门开启后可有效避免腔体内部残留蒸汽的熏蒸
★13	电加热，最大功率 $\leq 8\text{KW}$ ，水耗量平均 ≤ 12 升/阶段，符合现场安装条件。
14	干燥系统：机身内置带HEPA13-过滤器的干燥器，避免干燥过程手术器械的二次污染。
★15	腔体材料：耐酸耐腐蚀 316L 不锈钢
16	循环泵流量 $\leq 380\text{L/分钟}$ ，防止水压过量造成精密器械损伤。
★17	打印机：可实时打印设备运行重要物理参数，采用热敏打印，打印耗材开放。为避免热敏打印纸受到蒸汽熏蒸变色，打印机应采用独立外置式打印机或设置于腔体侧面（即腔体左侧或右侧）。
18	加剂泵：内置2个清洗液加剂泵，自动加注。
19	安装使用方便，符合现场安装条件。机身宽度（指门开启侧宽度） $\leq 600\text{mm}$ ，否则供应商必需负责安装现场墙体的拆除以及拆除后房间内部原装修的复原工作并承担施工过程中的一切费用
★20	消毒质量可靠，验收时提供该产品消毒产品安全卫生评价报告。
21	配置要求： 打印机：1个 上层清洗架：1只 下层器械清洗架：1只

2. 腔镜清洗工作站

数量：1 台

序号	名称	技术参数
1	组合式内置平台池	清洗消毒槽及功能面板使用进口高分子复合材料（PMMA）吸塑而成，表面附杜邦抗菌材料，对工作人员身体无害。光滑平整，无锋角接缝抗菌、耐酸碱腐蚀、易清洁，清洗消毒槽台面采用前高后低防泛水设计：槽面向内侧倾斜 5 度，前端高于后端 5 厘米，使溅到台面的液体全部从下水道流走，而不会流到柜门或室内楼地面。单个槽体可承受超过 60KG 压力，可进行内镜全浸泡，质地柔软，能保护内镜免受硬冲击损害，干燥台面有点状突起，增加摩擦度，以免内镜或附件滑落；单槽尺寸：750*760mm
2	内嵌式超声波清洗机	超声电源及功能：内置时间温度显示；超声波采用内嵌式设计，与槽体一体，且不占用更多的空间；频率可调。工作频率：40H；定时实时数码显示，倒计时工作，清洗结束提示，具有自动加热系统，以便实现超声清洗的最理想效果；超声清洗槽容积：40L；清洗介质：采用超声波清洗，一般采用两类清洗剂：化学溶剂、水基清洗剂等。清洗介质的化学作用，加上超声波清洗是物理作用，两种作用相结合，以对物件进行充分、彻底的清洗。
3	专用方槽盖	采用强化材质，避免消毒液气体外散，减少人员刺激，可全方位观看到物品浸泡情况，配置强塑材质手柄。
4	干燥操作台	用于镜子吹干操作，能有效防止正在干燥的内镜和其它的附件等意外滑落
5	清洗槽柜体 / 挂架	不锈钢材质，防锈、坚固、耐腐蚀；厚度：1.5mm 高：800mm，具有环保防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁不变形等特点，能有效地降低工作人员洗消时的弯腰疲劳。
6	干燥台柜体 / 框架	不锈钢材质，防锈、坚固、耐腐蚀；厚度：1.5mm 高：800mm，具有环保防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁不变形等特点，能有效地降低工作人员洗消时的弯腰疲劳。干燥台尺寸：900*709mm
7	专用折叠式水龙头	1、不锈钢材质，长期防锈能力强；2、阀芯优质，密封性强，耐磨；3、出水嘴的气泡器（起泡器）过滤件出水柔和；4、取水可 360 度旋转；表面砂光（拉丝哑光）及多层防腐防锈处理，可承受高酸碱环境的使用；5、有冷、热水接口，冷热水开关为混合水阀芯，即可独立控制又可混合控制，调节水温简单、方便；
8	医用高压水枪	钛钢材质，自动封闭水流，自动调压，配备八个多功能冲洗喷头，可连接不同的出水口，清洗不同管径大小的内窥镜及手术器械；材质可选。
9	医用高压气枪	钛钢材质，特殊定制可调节枪头，可适用不同型号的内镜及手术器械；材质可选；枪头采用螺纹式设计，防止气压过大，枪头掉落等情况。
10	医用空气压缩机	气压调节范围：0~0.75mpa，分离空气中的水分及杂质，为内镜洗消提供干燥纯净的压力空气，并设有压力调节器（不高于 0.2mpa）为内镜内管道提供安全的气压，不损伤内镜，免维护，无耗材。

11	一体化供气管道系统	承压强，寿命长，外径 8mm，内径 5.5mm。
12	专用给水管路	内壁不易结垢，耐压可达 8KG 以上，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点，无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌、流速快；采用同质热熔连接技术，管材、管件完全熔为一体，真正杜绝跑、冒、滴、漏。管材和管件高柔韧度。
13	专用排水系统	排水使用 PVC 材质的排水管路，密封连接，可保证 10 年无漏水现象；符合 GB/T 18742.2-2002 中 PP-R 技术要求和 SH-T 1750-2005 技术要求，在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，是绿色环保产品
14	中央水过滤系统	处理性能指标技术要求：严格按照卫生部《规范》的相关规定，多层式渗透 0.01um 高精过滤，净化过滤水质更保证内镜清洗安全，可采用反冲式维护清洗，勿需常更换滤芯，可有效祛除泥沙、颜色及细菌，达到中华人民共和国的饮用水标准，出水量：2T/H。
15	气体处理系统	气压调节范围：0~0.75mpa，分离空气中的水分及杂质，为内镜洗消提供干燥纯净的压力空气，并设有压力调节器（不高于 0.2mpa）为内镜内管道提供安全的气压，不损伤内镜，免维护，无耗材。
16	内镜烘干机	主要针对镜身表面进行干燥，具有干燥速度快、多档可调、操作简便、使用寿命长等特点，电压 AC220V，功率 1200W。
17	LED 照明光源	具有优良的抗应力腐蚀开裂能力，大功率 LED 灯杯，可调节光照方位，方便各角度照明，透光率 95%
18	功能背板	功能背板为一次性模具整体成型，与洗消槽及干燥台的材质和颜色相同，其厚度为 6mm，采用倾斜式操作面板，造型结构可按功能作用分体组合，便于设备检修保养，功能升级及搬迁之用。抗冲击、耐磨、耐酸碱、易清洁，清洗槽一组背板，干燥台一组背板。
19	酶液消毒液灌注装置控制器	1、用于酶洗槽和消毒槽；技术要求：酶液液体管道循环灌注装置为非外挂式，主机与控制部分分离设计。注液时间可控范围≥99min，注气时间可控范围≤99s，灌液途中或注液完毕可进行循环注液。电压 12V，循环水量 1.7L/min，最大压力：0.42MPa。2、隐藏式设计，微电脑控制，体积小，操作简单，不占用洗消空间，对内镜活检管道灌流，并具有自动定时停止功能；可与奥林巴斯、宾得、富士能及国内知名品牌内镜相配套，分别配有与送水送气管道，吸引管道，水瓶管道相连的硅胶接口。液体灌注一次完成，无需再次拔插。
20	流动水气灌注装置控制器	
21	多功能自动灌流器	液晶显示，采用优质 CPU 中心处理芯片，数码显示，多套独立系统，控制系统稳定，读时准确，计时单位为毫秒级，电压：AC12V；集成式控制，可以全自动一次性完成七个环节的工作：注液、注气、吸引、计时、消毒液报警指示、排液、消毒液回流。
22	中心电源控制系统	为系统提供 12V 稳定的安全电压；配有漏电集成系统，对内镜系统提供安全级别的保护。
23	快接插头	快速接口，使用寿命长，无耗材成本投入，插取方便、快捷，只需单手操作。
24	Y 型三通灌流装置	最外端最小处的外径是 4.8mm；接头内径：1.5mm；卡口最大处外径：3.4mm；总高度：43mm) 材料：PP

25	灌流专用硅胶管	采用优质硅胶原料，柔韧度极好，耐扭结不变形，具有很高的抗撕强度，具有无毒、耐高温、低温、寿命长，不变色、不变黄、等优点。具有良好的物理机械性能、撕裂强度较高，硅胶管可在室外使用 20 年以上。
26	活动手套盒	用于清洗中心存放附件
27	活动纱布盒	用于清洗中心存放附件
28	面板控制器	表面进口 PC 料，耐冲击，耐高温；一体成型
29	清洗流程牌	清洗消毒操作规范，采用防水材料设计，清洗流程一目了然。

3. 低温干燥柜

数量：1 套

用途：适用于常规医疗器械、硬式内窥镜、呼吸麻醉管道、玻璃器皿、口腔器械以及各种不耐温器械及管腔的干燥。

序号	技术参数
1	腔体有效容量：单仓，有效容积 $\geq 50L$ 。器械托盘 ≥ 2 层，每层并配置独立铝制器械筐，一次可干燥至少 4 套硬式内窥镜。
2	干燥方式：智能化一键式操作，有四种以上工作模式根据不同类型物品选择，操作简单，更工作结束后声音报警； 四种工作模式可以在任何情况下切换； 快速模式机器运行时间约 22 分钟； 标准模式机器运行时间约 35 分钟； 高级模式机器运行时间约 52 分钟； 自动模式机器根据器械的干燥程度自行运行直至完成干燥后停机报警，此干燥程序能保证器械的 99.99%干燥；
3	自动保护：设备具有自动保护功能，在自动工作模式下，微电脑实时监测传感器，一旦传感器发生错误，微电脑自动停机，并输出报警信号；
4	观察窗采用钢化防弹玻璃门、LED 照明，方便随时清晰地观察器械状态
5	柜门闭合松紧能调节，整体成型的进口硅橡胶门密封圈，确保柜内高真空度
6	采用无油真空泵，确保柜内高真空度，保证器械在无污染的真空环境下
7	在微电脑自动精确控制下，实现适时间歇性补气和适当的热量补给，以补充残留水分快速汽化及脱离器械所需的动能，防止冻胀现象，避免了给精密器械带来潜在的损害，确保器械安全；
8	配备高效空气过滤器，过滤精度 0.3 微米，确保换气流程中进入舱内的空气洁净无尘，防止对器械的二次污染；
9	智能保护：断电补气保护，泵过热保护，漏电保护，防止独立温升保护，传感器保护

4. 空气压缩机

数量：1 套

功能：提供气动驱动设备所需压缩空气

序号	技术参数
1	6-8 公斤压力，出气量 \geq 0.3 立方/分钟
2	提供气动驱动设备所需压缩空气
3	\geq 30L 储气罐

5.医用封口机

序号	技术参数
1	≥7 寸彩色触摸屏；
2	图形化操作界面；
3	内置时钟和参数自动储存功能；
4	对打印内容进行调整或更改可打印实际操作人员姓名，物品名称，科室名称，可保存 60 项信息，方便快速选择使用；
5	微电脑智能温度控制，温度偏差小于 1%；
6	工作温度 60~220℃任意设置；
7	高速升温设计，室温~180℃升温小于 40s；
8	辅助降温设计；
9	采用浮动式恒定压力压合系统设计，适应纸塑袋、纸塑立体袋和纸纸袋的封口需要；
10	先进的平板式加热元件，可干烧、耐高温、寿命长、热效率高；
11	自动节能待机功能，待机时间可调，智能待机恢复，高速恢复工作温度.
12	带封口检测模式，可打印压力、速度、温度、时间等需检测的参数；
13	封口速度≥10m/min；采用光控技术实现封口打印自动检测；
14	封纹宽度≥12mm；封口强度符合 YY/T 0698.5-2009 的要求；
15	封口历史信息记录储存、查询功能
16	带 USB 接口功能，可将封口信息用 U 盘直接导出，简单方便易操作
17	封口留边 0~35mm 可调； 外壳材料：碳钢喷塑或 304 不锈钢可选
18	电源：220V 50Hz 最大功率：500W
19	设备尺寸：≥550*250*200（mm）

20	中文、英文、数字以及符合《YY 0466-2003 医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号》等特殊符号打印功能，可实现卫生部要求的灭菌日期，失效日期、批次、操作员姓名、锅号、锅次等打印要求；
21	灭菌日期、失效期限、批次代码可调整，并实现汉字设置和汉字打印功能；
22	灭菌日期、失效期限可以根据设置自动进行调整；
23	内置打印机，可以设置打印事项、调整打印内容；
24	故障自动报警指示，可实现工作过程的自动检测，对出现的各种故障自动报警或提示；
25	打印字体宽窄可调，打印功能可按需要关闭某条目；
26	打印内容与纸袋宽度智能辅助匹配，即：系统会根据选择的打印内容给出纸袋宽度要求，辅助操作者确定打印内容或选取合适的纸袋；

分包 2：呼吸机设备

呼吸机招标技术参数（接受进口）

- 1、★ ≥ 15 寸的彩色 TFT 触摸显示屏，屏幕和主机一体化设计，
- 2、★采用铂金丝流量传感器，无积水，具有自动加热功能，免受水汽的影响
- 3、基本通气模式：
 - 1) 间歇指令正压通气 CMV，可容量控制或压力控制
 - 2) 辅助间歇指令正压通气 AC，可容量控制或压力控制
 - 3) 同步间歇指令通气 SIMV，可容量控制或压力控制
 - 4) 呼气末正压/持续气道正压 PEEP/CPAP
 - 5) 叹息 Sign
 - 6) 压力支持通气 PS
 - 7) 窒息通气 Apnea V
 - 8) 手动吸气，成人、儿童患者最多持续 40s，新生儿患者最多持续 5s
 - 9) 手动呼气
- 4、先进通气模式：
 - 1) ★双水平气道正压通气 BIPAP
 - 2) ★AutoFlow/VG 功能，AutoFlow 叠加于容量控制模式
 - 3) 压力控制下的压力支持模式 PSV，具有后备通气频率的压力支持通气
 - 4) 容量支持自主呼吸模式 VS
- 5、技术指标
 - 1) 潮气量：100-3000ml（成人模式）；20-300ml（儿童模式）
 - 2) 呼吸频率：0.5-98bpm（成人模式）；0.5-150bpm（儿童模式）
 - 3) 吸气时间：0.1-10s
 - 4) 吸气流量：2-120Lpm（成人模式）；2-30Lpm（儿童）
 - 5) 吸气压力：1-95mbar
 - 6) ★呼气末正压/叹息 PEEP/叹息 PEEP：0-50mbar
 - 7) 吸气压力上限 Pmax：2-100mbar

- 8) 压力支持 P_{supp}: 0-95mbar
- 9) 压力上升时间: 0-2s
- 10) 峰流速: 180Lpm
- 11) 吸入氧浓度: 21-100%
- 12) 触发灵敏度: 0.2-15Lpm, 流速触发值能直接设定并显示数值
- 13) 窒息通气报警: 5-60s

6、监测项目

- 1) 呼出潮气量
- 2) 总呼吸频率
- 3) 机械通气频率
- 4) 自主呼吸频率
- 5) 机械分钟通气量
- 6) 自主分钟通气量
- 7) 分钟泄漏气量
- 8) 气道峰压
- 9) 平台压
- 10) 平均压
- 11) 呼气末正压 PEEP
- 12) 分钟平均压
- 13) 吸气时间
- 14) 吸呼比
- 15) 压力、流量、容量与时间的波形
- 16) 肺顺应性
- 17) 呼吸系统阻力
- 18) 气道阻力
- 19) 呼吸力学环图, 压力-容量环, 流速-容量环, 压力-流速环
- 20) 压力-容量环, 流速-容量环, 压力-流速环三种环图可以放大、可设定参考环进行不同时间的比较以及可冻结环图, 测量高/低拐点

- 21) ★口腔闭合压 P 0.1
- 22) ★内源性 PEEP/气体陷闭 int PEEP/Vtrap
- 23) ★最大吸气负压 NIF
- 24) ★浅频呼吸指数 RSB
- 25) 表格化数据
- 26) 趋势图
- 27) 记事本

7、报警项目

- 1) 智能三级声光报警系统，360 度报警显示灯
- 2) 人机对话功能，提供中文报警文字信息
- 3) 气源报警
- 4) 气道压力（高/低）报警
- 5) 呼吸频率（高/低）报警
- 6) 吸入潮气量过高报警
- 7) 分钟通气量（高/低）报警
- 8) 窒息报警
- 9) 吸入氧浓度（高/低）报警
- 10) 管道脱落/泄漏报警
- 11) 吸入气体温度过高报警
- 12) 机器故障报警

8、操作系统

- 1) 操作界面良好并且操作步骤简单（如仅需单钮即可操作）
- 2) 具有操作提示功能及参数逻辑关系提示功能
- 3) 具有操作安全保护功能
- 4) ★能提供中文界面，报警信息以中文显示，有操作提示

9、★特殊功能

- 1) 内置全本中文操作指南，可根据上下文检索
- 2) 显示屏 3 种界面自定义功能

- 3) 显示屏功能键自定义功能
- 4) USB 接口截屏输出功能
- 5) USB 接口屏幕设置输出/导入功能
- 6) USB 接口监测数据（趋势、表格、记事本）输出功能
- 7) 压力链接/吸呼比链接功能
- 8) 智能吸痰功能：脱管吸痰时不送气，无报警，吸痰前后均提供纯氧 3 分钟
- 9) 开机模式/参数复原功能
- 10) 呼吸机设定技术指标：能根据病人体重机器自动设定合适的通气参数
- 11) 参数调节防错功能
- 12) 开机自动测定管路泄漏/顺应性并给予补偿
- 13) 屏幕锁定功能
- 14) 漏气测定及自动补偿功能
- 15) 可以根据需要对主要监测值进行屏幕的预设功能
- 16) 呼吸机可进行功能升级

三、商务要求

3.1 质保及售后要求

★3.1.1提供不少于2年原厂免费质保服务（质保期自双方验收合格之日起算）。供应商需在投标文件中提供书面承诺函并加盖供应商公章。所有产品及配件必须原厂整机出厂，不得在出厂后改配。格式自拟，内容须完全包含采购人要求的质保服务内容。

3.1.2质保期内，对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用；但由于人为原因（过流，过压，过载，或者人为操作不当造成的原因）和不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.1.3质保期内，供应商提供7x24小时技术支持响应，对质保期内的用户提供全面的故障排除技术服务和故障排除全过程监控（由故障开始直至故障完全排除），必要时提供现场支持服务。

3.1.4质保期后，供应商对维修事项按成本价收取配件费用，免收工时费。

3.2 验收标准（验收方式）

3.2.1 货物到货后，双方组织有关人员按照国家和行业相关标准、合同、投标招标文件及投标过程中的有关材料、投标产品技术手册进行现场验收。验收人员按照合同书和装箱清单逐一查验货物的数量和型号是否相符，配件、说明书及其它技术资料是否配套，质量、性能是否合格。货物以及配件的验收，应在货物到达现场 30 日内完成。

3.2.2 验收时发现不符合质量要求，供应商须无条件予以退换，采购人不接受维修方式。退换发生的费用均由供应商自行承担，且不影响合同的正常履行，因此造成的不能按时履约属于供应商违约。如在验收中发现双方均无法认定的争议，可聘请双方认可的具有国家认可检测资质的第三方检测机构予以检测，费用按双方约定处理。

3.3 交付（安装）要求

3.3.1 交付时间（供货期）：签订合同后 30 日内。

3.3.2 交付地点（供货地点）：南京市玄武区成贤街 116 号南京市中心医院。

3.3.3 按照采购人指定时间、地点现场交货，并派人安装调试直到可正常使用，其所有费用包含在供应商报价总价中，供应商在交付验收时应随货同步提供详细的操作说明及技术资料。在双方约定的期限内提供技术培训，直至确保采购方人员能够熟练使用设备。

3.3.4 所提供产品的附属设备、资料均完整，如网线、串口线、用户手册、安装手册，保证提供给采购人的是一套完整的设备。

3.3.5 所提供硬件设备/软件都是原厂原装，且产品是交付前最新生产并未被使用过的全新产品，同时具有在中国境内的合法使用权。

3.4 知识产权要求

3.4.1 投标人应保证采购人在使用其中标后的投标产品（包含相应服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其知识产权（如专利权、版权、商标权、著作权或其他权利）的主张或起诉。一旦出现被主张或认定侵权而引起的法律和经济纠纷，投标供应商应承担所有法律责任带来的全部最终不利后果。

3.4.2 投标人须按招标文件要求的内容提供书面承诺函原件并加盖公章。

3.5 付款方式

分包 1：自合同签订、安装、调试、验收合格后半年内支付 40 万。余款一年后付清。

分包 2：自合同签订、安装、调试、验收合格后半年内支付 20 万。余款一年后付清。

供应商须在商务条款偏离表中对付款方式进行完全响应。

3.6 项目实施能力

投标人完成本项目需具备相应的项目保障能力及售后响应能力。投标人的投标文件中应提出明确的安装调试计划方案、售后服务方案、培训方案等保证采购人正常使用操作投标人所投产品需明确的相应内容。

3.6.1 安装调试计划方案：包含供货计划、设备安装计划安排等。方案应全面完整，科学合理，可操作性强，环节流程明确，措施保障有力，能保证项目顺利实施。

3.6.2 售后服务方案：包含服务体系、服务范围以及故障解决方案、响应时间、应急处理方案、专业技术人员保障、售后服务电话等。方案应全面完整，科学合理，可操作性强，服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障等清晰明确，服务环节流程明确，服务措施优质高效。

3.6.3 培训方案：供应商就本次参与投标产品对采购人免费提供详尽的、明确的使用、维护技术培训，包括培训内容、培训人员、培训时点等相关信息。培训方案科学、全面且切实可行、提供相应培训材料，满足本项目要求。

3.7 关于报价

该项目预算为全口径预算，包含了本项目所需的产品制造或服务提供过程中可能发生的所有费用，包括但不限于所投产品全部费用、安装调试费、安装

中的相关费用、外贸公司进口代理费用（含办理免税手续费用）、国际国内运输（至采购人指定地点）及保险费用、运行维护费用、全部税金、培训、售后服务、进口产品因汇率波动产生的汇总损益以及采购人项目预算已包含的项目论证、评审等各项相关费用。本次采购投标供应商的报价应包括为完成本项目发生的上述所有费用及采购代理服务费用，成交后采购人除按成交价格支付采购资金以外，不再另行支付任何费用。

3.8 真实投标要求

投标人承诺所有投标内容为真实有效投标，如投标人中标后经查发现虚假投标内容，取消投标人中标资格，并承担因投标人虚假投标造成的采购方损失。需提供承诺函原件并加盖公章，格式自拟。

四、综合服务能力要求

1. 类似业绩

投标供应商提供自 2020 年 1 月 1 日起至首次递交投标文件时间止的类似销售合同业绩。需提供体现合同主要内容的清晰复印件并加盖公章（至少包含封面、首页、合同标的及金额页、签字盖章页），或结算单等其他证明文件，未提供或关键页不全、不清晰的，不得分。

第五章 评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，总分为 100 分，将所有评委的评分进行算术平均计算，按四舍五入规则小数点后保留两位。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按主要技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标候选人。

序号	项目	分数 (分)	评审标准
1	价格	30	以进入详细评审的各供应商评审价的最低值为 A 值, A 值为价格分的满分, 即 30 分。其他供应商的价格分统一按照以下公式计算: 供应商评审价得分 = (A / 该供应商评审价) × 30。按四舍五入规则小数点后保留两位。
2	类似项目业绩	3	自 2020 年 1 月 1 日起至首次递交投标文件时间止的类似销售合同业绩, 每个得 1 分, 最高得 3 分。需提供体现合同主要内容的清晰复印件并加盖公章 (至少包含封面、首页、合同标的及金额页、签字盖章页), 或结算单等其他证明文件, 未提供或关键页不全、不清晰的, 不得分。
3	技术参数响应	40	根据各供应商对招标文件各项技术要求响应程度评分。 本文件第四章项目需求“二、技术要求”中的“技术参数”, 供应商全部满足得 40 分。

			<p>标★项为核心指标项，必须满足，有一条不满足视为无效投标；</p> <p>其他未做标记项每项负偏离扣 1 分；</p> <p>本评分点总分扣完为止。</p> <p>注：标★项技术参数要求供应商需按项目需求中的技术参数要求逐项如实填写所投产品参数并提供证明材料，复制招标文件参数而又无相关资料证实的，评标委员会有权做否决或负偏离处理。。</p>
4	安装调试计划方案	9	<p>投标人提供针对本项目的安装调试计划方案，包含供货计划、设备安装计划安排等。</p> <p>方案科学合理、完整、切实可行的得 9 分；</p> <p>方案完整但科学合理及可行性欠缺的得 6 分；</p> <p>方案不完整且科学合理及可行性欠缺的得 3 分；</p> <p>其他或未提供的不得分。</p>
5	售后服务	9	<p>投标人提供详细的售后服务方案、服务体系、服务范围以及故障解决方案、响应时间、应急处理方案、专业技术人员保障、售后服务电话等。</p> <p>方案内容全面、科学合理、时间响应迅速、措</p>

			<p>施得当得 9 分；</p> <p>方案内容较为全面、较为科学合理、时间响应较为迅速、措施较为得当得 6 分；</p> <p>方案科学性合理性一般、时间响应的及时性、服务措施的得当性一般的得 3 分；</p> <p>其他或未提供的不得分。</p>
6	培训方案	9	<p>投标人提供详尽的、明确的使用、维护技术培训，包括培训内容、培训人员、培训时点等相关信息。</p> <p>培训方案科学、全面且切实可行、提供相应培训材料，满足本项目要求的得 9 分；</p> <p>培训方案科学、全面且切实可行、培训材料不完整，得 6 分；</p> <p>培训方案科学性、可行性欠缺，培训材料不完整，得 3 分；</p> <p>其他或未提供的不得分。</p>
总分	100 分		

说明：

1、小微企业价格扣除

(1) 对小型和微型企业提供的产品在价格上给予 10%的扣除，用扣除后的价格

参与评审。

(2) 供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

(3) 企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业【2011】300号)文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

(1) 本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

(2) 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

(3) 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

(1) 本项目对监狱和戒毒企业(简称监狱企业)视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

(2) 监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

(3) 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、采购节能产品、环境标志产品相关政策

5.1 为发挥政府采购的政策导向作用，根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品 政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)的规定，若投标产品属于“关于印发节能产品政府采购品目清单的通知财库〔(2019) 19号)”中强制采购的节能产品，实行强制采购；若投标产品属于“节能产品政府采购品目清单”中优先采购的节能产品，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，实行优先采购。投标人须提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件及“节能产品政府采购品目清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章。节能产品政府采购品目清单在中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)上发布。

5.2 为发挥政府采购的环境保护政策功能，根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，若投标产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”中的产品，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。投标人须提供有效期内的中国环境标志产品认证证书复印件及“环境标志产品政府采购品目清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章。环境标志产品政府采购品目清单在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）上发布。

5.3 节能产品、环境标志产品价格扣除

a、投标人所投产品被列入优先采购的节能产品政府采购品目清单中产品，其投标报价将给予 1%的价格扣除（强制采购节能产品除外）。

评标委员会根据投标人提供的投标产品在中国政府采购网公布的“节能产品政府采购品目清单”所在清单页截图及《节能产品认证证书》认定其是否属于节能产品价格扣除的优惠政策。

b、投标人所投产品被列入优先采购的环境标志产品政府采购品目清单中产品，其投标报价将给予 1%的价格扣除。

评标委员会根据投标人提供的投标产品在中国政府采购网公布的“环境标志产品政府采购品目清单”所在清单页截图及《环境标志产品认证证书》认定其是否属于环境标志产品价格扣除的优惠政策。

6、所有认证、证明或业绩均以有效的证明文件的复印件并加盖公章为依据，原件备查。

第六章 投标文件格式

投 标 文 件

(正或副本或电子版)

项 目 名 称： _____

项 目 编 号： _____

分 包 号： _____

投 标 人 名 称（公章）： _____

法 定 代 表 人 或 授 权 代 表（签名）： _____

日 期： _____

投标文件主要目录

一、评分索引表·····	页码(下同)
二、资格性和符合性检查响应对照表	
(一) 资格性检查证明材料(自行添加子目录)	
1、	
2、	
...	
(二) 符合性检查证明材料(自行添加子目录)	
1、	
2、	
...	
三、非实质性资信证明文件目录	
四、投标配置与分项报价表	
五、供货一览表	
六、技术(服务)条款响应及偏离表	
七、商务条款响应及偏离表	
八、项目需求响应方案	
九、供应商认为需提供或采购文件要求的其他证明材料或实施方案	
1、	
2、	
...	

一、评分索引表

序号	评分项目	证明材料或方案内容在投标文件中的页码位置
1		
2		
3		
...		

注：请供应商仔细阅读采购文件，根据采购文件评分要求填写至上表并标注评审所需要的证明材料或方案内容的具体页码。

二、资格性和符合性检查响应对照表

序号	资格和符合性检查响应内容	是否响应 (填“是” 或者“否”)	投标文件中支撑材料的页码位置
(一) 资格性检查主要内容 (根据政府采购法律法规及采购文件要求需满足的资格条件)			
1	法人或者其他组织的营业执照等证明文件, 自然人的身份证明 (复印件并加盖公章)		
2	上一年度财务状况报告 (复印件并加盖公章, 成立不满一年不需提供)		
3	依法缴纳 税收 的相关材料 (距提交投标文件截止之日前的一年内任意一个月的相关证明材料复印件并加盖公章)		
4	依法缴纳 社会保障资金 的相关材料 (距提交投标文件截止之日前的一年内任意一个月的相关证明材料复印件并加盖公章)		
5	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 (原件并加盖公章)		
6	参加政府采购活动前 3 年内 (距提交投标文件截止之日前) 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 (原件并加盖公章)		
7	未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料		
<p>说明: 以上 2-7 项要求在制作并递交投标文件时可无需提供, 仅需提供如下“8-南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”即可 (格式见后文附件一), 但中标供应商中标后领取中标通知书时需提供上述完整材料以供核验, 核验无误后方可领取中标通知书。</p>			

8	南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（格式见后文附件）		
9	<p>本项目的特定资格要求</p> <p>（1. ①投标产品按国家规定须办理医疗器械注册的，供应商须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件加盖公章）；</p> <p>②供应商为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供供应商的《医疗器械经营企业许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》（复印件加盖公章）；</p> <p>医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖公章）；</p> <p>2. 接受进口产品投标的产品，投标供应商如使用进口产品投标，须持有所投进口产品制造商的有效授权（提供有效证明材料并加盖投标供应商公章）。）</p>		
10	其他资格要求（如有）……（请根据采购文件是否提出其他资格性要求自行添加删减序号与内容）		
<p>（二）符合性检查主要内容（根据政府采购法律法规及采购文件要求需满足的各项符合性、实质性要求，包括形式要求和内容要求。包括但不限于投标文件的有效性、完整性，采购文件要求的各类承诺函、声明函，采购文件标★的实质性要求所需的证明文件、证明材料或响应方案等。本采购文件的项目需求中技术服务条款和商务条款标★的实质性要求在“技术及服务条款响应偏离表”和“商务条款响应偏离表”中填写后，可无须在此重复填写，但无论在何处填写均不得缺失）</p>			
1	法人授权书（原件并加盖公章）		
2	投标函（原件并加盖公章）。		
3	开标一览表		

4	南京市政府采购供应商信用记录表（原件并加盖公章）		
5	投标人质保承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求）		
6	知识产权要求承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求）		
7	真实投标承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求）		
8	第四章项目需求中的标“★”号技术要求（逐一列举并提供相关证明材料）		
9	…（请根据采购文件是否提出其他应具备的符合性要求或实质性要求自行添加删减序号与内容）		
……(可根据需要自行添加行数)			

注：上述表格是资格性和符合性检查的主要检查内容和基本格式，供投标供应商参照，不代表全部检查内容也不是最终表格，请供应商务必仔细阅读采购文件全文，按采购文件要求和上述表格格式完整列举填写所有资格性和符合性检查的内容，并在投标文件以下附件中提供相应支撑材料（以下系格式列举，实际制作投标文件时可按要求自行添加、填写具体内容材料或按提供的规定格式填写详细内容，每项证明材料可单独成一页并在投标文件目录中制作子目录、标注页码）。

附件：（一）资格性检查证明材料

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件并加盖公章）

…（自行添加内容）

2、上一年度财务状况报告（复印件并加盖公章，成立不满一年不需提供）

…（自行添加内容）

3、依法缴纳税收的相关材料（距提交响应文件截止之日前的一年内任意一个月的相关证明材料复印件并加盖公章）

…（自行添加内容）

4、依法缴纳社会保障资金的相关材料（距提交响应文件截止之日前的一年内任意一个月的相关证明材料复印件并加盖公章）

…（自行添加内容）

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式如下，按要求填写，原件并加盖公章）

**具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
声 明**

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：__。

主要专业技术能力有：___。

供应商名称：（盖章）

日期：

6、参加政府采购活动前 3 年内（距提交响应文件截止之日前）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式如下，按要求填写，原件并加盖公章）

**参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的
书面声明**

声 明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称：（盖章）

日期：

7、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料

…（自行添加内容）

8、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（格式如下不得更改。如果投标文件中提供符合要求的该承诺书，可不提供前述 2-7 项材料，待中标后领取中标通知书时再提供核验即可）

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

单位名称		统一社会信用代码	
法定代表人		联系人	
联系地址		联系电话	
信用得分		星级	
诚信档案记录情况			
信用承诺	<p>我公司自愿参加贵公司组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。</p> <p style="text-align: right;"> 供应商名称(盖章)： 法定代表人(签字)： 二〇 年 月 日 </p>		

9、特定资格要求

1. ①投标产品按国家规定须办理医疗器械注册的，供应商须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件加盖公章）；

…（自行添加内容）

②供应商为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供供应商的《医疗器械经营企业许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》（复印件加盖公章）；

医疗器械生产企业投本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖公章）；

…（自行添加内容）

2. 接受进口产品投标的产品，投标供应商如使用进口产品投标，须持有所投进口产品制造商的有效授权（提供有效证明材料并加盖投标供应商公章）。

…（自行添加内容）

10、其他资格要求（如有）

…（自行添加内容）

附件（二）符合性检查证明材料

1、法人授权书（格式如下，请按要求填写，原件并加盖公章）

法人授权书

本授权书声明：_____（投标人名称）授权_____（被授权人的姓名）为我方就_____号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于_____年___月___日起生效，特此声明。

★代理人（被授权人）签字：_____

身份证号码：_____

联系电话：（手机）_____

单位名称：_____

★授权单位（公章）：_____

单位地址：_____

日期：_____

被授权人身份证复印件：

2. 投标函（格式如下，请按要求填写，原件并加盖公章）。

投标函格式

致：南京小旻树招标代理有限公司

根据贵方的_____号招标文件，正式授权下述签字人
_____(姓名)代表我方_____（投标人的名称），全权处理本次项目
投标的有关事宜。

据此函，_____（签字人）兹宣布同意如下：

1. 按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2. 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3. 我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4. 我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期
满之前均具有约束力。
5. 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保
证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6. 一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的义务，
并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7. 与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

投标人名称（公章）：

日 期：_____年___月___日

3. 开标一览表（格式如下，请按要求填写，原件并加盖公章）。

开标一览表

★投标人全称（此处加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标人全称	投标总报价	供货期	备注
	大写： 小写： （人民币）		1、是否声明小微企业： _____（填“是”或“否”） 2、是否属于优先采购的节能产品： _____（填“是”或“否”） 3、是否属于优先采购的环境标志产品： _____（填“是”或“否”）

日期： ____年__月__日

填写说明：

- ★1、开标一览表必须一式两份，其中一份须另外单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。一份放入投标文件正本中。
- ★2、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

无异议承诺

南京小旻树招标代理有限公司：

我单位参加贵公司组织的_____（项目编号）_____（项目名称）的公开招标活动，因故不出席现场开标仪式，我们承诺对现场开标仪式及开标结果无异议。

承诺投标人： _____

法定代表人或授权代表（签名）： _____ 联系电话（手机）： _____

日期： ____年__月__日

注：此承诺由不出席现场开标仪式的投标人填写并签字盖章（与“开标一览表”内容在同一页打印，请勿分页），参加现场开标仪式的投标人无须填写。

4. 南京市政府采购供应商信用记录表（原件并加盖公章）
…（自行添加内容）

5. 投标人质保承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求）

6. 知识产权要求承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，原件并加盖公章）
…（自行添加内容）

7. 真实投标承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，原件并加盖公章）
…（自行添加内容）

8. 第四章项目需求中的标“★”号技术要求（逐一列举并提供相关证明材料）
…（自行添加内容）

9. …（请根据采购文件是否提出其他应具备的符合性要求或实质性要求自行添加序号与内容）
…（自行添加内容）

三、非实质性资信证明文件目录

1、《中小企业声明函》（格式如下，请按要求填写，原件并加盖公章）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（备注：1、投标供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、如果投标供应商非所投产品生产商，则所投产品生产商必须是小型、微型企业方可享受价格折扣，否则不予享受。3、此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

2、《残疾人福利性单位声明函》（格式如下，请按要求填写，原件并加盖公章）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的采购文件编号为_____的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）_____圆整（¥：_____）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日期：

3、其他非实质性资信证明文件（如有）
…(自行添加内容)

四、投标配置与分项报价表

项目名称：

项目编号：

分包号：

货物（服务）名称	品牌、规格、型号	数量	单价	总价
合计				

供应商名称：（盖章）

日期：

价格构成或报价要求：

- 1、此表可以根据需要自行增减行数。
- 2、项目如有分包，请各投标供应商按投报的分包分别列表。
- 3、对小型和微型企业产品或服务的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
- 4、对所投产品属于优先采购的节能产品（强制采购节能产品除外）、优先采购的环境标志产品分别给予投标报价 1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

五、供货一览表

项目名称：

项目编号：

分包号：

货物名称	型 号	产地	数量	交货期

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：_____（公章）

六、技术条款响应及偏离表

项目名称：

项目编号：

分包号：

序号	采购文件条 目号	招标要求	投标响应内 容	证明材料在投标文 件中的页码	偏离说明

注：请将采购文件项目需求中列举的技术（服务）条款要求逐项作出应答并提供必要的证明材料或实施方案。

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：（盖章）

日期：

七、商务条款响应及偏离表

项目名称：

项目编号：

分包号：

序号	采购文件 条目号	招标要求	投标响应内容	证明材料在投 标文件中的页 码	偏离说 明

注：请将采购文件项目需求中列举的商务条款要求逐项作出应答并提供必要的证明材料或实施方案。

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称(公章)：

日期：

八、项目需求响应方案

.....（格式自拟）

九、供应商认为需提供或采购文件要求的其他证明材料或实施方案