

竞争性磋商文件

项目编号：JSJT-2022JKY0046

项目名称：金陵科技学院网络安全学院系统安全与逆向工程实验室及中心机房建设项目采购

采购单位：金陵科技学院

项目类别：货物类

江苏骏通建设项目管理咨询有限公司

二〇二二年八月

目 录

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 成交标准

第四章 采购项目需求

第五章 合同草案条款及格式

第六章 响应文件格式

第一章 竞争性磋商公告

项目概况：

金陵科技学院网络安全学院系统安全与逆向工程实验室及中心机房建设项目采购（项目名称）磋商项目的潜在供应商应在**南京市鼓楼区中山北路346号老学堂创意园58号楼9层**获取磋商文件，并于**2022年8月22日14时00分**（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

1.1项目编号：JSJT-2022JKY0046

1.2项目名称：金陵科技学院网络安全学院系统安全与逆向工程实验室及中心机房建设项目采购

1.3项目所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为“工业”。

1.4项目预算：53.4657万元

1.5最高限价：53.4657万元

1.6项目经费：2022年实验室建设专项

1.7采购需求：金陵科技学院网络安全学院系统安全与逆向工程实验室及中心机房建设项目采购，本项目对网络安全学院的数据中心基础硬件平台升级改造及对系统安全与逆向工程实验室教学环境建设、强弱电建设，并采购桌椅、交互式教学系统、扩声系统等设备，完成安装、调试及维护。详见第四章《采购项目需求》。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 行业 | 类型 |
|----|------------------|------|----|----|----|
| 1 | 六类非屏蔽4对线缆 | 1010 | 米 | 工业 | 货物 |
| 2 | 单孔面板 | 2 | 个 | 工业 | 货物 |
| 3 | 六类非屏蔽模块 | 2 | 个 | 工业 | 货物 |
| 4 | 水晶头 | 50 | 个 | 工业 | 货物 |
| 5 | 24口六类非屏蔽配线架（含模块） | 2 | 台 | 工业 | 货物 |
| 6 | 1U封闭滑槽式理线架 | 4 | 台 | 工业 | 货物 |
| 7 | 2M六类非屏蔽RJ45跳线 | 50 | 根 | 工业 | 货物 |
| 8 | JDG25管（含开槽） | 345 | 米 | 工业 | 货物 |

金陵科技学院网络安全学院系统安全与逆向工程实验室及中心机房建设项目采购

| | | | | | |
|----|-------------|-----|----------------|-----|-----|
| 9 | 阻燃强电主干线缆 | 120 | 米 | 工业 | 货物 |
| 10 | 阻燃强电分支线缆 | 185 | 米 | 工业 | 货物 |
| 11 | 配电箱改造 | 1 | 项 | 工业 | 货物 |
| 12 | 插线板 | 25 | 套 | 工业 | 货物 |
| 13 | JDG25管（含开槽） | 230 | 米 | 工业 | 货物 |
| 14 | 吸顶式冷暖空调（3P） | 2 | 套 | 工业 | 货物 |
| 15 | 四人电脑桌 | 10 | 套 | 工业 | 货物 |
| 16 | 学生椅 | 40 | 套 | 工业 | 货物 |
| 17 | 教师桌 | 1 | 套 | 工业 | 货物 |
| 18 | 教师椅 | 1 | 套 | 工业 | 货物 |
| 19 | 24口POE接入交换机 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 20 | 24口接入交换机 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 21 | 24U机柜 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 22 | 机柜PDU | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 23 | 高密度AP | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 24 | 交互式教学系统 | 2 | 台 | 工业 | 服务 |
| 25 | 智能集成功率放大器 | 1 | 台 | 工业 | 货物 |
| 26 | 专业级扬声器 | 4 | 台 | 工业 | 货物 |
| 27 | 无线手持式麦克风 | 1 | 只 | 工业 | 货物 |
| 28 | 无线颈挂式麦克风 | 1 | 只 | 工业 | 货物 |
| 29 | 安装线材 | 1 | 项 | 工业 | 货物 |
| 30 | 原地面瓷砖拆除 | 1 | 项 | 建筑业 | 工程类 |
| 31 | 地面找平 | 87 | m ² | 建筑业 | 工程类 |
| 32 | 地面瓷砖（含敷设） | 87 | m ² | 建筑业 | 工程类 |
| 33 | 垃圾清运 | 1 | 项 | 建筑业 | 工程类 |
| 34 | 系统集成费 | 1 | 项 | 建筑业 | 工程类 |
| 35 | 管理软件 | 41 | 套 | 工业 | 货物类 |

金陵科技学院网络安全学院系统安全与逆向工程实验室及中心机房建设项目采购

| | | | | | |
|----|---------|----|---|----------------|-----|
| 36 | 精密空调系统 | 2 | 台 | 工业 | 货物类 |
| 37 | 综合一体机柜 | 1 | 台 | 工业 | 货物类 |
| 38 | 机柜通道系统 | 1 | 套 | 工业 | 货物类 |
| 39 | 不间断电源系统 | 1 | 套 | 工业 | 货物类 |
| 40 | 铅酸电池 | 40 | 节 | 工业 | 货物类 |
| 41 | 动环监控系统 | 1 | 套 | 工业 | 货物类 |
| 42 | 安装服务 | 1 | 项 | 软件和信息 技术服务业 | 服务类 |

1.8合同履行期限：自签订合同之日起30日内完成送货、安装调试及配合学校验收整个工作流程。

1.9本项目是否属专门面向中小企业采购项目：否。

1.10本项目是否接受联合体投标：否。

1.11本项目是否接受进口产品：否。

二、供应商的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

(1) 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次磋商活动前的会计报表, 成立不满一个月不需提供）；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次磋商活动前六个月内（任意一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

(5) 参加磋商活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次磋商活动前 3 年内经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

(6) 法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）

本项目按照以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

(1) 本项目整体专门面向中小企业采购货物。

(2) 本项目为_____（项目名称）_____（项目编号）的采购包，专门面向中小企业采购货物。

(3) 本项目通过以下第 () 种方式预留部分采购份额采购中小企业货物:

① 本项目要求供应商以联合体形式参加, 中小企业合同金额应当达到的比例为____%, 其中小微企业所占比例应为____% (两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定)。

② 本项目要求供应商进行合同分包, 中小企业合同金额应当达到的比例为____%, 其中小微企业所占比例应为____% (两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定)。

(4) 本项目为非预留份额的采购项目或采购包, 执行价格扣除优惠政策, 具体详见第三章评标标准。

2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件: 无。

2.4 拒绝下述供应商参加本次采购活动:

(1) 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的政府采购活动;

(2) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得参加本项目的采购活动;

(3) 供应商被“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、“中国政府网”(www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;

(4) 供应商未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

三、获取磋商文件:

3.1 请供应商提供以下要求的证明文件并加盖公章后至采购代理机构领取采购文件:

(1) 领取采购文件供应商的营业执照等其他证明材料的复印件;

(2) 领取采购文件供应商法定代表人授权委托书原件 (若为法定代表人, 则无需提供授权委托书);

(3) 授权委托人的身份证原件及复印件。

3.2 磋商文件出售信息:

(1) 磋商文件出售方式: 100元/套, 售后不退;

(2) 磋商文件出售日期: 2022年8月12日起至2022年8月18日为止, 每天9:00-11:30, 14:00-16:30 (北京时间, 节假日除外);

(3) 磋商文件出售地址: 江苏骏通建设项目管理咨询有限公司 (南京市鼓楼区中山北路346号老学堂创意园58号楼9层902室), 领取本次磋商文件后才可参加此次磋商活动。

3.3 供应商领取采购文件咨询联系方式:

(1) 联系人: 张工

(2) 联系电话: 15251875845

四、响应文件提交信息:

4.1响应文件提交开始时间：2022年8月22日13时30分。

4.2响应文件提交截止时间：2022年8月22日14时00分。

4.3响应文件提交地点：南京市鼓楼区中山北路346号老学堂创意园58号楼9层。

4.4响应文件份数：纸质版响应文件一式肆份（壹份正本、叁份副本），电子版响应文件壹份[一般应为PDF格式、U盘形式（单独封装）]。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评审和存档，供应商须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

五、响应文件开启信息：

5.1响应文件开启时间：2022年8月22日14时00分。

5.2响应文件开启地点：南京市鼓楼区中山北路346号老学堂创意园58号楼9层。

六、公告期限：自本公告在法定媒体发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜：

7.1供应商诚信档案注册登记管理：

（1）根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（<https://njgc.jfh.com/>）主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取磋商文件，但必须在响应文件提交截止时间前2天内办理登记注册手续。

（2）供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

1）登陆“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“南京市政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

3）系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

（3）供应商参加本项目政府采购活动时，无论是新用户注册或已注册成功的，均应在磋商公告发布之日起至响应文件提交截止时间前，登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”在线打印其《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的有效组成部分。《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》是其参加本次政府采购活动的必备材料。（信用承诺书必须为在线打印的带二维码的南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书，否则作无效投标处理）

(4) 《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》一式两份，一份装订在响应文件中，一份用封套单独加以密封，并在封套上注明“信用记录表”字样，随开标一览表、响应文件一并递交。未按上述要求提供信用记录表的，响应文件将被拒绝接收。

(5) 南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》等事宜进行咨询。

7.2 供应商政府采购活动信用承诺制：

(1) 根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）有关规定，本章2.1条、2.4条所涉及的证明材料，供应商可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供满足相应条件的信用承诺书（格式详见投标文件格式），提供信用承诺书的，即可不再提供本章2.1条、2.4条所涉及的证明材料。

(2) 供应商仅提供信用承诺书而未提供本章2.1条、2.4条所涉及的证明材料的，须在中标后，另行提供上述由信用承诺书所替代的证明材料（一式贰份），证明材料须加盖公章并按招标文件要求装订提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购代理机构发出中标通知书。

(3) 供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

- 1) 供应商被列入严重失信主体名单；
- 2) 被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- 3) 其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

(4) 供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

7.3集中现场考察或答疑：具体现场考察要求详见招标文件中描述，供应商可自行联系采购人。未考察现场或考察工作不详细的供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

7.4磋商保证金数额及交纳办法：本项目不收取磋商保证金。

7.5 投标人法定代表人或其授权代表出席开标会。

7.6公告媒体：江苏政府采购网（<http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/>）、南京公共采购信息网（<https://njgc.jfh.com/>）、学校相关网站<https://zbb.jit.edu.cn/zbgginform.aspx?infotype=1>。

7.7 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”“南京公共采购信息网”“学校相关网站”发布的信息更正公告。

7.8公告发布日期：2022年8月11日。

八、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系：

8.1采购人信息：

金陵科技学院网络安全学院系统安全与逆向工程实验室及中心机房建设项目采购

名称：金陵科技学院

地址：南京市江宁区弘景大道99号

联系人：黄老师

联系方式：18913806983

8.2采购代理机构信息：

名称：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司

地址：南京市鼓楼区中山北路346号老学堂创意园58号楼9层

联系人：张工

联系方式：15251875845

8.3项目联系方式：

项目联系人：张工

电话：15251875845

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
|----|-----------|--|
| 1 | 采购人 | 名称：金陵科技学院 地址：南京市江宁区弘景大道 99 号 联系人：黄老师 联系电话：18913806983 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司 地址：南京市鼓楼区中山北路 346 号老学堂创意园 58 号楼 9 层 联系人：张工 联系电话：15251875845 |
| 3 | 采购项目名称 | 金陵科技学院网络安全学院系统安全与逆向工程实验室及中心机房建设项目采购 |
| 4 | 分包划分与实施地点 | 一个分包，南京市 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 供应商企业信用信息 | (1) 查询人：采购代理机构或采购人 (2) 查询渠道：“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、 “中国政府采购网”网站 (www.ccgp.gov.cn)； (3) 查询时间：响应文件提交截止时间后； (4) 查询记录留存方式：由采购代理机构负责将供应商各网站信用记录截图打印保存，并作为本项目档案资料留存； (5) 查询结果处理：对具有违法失信记录的供应商作无效投标处理。 |
| 7 | 响应文件拒收情形 | (1) 未按磋商文件规定要求密封的； (2) 在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的； (3) 法律、法规和磋商文件规定的其他拒收情形。 |
| 8 | 无效响应文件情形 | (1) 本章 7.2、7.3 加“※”项要求提供的证明材料缺失或无效的； (2) 响应文件中未逐一说明投标产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝磋商文件采购项目需求的； (3) 供应商响应文件中未响应磋商文件第四章采购项目需求中规定的实质性要求的； (4) 供应商提交的最后报价超过磋商文件中规定的项目预算或最高限价的； (5) 磋商小组认为供应商提交的最后报价明显低于其他实质性响应磋商文件的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评审现场 |

金陵科技学院网络安全学院系统安全与逆向工程实验室及中心机房建设项目采购

| | | |
|----|-----------|---|
| | | 合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将对该供应商作无效投标处理； (6) 不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。 |
| 9 | 盖章要求 | 供应商响应文件中加盖的公章仅能使用与供应商名称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章；否则，按无效响应文件处理。 |
| 10 | 其他 | 防疫要求： 对于南京市以外的投标人，严格按照南京市疫情防控要求执行，南京市的投标人需持均需持绿码、行程码，否则无法进入参加开标活动，无论何种原因提供不了上述资料者，由此产生的后果投标人自行承担。 |
| 11 | 集中现场考察或答疑 | (1) 签到时间：2022年8月19日上午9：10至上午9：30。 (2) 签到地点：南京市江宁区弘景大道99号金陵科技学院网络安全学院（具体地址请与采购人联系，联系人：黄艳；联系电话：18913806983）。 (3) 供应商携带资料： 1) 企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）； 2) 法定代表人身份证或法定代表人授权委托书、委托代理人身份证。 (4) 现场集中考察后组织答疑： 1) 供应商请在规定的时间进行考察、答疑，其他时间采购人恕不接待； 2) 供应商请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的投标中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果均由供应商自行负责； 3) 未考察现场或考察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 (5) 特别提醒：根据疫情期间学校防疫规定：外来人员需提交入校申请（需持48小时核酸报告），符合学校外来人员进校要求，得到批准才可进入校园。请各供应商提前2天与联系人联系办理入校申请，入校申请经学校批准方可进入校园，且必须严格遵守学校防疫规定。因未提前联系或不符合进校申请要求、不遵守学校防疫规定等未能进行现场考察的供应商自行承担其后果。供应商踏勘现场发生的费用自理。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。 |

一、总 则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争

性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件等。

2、定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4 “货物”指本磋商文件中所述产品。

2.5 “用户或使用单位”是指使用货物的单位。

3、政策功能

3.1 中小企业政策

(1) 中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第一条的规定。

(2) 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

(3) 对于接受投标人以联合体形式参加采购活动的项目，小微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定。对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。

(4) 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

(5) 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.2 节能产品政策

(1) 节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认证的节能产品；

(2) 拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

(3) 拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

(4) 参加政府采购活动的节能产品供应商应当提供有效的节能产品认证证书复印件。

(5) 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.3 环境标志产品政策

(1) 环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品；

(2) 拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

(3) 参加政府采购活动的环境标志产品应当提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.4 信息安全产品政策

(1) 信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；

(2) 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.5 进口产品政策

(1) 除第一章竞争性磋商公告另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

(2) 允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

(3) 允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

(4) 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.6 投标担保政策

(1) 供应商磋商保证金可以用担保形式递交，保函要求详见关于开展政府采购信用担保试点工作的通知(财库[2011]124号)。

3.7 供应商信用信息查询

(1) 采购人或招标代理将在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对供应商进行信用信息查询，并将网站查询有关记录留存（财库[2016]125号）。

(2) 查询截止时间：提交响应文件截止时间前。

(3) 供应商信用查询记录不符合要求的，采购人或招标代理将依法拒绝供应商参加本次采购活动。

4、磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次专家评审费用为 1000 元整（以实际发生为准），代理服务费按照【2002】1980 号文件收费标准的 19%收取，不足 4000 元的按 1000 元收取。

4.3本次采购专家评审费和采购代理服务费在成交供应商领取成交通知书时结算。

二、响应文件编制

5、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1提交的响应文件、技术文件和资料，包括相关说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。

6.4响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。

6.5响应文件的编制应按照磋商文件统一规定的格式，供应商可根据自身实际情况进行添加调整。响应文件统一用A4规格幅面（如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面）打印、装订（提倡采用胶装的形式）成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6供应商应在响应文件中写清相应的项目采购编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

6.7供应商应将响应文件用档案袋或封套密封，封面并注明项目采购编号、项目名称、供应商全称等。

7、响应文件的组成

7.1供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.2响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

(1) ※竞争性磋商申请及声明；

(2) ※法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

(3) ※不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的承诺函；

(4) ※南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书；

(5) ※第一章竞争性磋商公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件的

证明文件；

- (6) ※第一章竞争性磋商公告中 2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件；
- (7) ※第一章竞争性磋商公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件；
- (8) 供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料；
- (9) 《商务条款偏离表》。

7.3响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸（表）和数据等。提供的货物和服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“※”项目不得有缺失或无效：

- (1) ※货物品牌、型号、材质、主要技术（服务）指标和性能、制造商、生产企业名称等详细说明；
- (2) ※《投标项目主要产品一览表》；
- (3) ※《供货一览表》；
- (4) 货物安装、验收标准；
- (5) 项目实施方案；
- (6) 服务承诺；
- (7) 供应商认为需要提供的其他技术资料等；
- (8) 《技术条款偏离表》。

7.4响应文件的价格部分

(1) 价格部分是对提供的货物和服务项目价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项货物及服务仅接受一个价格。

(2) 报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

(3) 供应商应以表格形式详细说明项目的价格构成，以及价格构成各项因素的单价和总价。供应商提供的货物系小微企业制造的货物，须在《报价表》、《分项报价表》中注明。

(4) 供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

(5) 供应商响应文件所报的投标价格（首次报价）不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，按无效投标处理。

(6) 经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件所报投标价格首次报价的，分项报价同比例调整。

7.5响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

8、磋商保证金

8.1 本项目无需缴纳磋商保证金。

三、响应文件签署与提交

9、响应文件的正本和副本均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人用不褪色墨水书写签署。响应文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商法定代表人或授权代表签字，同时加盖供应商公章。

10、供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

11、有下列情形之一的响应文件将拒收：

11.1未按磋商文件规定要求密封的；

11.2在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的；

11.3 法律、法规和磋商文件规定的其他拒收情形。

四、磋商

12、联合体

12.1本项目不接受联合体

13、磋商组织

13.1在提交响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

13.2磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

14、磋商程序

14.1磋商小组审阅供应商所提交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

14.2磋商小组所有成员集中与单一供应商分别就磋商采购项目的技术、商务和价格进行磋商。

14.3磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款（适用于确属必须变动的情形），但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

14.4如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交响应（或补充）文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

14.5磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（二次或多次报价）。

14.6 最后报价由供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

14.7 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

14.8 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

(1) 本章7.2、7.3加※项要求提供的证明材料缺失或无效的；

(2) 响应文件中未逐一说明投标产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝磋商文件采购项目需求的；

(3) 供应商响应文件中未响应磋商文件第四章采购项目需求中规定的实质性要求的；

(4) 供应商提交的最后报价超过磋商文件中规定的项目预算或最高限价的；

(5) 磋商小组认为供应商提交的最后报价明显低于其他实质性响应磋商文件的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将对该供应商作无效投标处理；

(6) 供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

(7) 不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

14.9 出现下列情形之一的，磋商终止：

(1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(2) 所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

(3) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(4) 除法律法规另有规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。；

(5) 因重大变故，采购任务取消的。

14.10 如磋商采购项目属市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目的，在采购过程中符合要求的供应商只有2家时，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

15、评定成交方法和标准

15.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

15.2 综合评审因素详见第三章成交标准。

16、确定成交候选供应商

16.1 在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高

顺序排列。得分且投标报价相同的，按第三章“评标标准”说明中确定的评分因素优劣顺序排列。评标委员会根据排名确定 1-3 名中标候选人。

16.2 成交候选供应商确定后，默认按照以下第（1）种方式确定成交供应商：

（1）磋商小组直接确定综合排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

如按照第（2）种方式确定成交供应商的，采购代理机构在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送交采购人。采购人在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

16.3 采购代理机构自成交供应商确定之日起 2 个工作日内，在本项目指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，成交结果公告期限为 1 个工作日，公告的同时向成交供应商发出成交通知书。

16.4 供应商在成交后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书代替的证明材料提交采购代理机构核验。经核验无误后，由采购代理机构发出成交通知书并通知成交供应商领取。成交供应商确定后，将在本项目指定的采购信息发布媒体上公告。具体指定媒体：江苏政府采购网（<http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/>）、南京公共采购信息网（<https://njgc.jfh.com/>）、学校相关网站 <https://zbb.jit.edu.cn/zbgginform.aspx?infotype=1>，成交供应商应及时到采购代理机构领取成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

16.5 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，视情节严重，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。

16.6 采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

16.7 所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购代理机构均不退回。

17、编写评审报告

17.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

18、签订合同

18.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

18.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

18.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

18.4合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

五、询问、质疑、投诉和诚实信用

19、询问

19.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以依法向采购代理机构或采购人提出询问，采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

20、质疑

20.1 供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

20.2 供应商的质疑行为应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）相关规定，提出质疑的供应商应当是参与项目磋商活动的供应商，潜在供应商已依法获取磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

20.3 供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- (1) 对磋商文件提出质疑的，自获取磋商文件或磋商公告期限届满之日起计算；
- (2) 对磋商过程提出质疑的，自磋商各程序环节结束之日起计算；
- (3) 对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。

20.4 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

20.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
- (4) 事实依据（具体条款）；
- (5) 必要的法律依据（具体条款）；
- (6) 提出质疑的日期。

(7) 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

20.6 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

20.7 质疑材料接收信息：

- (1) 接收单位：采购代理机构
- (2) 联系人：张工
- (3) 联系电话：15251875845
- (4) 联系邮箱：1051004166@qq.com
- (5) 接收地址：南京市鼓楼区中山北路 346 号老学堂创意园 58 号楼 9 层
- (6) 邮编：210000

20.8 采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或电子邮件形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

21、投诉

21.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

21.2 质疑供应商的投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，其投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

22、诚实信用

22.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

22.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购监督管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购法有关规定处理。

22.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

22.4 供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

22.5 不适用南京市信用承诺的情形（根据宁财购通[2021]5号“关于在政府采购中推行信用承诺制的通知”文件）：

- (1) 供应商被列入严重失信主体名单；
- (2) 被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- (3) 其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

22.6 违反南京市信用承诺的法律责任（根据宁财购通[2021]5号“关于在政府采购中推行信用承诺制的通知”文件）：

金陵科技学院网络安全学院系统安全与逆向工程实验室及中心机房建设项目采购

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如果作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三章 成交标准

本项目成交方法采用**综合评分法**，即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
|-----|--------------------|---|----|
| 1 | 价格 (40分) | 价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）： 报价得分=(评标基准价 / 报价) × 40。 | 40 |
| 2.1 | 技术 (35分) | 技术参数全部满足采购要求的得满分30分；打“★”号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效响应；打“▲”号指标为重要技术参数，每有一项负偏离扣2分；其余为一般技术参数，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。严重负偏离影响设备性能的经2/3以上评委认定，本项得零分。 | 30 |
| 2.2 | | 由评委根据所投产品配置的性能与采购单位需求适应性等方面综合评分。 所投产品配置的性能与本项目需求适应性高得5分； 所投产品配置的性能与本项目需求适应性较高得3分； 所投产品配置的性能基本满足本项目需求的得1分； 所投产品配置的性能不能满足本项目需求的不得分。 | 5 |
| 3 | 项目实施 方案 (6分) | 评委根据响应文件提供的项目实施方案（供货及安装各节点时间进度、人员配置安排、验收方案等方面），根据方案优劣综合评分。 方案科学合理、完整、切实可行的得6分；方案科学合理、完整但可行性欠缺的得4分；方案科学合理但不完整且可行性欠缺的得2分；其他或未提供的不得分。 | 6 |
| 4 | 进度维护 方案(7分) | 评委根据响应文件提供的项目进度、维护方案等方面，根据方案优劣综合评分。 方案科学合理、完整、切实可行的得7分；方案科学合理、完整但可行性欠缺的得4分；方案科学合理但不完整且可行性欠缺的得1分；其他或未提供的不得分。 | 7 |
| 5 | 业绩 (5分) | 2019年1月1日以来，供应商承担过类似项目业绩的，每提供一个得1分，本项最高得5分（提供合同复印件并加盖供应商公章（原件备查），合同需体现清晰可见的标的物、合同价以及盖章签字部分所在页、联系人及联系方式，否则不得分）。 | 5 |
| 6 | 履约能力 (3分) | 投标供应商具有信息安全服务资质认证证书、售后服务认证证书、企业诚信管理体系认证证书，每提供一个得1分，最多得3分。（需提供有效证书复印件以及在全国认证认可信息公共服务平台查询截图） | 3 |

金陵科技学院网络安全学院系统安全与逆向工程实验室及中心机房建设项目采购

| | | | |
|-------------|-------------------|---|------------|
| 7 | 项目管理能力(4分) | 投标人拟入本项目的项目组成员中具有高级项目经理认证或PMP认证证书的，提供1名得0.5分，最多得2分；具备注册信息安全工程师证书人员负责此次项目实施交付的，提供1名得1分最多得2分，提供以上人员有效的证书复印件及在本单位近六个月内的缴纳社保证明文件加盖公章，无证书及社保不得分。 | 4 |
| 合计总分 | | | 100 |

评审说明：

一、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的 5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须提供有效的节能产品、环境标志产品认证证书复印件）。

二、小微企业的价格扣除

1. 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价 10% (建设工程项目为 5%) 的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 2% (建设工程项目为 1%) 的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业，享受 10% (建设工程项目为 5%) 的价格扣除。

2. 价格扣除比例或者价格加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

三、监狱和戒毒企业的价格扣除

1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。

2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

四、残疾人福利性单位的价格扣除

1. 本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。

2. 残疾人福利性单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3. 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

五、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

六、除评分标准中另有说明外，所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的扫描件或复印件为依据。

七、多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标（响应）的，按一个供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商与其他品牌的供应商进行比较与评价。

八、采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的 品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标（响应），但是，所有功能必须能满足采购项目整体性能的实现。

九、如供应商提供的产品属于政府强制采购节能产品的，应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书。

第四章 采购项目需求

一、项目名称：金陵科技学院网络安全学院系统安全与逆向工程实验室及中心机房建设项目采购

二、采购设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
|----|------------------|------|----|
| 1 | 六类非屏蔽4对线缆 | 1010 | 米 |
| 2 | 单孔面板 | 2 | 个 |
| 3 | 六类非屏蔽模块 | 2 | 个 |
| 4 | 水晶头 | 50 | 个 |
| 5 | 24口六类非屏蔽配线架（含模块） | 2 | 台 |
| 6 | 1U封闭滑槽式理线架 | 4 | 台 |
| 7 | 2M六类非屏蔽RJ45跳线 | 50 | 根 |
| 8 | JDG25管（含开槽） | 345 | 米 |
| 9 | 阻燃强电主干线缆 | 120 | 米 |
| 10 | 阻燃强电分支线缆 | 185 | 米 |
| 11 | 配电箱改造 | 1 | 项 |
| 12 | 插线板 | 25 | 套 |
| 13 | JDG25管（含开槽） | 230 | 米 |
| 14 | 吸顶式冷暖空调（3P） | 2 | 套 |
| 15 | 四人电脑桌 | 10 | 套 |
| 16 | 学生椅 | 40 | 套 |
| 17 | 教师桌 | 1 | 套 |
| 18 | 教师椅 | 1 | 套 |
| 19 | 24口POE接入交换机 | 1 | 台 |
| 20 | 24口接入交换机 | 1 | 台 |
| 21 | 24U机柜 | 1 | 台 |
| 22 | 机柜PDU | 1 | 台 |
| 23 | 高密度AP | 1 | 台 |
| 24 | 交互式教学系统 | 2 | 台 |

金陵科技学院网络安全学院系统安全与逆向工程实验室及中心机房建设项目采购

| | | | |
|----|-----------|----|----------------|
| 25 | 智能集成功率放大器 | 1 | 台 |
| 26 | 专业级扬声器 | 4 | 台 |
| 27 | 无线手持式麦克风 | 1 | 只 |
| 28 | 无线颈挂式麦克风 | 1 | 只 |
| 29 | 安装线材 | 1 | 项 |
| 30 | 原地面瓷砖拆除 | 1 | 项 |
| 31 | 地面找平 | 87 | m ² |
| 32 | 地面瓷砖（含敷设） | 87 | m ² |
| 33 | 垃圾清运 | 1 | 项 |
| 34 | 系统集成费 | 1 | 项 |
| 35 | 管理软件 | 41 | 套 |
| 36 | 精密空调系统 | 2 | 台 |
| 37 | 综合一体机柜 | 1 | 台 |
| 38 | 机柜通道系统 | 1 | 套 |
| 39 | 不间断电源系统 | 1 | 套 |
| 40 | 铅酸电池 | 40 | 节 |
| 41 | 动环监控系统 | 1 | 套 |
| 42 | 安装服务 | 1 | 项 |

三、采购设备技术性能、配置要求

| 序号 | 设备 | 单位 | 数量 | 参数 | 所属行业 | 类型 |
|----|-----------|----|------|--|------|-----|
| 1 | 六类非屏蔽4对线缆 | 米 | 1010 | <p>不低于如下要求：</p> <p>1. 颜色：蓝色</p> <p>2. 导体：23AWG，带宽达到 250MHz；</p> <p>3. 芯线：8 根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层；</p> <p>4. 特性：符合 ISO/IEC 11801、符合六类规范；</p> <p>5. 护套：紧护套结构，线对间十字隔离技术，全面提升线缆性能，PVC 材质，符合 CM 等级阻燃要求；</p> | 工业 | 货物类 |
| 2 | 单孔面板 | 个 | 2 | <p>不低于如下要求：</p> <p>1. 颜色：白色</p> | 工业 | 货物类 |

金陵科技学院网络安全学院系统安全与逆向工程实验室及中心机房建设项目采购

| | | | | | | |
|---|-------------------|---|----|--|----|-----|
| | | | | <p>2. 规格：平面 90 度 86x86 型双口信息面板；</p> <p>3. 材料：高强度 ABS 塑料制造，结构强度高、耐冲击，阻燃级别 94V-0；</p> <p>4. 结构：面板表面采用不可见螺钉孔设计；扣位式面板设计可防止施工时污染面板；面板设计线条流畅、棱角清晰；带有防尘盖，适应于不同的恶劣施工环境，方便跳线插拔；</p> <p>5. 标识：双标识管理，自带可更换式标签，方便管理，另带数据、语音识别标签；</p> | | |
| 3 | 六类非屏蔽模块 | 个 | 2 | <p>不低于如下要求：</p> <p>1. 颜色：白色；</p> <p>2. 规格：六类非屏蔽信息模块，90 度；</p> <p>3. 特性：符合六类规范；带宽达到 250MHz；</p> <p>4. IDC 簧片：磷青铜镀镍（100 u"），可容纳 22-26 AWG 单股和多股线缆，最少 250 次端接；</p> <p>5. JACK 金针：磷青铜镀镍再镀金（50 u"），最少 750 次插拔；</p> <p>6. 端接方式：支持 T568A 和 T568B 接线方式，适用 110 和 Krone 打线工具进行端接。</p> | 工业 | 货物类 |
| 4 | 水晶头 | 个 | 50 | <p>不低于如下要求：</p> <p>1. 规格：水晶头</p> <p>2. 材料：主体采用高强度 PC 材质，优质耐用；屏蔽水晶 3. 头金属外壳为铜合金镀镍；金针材质为铜合金镀金 50U”</p> <p>4. 结构：金针采用三叉构造，确保与线缆之间的可靠连接</p> | 工业 | 货物类 |
| 5 | 24 口六类非屏蔽配线架（含模块） | 台 | 2 | <p>不低于如下要求：</p> <p>1. 规格：六类模块式配线架（含模块）；</p> <p>2. 材料：采用 SPCC 冷扎钢板制成，厚度 1.5mm，前后面采用喷塑处理；</p> <p>3. 特点：配线架 24 个端口之间上下交错，防止相邻线缆之间产生干扰；有配线架堵块可供选择，当模块式配线架使用不了 24 个模块时，可以选用堵块 4. 标示：配线架的每端口对应一个可写标识区域充裕的标签空间，端口信息管理更清晰方便；</p> | 工业 | 货物类 |
| 6 | 1U 封闭滑槽式理线架 | 台 | 4 | <p>不低于如下要求：</p> <p>1. 规格：1U19 寸管槽式理线架，ABS</p> <p>2. 材料：采用优质工程塑料，精准设计；</p> <p>3. 结构：管槽式机架设计方便线缆管理，上下各 12 个线槽，能有效保持线缆整齐不缠绕</p> | 工业 | 货物类 |
| 7 | 2M 六类非屏蔽 | 根 | 50 | <p>不低于如下要求：</p> <p>1. 规格：2 米六类 4 对非屏蔽 RJ45-RJ45 跳线，带宽达到</p> | 工业 | 货物类 |

金陵科技学院网络安全学院系统安全与逆向工程实验室及中心机房建设项目采购

| | | | | | | |
|----|--------------|---|-----|---|----|-----|
| | RJ45 跳线 | | | <p>250MHz;</p> <p>2. 导体：24AWG;</p> <p>3. 芯线：8 根芯线采用多股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层;</p> <p>4. 插头：所有跳线的两端射出成型，保证线缆和水晶头之间可靠连接，且有弹片保护套</p> <p>5. 护套：紧护套结构，线对间十字隔离技术，全面提升线缆性能，采用 PVC 或 LSOH 材质；可提供灰、红、蓝、黄四种常规色;</p> | | |
| 8 | JDG25 管（含开槽） | 米 | 345 | <p>不低于如下要求：</p> <p>DN25，套接紧定式镀锌钢导管，国标，含墙地面开槽及附件</p> | 工业 | 货物类 |
| 9 | 阻燃强电主干线缆 | 米 | 120 | <p>不低于如下要求：</p> <p>BV4.0，阻燃材质，国标，含敷设</p> | 工业 | 货物类 |
| 10 | 阻燃强电分支线缆 | 米 | 185 | <p>不低于如下要求：</p> <p>BV2.5，阻燃材质，国标，含敷设</p> | 工业 | 货物类 |
| 11 | 配电箱改造 | 项 | 1 | <p>不低于如下要求：</p> <p>对原配电箱位置进行移位，含墙面开孔与修复，配电箱增加空开、漏保等</p> | 工业 | 货物类 |
| 12 | 插线板 | 套 | 25 | <p>不低于如下要求：</p> <p>六插位五孔插线板，可通过电流$\geq 10A$，含过载保护功能</p> | 工业 | 货物类 |
| 13 | JDG25 管（含开槽） | 米 | 230 | <p>不低于如下要求：</p> <p>DN25，套接紧定式镀锌钢导管，国标，含墙地面开槽及附件</p> | 工业 | 货物类 |
| 14 | 吸顶式冷暖空调（3P） | 套 | 2 | <p>不低于如下要求：</p> <p>吸顶空调 3 匹，制冷功率$\geq 2300W$，360 度送风，多档风速可调，内机采用嵌入式安装。含墙面控制面板、风机铜管及空调内外机安装，含天花板开孔及修复，管路墙面开槽及暗盒预埋</p> | 工业 | 货物类 |
| 15 | 四人电脑桌 | 套 | 10 | <p>不低于如下要求：</p> <p>规格：1400L*1200W*760H（mm）</p> <p>1、钢木结构。2mm 封边皮封边，桌面颜色可以选. 桌面预留两个过线孔，并配置孔盖。</p> <p>2、桌下方为空腔设计，底部预留穿线孔。两侧各带 1 个电脑主机吊架，每个吊架可安装 2 台主机，空间尺寸不小于：宽 25cm*高 35cm*深 35cm。</p> <p>可根据现场需要进行桌面开孔</p> | 工业 | 货物类 |

| | | | | | | |
|----|-----|---|----|--|----|-----|
| | | | | <p>含木器的搬运、组合及安装 参考图片如下：</p>  | | |
| 16 | 学生椅 | 套 | 40 | <p>不低于如下要求： 1、面料:选用麻绒,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便; 2、脚架:五星脚盘。 参考图片如下：</p>  | 工业 | 货物类 |
| 17 | 教师桌 | 套 | 1 | <p>不低于如下要求： 规格: W1800*D700*H750mm 1、钢木结构, 2mm 封边皮封边。桌面颜色可以选. 桌面预留两个过线孔, 并配置孔盖。 2、钢架部分带钢制走线槽。 3、桌底配置一个多媒体收纳柜, 柜体带散热孔及进出线孔。 含木器的搬运、组合及安装。 参考图片如下：</p>  | 工业 | 货物类 |
| 18 | 教师椅 | 套 | 1 | <p>不低于如下要求： 1、面料:选用麻绒,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便; 2、辅料:采用 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过 HD 测试永不变形; 3、脚架:五星脚盘。 参考图片如下：</p> | 工业 | 货物类 |

| | | | | | | |
|----|----------------|---|---|--|----|-----|
| | | | |  | | |
| 19 | 24 口 POE 接入交换机 | 台 | 1 | <p>不低于如下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、整机要求设备≥24 个 10/100/1000M 电口+4 个 SFP 端口；自适应以太网； 2、交换容量≥336Gbps；转发性能≥50Mpps； 3、要求供电模块包含无线供电模块 4、支持 OPENFLOW 1.3 标准 5、支持普通模式和 Openflow 模式切换 6、支持多控制器（EQUAL 模式、主备模式） 7、支持多表流水线；支持 Group table 支持 Meter 8、管理及维护：支持以设备内置及图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理 | 工业 | 货物类 |
| 20 | 24 口接入交换机 | 台 | 1 | <p>不低于如下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 端口要求≥24*10/100/1000Base-T 电口，≥4*1G/10G SFP+万兆光口。 2. 交换容量≥330Gbps，整机包转发率≥108Mpps 3. 支持基于端口的 VLAN，支持 VLAN VPN（QinQ），支持 Voice VLAN，支持协议 VLAN，支持 MAC VLAN 4. 支持 STP/RSTP/MSTP，支持 Smart Link 5. 支持 OPENFLOW 1.3 标准支持普通模式和 Openflow 模式切换 6. 智能管理：支持设备角色选定、FTP 服务器配置、全局配置及网管口配置等 | 工业 | 货物类 |
| 21 | 24U 机柜 | 台 | 1 | <p>不低于如下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 规格：1200(H)*600(W)*600(D)mm； 2. 柜门采用前单开钢化玻璃门，1.2mm 厚优质冷轧钢板制作；后网孔门，1.2mm 厚优质冷轧钢板制作，通风率不小于 68%； 3. 承重：机柜静载荷能力要求不低于 600KG； 4. 结构：柜体采用焊接式框架结构，重要承重部件采用≥2.0mm，其余组件采用≥1.2mm 厚优质冷轧钢板制作，加工工艺为冷加工工艺；机柜前部竖支架与侧门之间无缝隙设计。 | 工业 | 货物类 |
| 22 | 机柜 PDU | 台 | 1 | <p>不低于如下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 名称：机柜 PDU； 2. 规格：16A 总输入，12 口国标 10A 输出、防浪涌、2 米输入 | 工业 | 货物类 |

| | | | | | | |
|----|---------|---|---|---|----|-----|
| | | | | 线带 16A 输入国标插头、带总控、指示灯。 | | |
| 23 | 高密度 AP | 台 | 1 | <p>不低于如下要求：</p> <p>1. 工作模式：采用整机双频 4 流设计，可同时工作在 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax 模式</p> <p>2. 整机协商速率$\geq 1.775\text{Gbps}$，其中 5G 射频速率$\geq 1.2\text{G}$，2.4G 速率$\geq 0.575\text{G}$；</p> <p>3. 接口要求≥ 1 个 10/100/1000Mbps (RJ45)</p> <p>4. 要求内置蓝牙 5.0/RFID, 支持通过软件切换，实现对 BLE/RFID 不同协议的 IOT 扩展功能。</p> <p>5. 支持基于空口利用率的 SSID 自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID 自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务。</p> <p>6. 接入安全要求支持 WPA3 个人级方式下的终端接入；支持 WPA3 企业级模式下的终端接入功能。</p> | 工业 | 货物类 |
| 24 | 交互式教学系统 | 台 | 2 | <p>不低于如下要求：</p> <p>1. 整机要求采用 86 英寸 LED 液晶 A 规屏，显示比例满足：16:9（全屏）；可视角度：≥ 178 度；物理分辨率：3840\times2160；玻璃厚度$\leq 4\text{mm}$。内置抽拉式模块化电脑，处理器：Intel Core i7, 8 代或以上，内存$\geq 8\text{G DDR4}$，256G 固态硬盘，至少 2G 独显，具有独立非外扩展的电脑 USB 接口：USB3.0 接口≥ 2。</p> <p>2. 整机全通道(安卓、windows 以及电视信号)下均可实现十点书写；</p> <p>3. 安卓配置：Android 11.0 及以上版本，RAM$\geq 2\text{GB}$, ROM$\geq 8\text{G}$；前置 usb 具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转。</p> <p>4. 整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口涉及，不大于 5.8mm；内置 2.2 声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向 10W 高音扬声器 2 个，上朝向 20W 中低音扬声器 2 个，额定总功率 60W。</p> <p>5. 电源按键三合一，同一电源物理按键完成 Android 系统和 Windows 系统的开机、节能熄屏、关机操作。</p> <p>6. 摄像头像素数≥ 1300 万，摄像头视场角≥ 135 度，整机摄像头支持大于等于 10 米距离时实现 AI 识别人像。支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于 50 人。整机内置非独立外扩展的至少 4 阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离$\geq 12\text{m}$。</p> <p>7. 整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度</p> | 工业 | 货物类 |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <p>调节；支持色温调节。显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。</p> <p>8. 整机可通过面板物理按键一键开启护眼模式。支持通过物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频</p> <p>9. 整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击任意课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。</p> <p>10. 支持锁定屏幕触摸和整机前置按键，可通过遥控器、屏幕手势、软件菜单等形式进行锁定/解锁。</p> <p>11. 整机在任意通道的侧拉栏批注。模式下，支持通过手势识别调出板擦工具擦除批注内容，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。</p> <p>12. 整机支持搭配具有 NFC 功能的手机、平板，通过接触整机设备上的 NFC 标签，即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其它操作设置，支持不少于 4 台手机、平板同时连接并显示。</p> <p>13. 整机内置专业硬件自检维护工具（不接受第三方工具），支持对触摸框、PC 模块等模块进行检测，针对不同模块给出问题原因提示。</p> <p>14. 整机色域覆盖率（NTSC）$\geq 90\%$，整机支持色彩空间可选，包含标准模式和 sRGB/DCI-P3/Display-P3/Adobe RGB/BT. 2020 模式，在 sRGB 模式下可做到高色准$\Delta E \leq 1.5$</p> <p>15. 所有前置 USB 接口均可支持同时在 Windows 及 Android 系统下被读取，无需区分。避免课上重复插拔。</p> <p>教学软件</p> <p>1. 为保证软件兼容性，需与智慧黑板为同一品牌。</p> <p>2. 支持学生端通过输入连接码和扫描二维码两种方式实现：进入课堂、考勤签到等功能；</p> <p>3. 电子板书：支持老师一键调出黑板进行板书书写</p> <p>4. 具备互动反馈功能：可将所有学生端和教师端连接在一起构建成为一套互动反馈系统，方便老师在授课过程中发布问题让所有同学实时参与互动并形成数据沉淀统计，在系统中教师可以设置：主观观点收集互动，单选/多选/判断等可观答题互动，同时支持文件下发、批注下发功能。</p> <p>5. 支持教师下载教室空间的文档格式的资料给全员和小组端，支持的文件包含但不局限于以下格式：音视频格式，文档格式，图片格式。</p> <p>6. 教师端工具栏支持无线传屏，老师自带笔记本在互动教学软件输入传屏码即可进行无线传屏。</p> | | |
|--|--|--|---|--|--|

金陵科技学院网络安全学院系统安全与逆向工程实验室及中心机房建设项目采购

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|--|-----|-----|
| | | | | <p>7. 具备学生学习空间功能：支持学生在学习空间查看参与学习的课程中老师上传在课程平台的课件，通知记录，笔记记录，作业记录等，学生可以对课件每一页的内容进行提问，收藏，做笔记等操作。</p> <p>8. 学生端支持消息通知功能，学生端互动教学软件 APP 可以接收老师在教师课程平台发布的课程通知，并进行查看。支持线下课堂、线上课堂数据分类统计，线下课堂数据统计维度包括：出勤率，开课次数，授课时长，课堂互动次数，答题数据等；线上课堂数据统计维度包括：平均学习进度、测验得分率、作业总数、作业提交率、作业得分率、通知总数和提问总数等。并且支持线上/线下课程相关维度学生学习详情统计等。</p> | | |
| 25 | 智能集成功率放大器 | 台 | 1 | <p>不低于如下要求：</p> <p>1、额定功率$\geq 350W$；</p> <p>2、可同时支持 2 路 UHF 无线麦克风和 1 路有线麦克风输入；</p> <p>3、内置均衡器、反馈抑制、自动闪避和自动增益；</p> <p>4、2 个 HDMI 输入和 1 个 HDMI ARC 输出。</p> | 工业 | 货物类 |
| 26 | 专业级扬声器 | 台 | 4 | <p>不低于如下要求：</p> <p>1、额定功率$\geq 25W$；</p> <p>2、频率响应：74Hz-20kHz</p> <p>3、灵敏度：87db</p> | 工业 | 货物类 |
| 27 | 无线手持式麦克风 | 只 | 1 | <p>不低于如下要求：</p> <p>1、最大传输功率：30mW；</p> <p>2、频率偏移：± 10 kHz，支持红外和无线对频；</p> <p>3、麦克风音头：动圈（超心型指向）；</p> <p>4、含液晶显示屏，可显示信道频率、电池电量等话筒信息；</p> <p>5、含麦克风桌面支架，支持高度调节。</p> | 工业 | 货物类 |
| 28 | 无线颈挂式麦克风 | 只 | 1 | <p>不低于如下要求：</p> <p>1、最大传输功率：30mW；</p> <p>2、频率偏移：± 10 kHz，支持红外和无线对频；</p> <p>3、麦克风音头：电容（全向型指向）；</p> <p>4、特性：在 50 厘米范围内实现同步，可搭配细绳或夹子穿戴使用。</p> | 工业 | 货物类 |
| 29 | 安装线材 | 项 | 1 | <p>不低于如下要求：</p> <p>设备安装所需的音频线、视频线等</p> | 工业 | 货物类 |
| 30 | 原地面瓷砖拆除 | 项 | 1 | <p>不低于如下要求：</p> <p>1. 对原有地面进行拆除（面积约 87 平）；</p> <p>2. 地面瓷砖从上至下分层拆除，水泥基础铲除；</p> <p>3. 如机器无法清理干净，根据现场实际情况人工操作。</p> | 建筑业 | 工程类 |

金陵科技学院网络安全学院系统安全与逆向工程实验室及中心机房建设项目采购

| | | | | | | |
|----|-----------|----------------|----|---|-----|-----|
| 31 | 地面找平 | m ² | 87 | <p>不低于如下要求：</p> <p>1. 地面重新找平，面积约 87 平</p> <p>2. 材料要求：水泥、砂等</p> <p>3. 各种立管、孔洞周边位置应用混凝土浇筑密实，堵严。具体以现场情况为准。</p> <p>4. 洒水润湿：在施工前洒水润湿基层。</p> | 建筑业 | 工程类 |
| 32 | 地面瓷砖（含敷设） | m ² | 87 | <p>不低于如下要求：</p> <p>1. 整体地面面积约 87 平，重新铺设，铺设前将完成相关布线工程；</p> <p>2. 瓷砖材质：釉面瓷砖</p> <p>3. 规格：80*80cm</p> <p>4. 颜色：白色、灰色等</p> <p>具体颜色施工前送样供校方选择</p> | 建筑业 | 工程类 |
| 33 | 垃圾清运 | 项 | 1 | <p>不低于如下要求：</p> <p>1、现场拆除废品部件垃圾装袋。</p> <p>2、统一装车、运输、外弃到合适地点。</p> <p>3、投标人综合考虑</p> | 建筑业 | 工程类 |
| 34 | 系统集成费 | 项 | 1 | <p>不低于如下要求：</p> <p>设备安装、调试及集成，用户培训，售后服务</p> | 建筑业 | 工程类 |
| 35 | 管理软件 | 套 | 41 | <p>不低于如下要求：</p> <p>机房还原部署管理系统软件</p> <p>1. 支持 SSD 硬盘和机械硬盘双硬盘保护模式和同传（提供相关功能截图并加盖公章）</p> <p>2. 支持 B/S 管理架构，可通过移动设备通过网页方式对机房进行远程管理，包括远程开关机、时间同步、系统切换、消息广播等操作，可对电脑本地硬盘操作系统（xp\win7\win8\win10\linux）的立即还原和还原点瞬间创建（提供相关功能截图并加盖公章）</p> <p>3. 支持从 WINDOWS 界面对 1000 台以上的电脑进行数据差异拷贝，非增量拷贝、变量拷贝、进度同步等上一代部署方式。根据网络状况可选择广播、组播、单播等方式；</p> <p>4. 支持操作系统分权管理，可分配不同的管理员管理不同的操作系统。（提供相关功能截图并加盖公章）</p> <p>5. 支持批量修改 Windows 用户登录名、计算机名和 IP 地址以及对 3DMAX、CAD 等图形</p> <p>6. 支持 MBR 分区系统和 GPT 分区系统混合安装，可支持 60 个以上的不同操作系统；</p> | 工业 | 货物类 |
| 36 | 精密空调系统 | 台 | 2 | <p>不低于如下要求：</p> <p>1. ★室内机安装方式：机架式安装</p> <p>2. 室内机高度：≤10U</p> <p>3. ▲标况制冷量制冷量：制冷量≥12.5KW，能效比 EER≥3（室外 35℃，室内回风温度 37.8℃，相对湿度 20%）（需提供第三方权威机构检测报告关键页或产品彩页和技术规格</p> | 工业 | 货物类 |

| | | | | | | |
|----|--------|---|---|--|----|-----|
| | | | | <p>书等证明材料)</p> <p>4. 制冷量调节范围: 30%~100%</p> <p>5. 压缩机: 直流变频</p> <p>6. 风机: EC 风机</p> <p>7. 风冷/水冷: 风冷</p> <p>8. 电源电压: 220V (单相)</p> <p>9. 电源频率: 50Hz</p> <p>10. 送风方式: 水平送风</p> <p>11. 相对湿度要求 (RH): 5-95%</p> <p>12. 空调风量: $\geq 2600\text{m}^3/\text{h}$</p> <p>13. 内外机连管高度差: $-5\sim 20\text{m}$ (以内机位置为基准, 室外机在下为负)</p> <p>14. 制冷剂: R410A</p> <p>15. 冷媒预充注射: 支持冷媒预充注运输, 减少现场安装时间</p> <p>16. ▲轻载除湿: 可以实现显冷量$\leq 2\text{KW}$及 94%以上室内高湿度的情况下的稳定轻载除湿功能, 除湿量不小于 $3\text{kg}/\text{h}$, 降低高湿环境下数据中心低载运行的 IT 设备结露风险, (需提供第三方权威机构检测报告关键页或产品彩页和技术规格书等证明材料)</p> <p>17. 冷凝水排水: 标配强排水泵, 兼容上下排水</p> <p>18. 走管方式: 下走管</p> <p>19. 群控管理: 支持多个空调群控管理</p> <p>20. ▲采用机架式空调与密封通道结合的制冷方式: 机架式空调和设备机柜共同组成密闭冷通道, 实现冷热空气隔离, 机架式空调安装高度为 10U。</p> | | |
| 37 | 综合一体机柜 | 台 | 1 | <p>不低于如下要求:</p> <p>1. ★整体要求: 配电系统采用一台配电制冷一体柜, 柜内集成了机架式 UPS、配电模块、空调室内机模块、动环系统数据采集器和防雷模块等, 支持单路 380V 供电。</p> <p>2. 各配电单元: UPS、配电盒、电源指示均模块化设计, 机架安装便于维护。配电制冷一体柜集成 UPS 输入输出、IT 负载、空调配电、监控系统配电等, 支持单路 380V 供电, 配置 C 级防雷器防护等级不低于 IP20。</p> <p>3. 配电模块: 包含 UPS 输入、UPS 输出、UPS 维修旁路开关、防雷保护开关; 尺寸$\leq 6\text{U}$, 配电模块至少需要 12 路 IT 输出。</p> <p>4. 防雷器: 配电柜配置电源防雷器 (浪涌保护器/电涌保护器/过电压抑制器), 其泄放电流能力根据招标要求, 响应时间 25ns, 残压$\leq 1.2\text{kV}$(C 级), $\leq 2.0\text{kV}$(B 级), 防雷器配置前端断路器保护。</p> | 工业 | 货物类 |
| 38 | 机柜通 | 套 | 1 | <p>不低于如下要求:</p> | 工 | 货物 |

| | | | | | | |
|----|---------|---|---|---|----|-----|
| | 道系统 | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. ★数量：6 机柜 2. 整体：机柜符合 IEC 60297-1 标准，前后方孔条之间距离可支持按照 25mm 步距灵活调节，采用拼装架构，可满足便于扩展要求 3. ▲IT 机柜（宽×深×高）：600x1350x2000（含通道） 4. 支持机柜高度：2000mm 5. ▲静载：≥1800Kg，（提供同系列第三方权威机构出具检测报告或产品彩页和技术白皮书等，自拟无效） 6. 可用空间：42U 7. 走线设计：模块输入电缆支持上、下进线，模块内部电缆支持上走线。 8. 走管设计：上走管，空调内外机管路免焊接设计。 9. 材料：机柜非承重部件板厚应不小于 1.0mm，承重部件板厚应不小于 1.5mm。高强度 A 级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，满足 RoHS 要求，内部材料防火性能符合 UL 标准。 10. 表面喷涂：机柜表面喷粉厚度不小于 60 μm，采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、防火、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求 11. 机柜表面涂层可满足不低于 GB/T4054-1983 中规定外观等级的二级要求。 | 业 | 类 |
| 39 | 不间断电源系统 | 套 | 1 | <p>不低于如下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 数量：支持后期扩展 2 台，本次配置 1 台。 2. UPS 选型：≥20KVA 3. ▲UPS 安装方式：机架安装 4. UPS 高度：≤3U 5. UPS 输出功率因数：≥0.9 6. UPS 效率：≥95% 7. UPS 过载能力（% 额定负载）：市电模式，105%~125% 负载下：5Min，旁路正常转旁路，旁路异常直接切断输出。市电模式 25%~150%负载下：1Min，旁路正常转旁路，旁路异常直接切断输出。市电模式 ≥ 150%负载下：0.1s，旁路正常转旁路，旁路异常直接切断输出。 8. UPS 输入电压范围：138V AC~485V AC 9. UPS 输出电压：380VAC 10. 机柜配电排最大输入电流：32A，单机柜不少于 2 个 11. 机柜配电排输出配电规格：不少于 20*GB10A+2*GB16A 12. 防雷器等级：标配 C 级防雷器 13. 系统采用一台配电制冷一体柜，柜内集成了机架式 UPS、配电模块、空调室内机模块和动环系统数据采集器等，支持 | 工业 | 货物类 |

金陵科技学院网络安全学院系统安全与逆向工程实验室及中心机房建设项目采购

| | | | | | | |
|----|------------|---|----|--|--|-------------|
| | | | | 单路 380V 供电。单路供电时配置配电模块，双路供电时需额外配置 ATS 配电单元（需提供相关证明材料，如官网可查的产品彩页或技术规格书、第三方权威机构出具检测报告等，自拟无效） | | |
| 40 | 铅酸电 池 | 节 | 40 | 电池：阀控式密封铅酸免维护 12V/38AH （后备 30min）（含电池汇流箱及电池柜） | 工 业 | 货 物 类 |
| 41 | 动环监 控系统 | 套 | 1 | <p>不低于如下要求：</p> <p>1. 本地监控:标配嵌入式管理软件，可实现本地各监控部件运行状态的实时采集，并可通过远程 web 界面访问整个模块的动环系统</p> <p>2. 本地 PAD 显示:≥10 寸显示屏</p> <p>3. ▲人脸识别:本地 PAD 支持人脸识别,免密登录方便快捷。提供相关证明材料，如官网可查的产品彩页或技术规格书、第三方权威机构出具检测报告等，自拟无效</p> <p>5. 视频监控:200 万红外 AI 半球型摄像机、SD32G 存储卡、摄像机安装支架存储时间<3 天</p> <p>7. 应急散热:温控掉电，温度超限时自动弹开门散热</p> <p>8. 消防联动:检测到烟雾告警时自动弹开后门让消防气体进入灭火</p> <p>9. 一体化采集控制器:FE 扩展 2 个 WAN 接口，2 路 LAN 接口；4 个 RS485，5 个 AI/DI 接口、1 个 DO 接口;1 个 USB;SNMP 北向协议;1U 机架； AC 220-240V 电源</p> <p>10. 传感器: 温湿度传感器、漏水传感器，烟雾传感器</p> <p>11. ▲管理平台，实现对机房所有基础设施，包括动力、环境、视频、门禁等进行集中监控和管理；管理软件支持平板电脑接入，提供平板电脑及手机 APP 管理界面,提供 APP 手机截图</p> <p>12. ▲为保证良好的兼容性，数据中心管理系统需与数据中心关键基础设施如 UPS、精密空调、机柜等为同一品牌</p> | 工 业 | 货 物 类 |
| 42 | 安装服 务 | 项 | 1 | <p>安装服务不低于如下要求：</p> <p>机柜；UPS；风冷精密空调；ECC；机房工程实施安装 3 年质保</p> | 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 | 服 务 类 |

★四、商务部分要求

要具有保质保量、按时完成项目的履约能力；能提供响应产品或服务通过检测、认证等情况，产品服务销售渠道，评审现场需提供顺畅、有效的商务和技术沟通等。

(一) 验收标准：

采购标的物安装完成正常运行 15 天后，由供货商提出验收申请，项目单位同意后，按照学校验收的权限，相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、投标文件、合同等项目文件约定内容对项目进行综合运行验收。包含并不限于如下：

- 1、原厂原包装；
- 2、包装完好；
- 3、设备清单与响应文件一致；
- 4、满足采购文件技术响应要求；
- 5、满足采购文件打星号技术响应要求；
- 6、按行业通行标准（并不低于国家相关标准）和成交供应商响应文件的承诺；
- 7、项目实施完成，供应商应完成文档整理，竣工文档是验收的必要条件；

8、所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，成交供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。

（二）质保及售后服务要求

1、质保要求：供应商报价时须承诺所提供的设备等所有的产品免费质量保证期要求不低于 3 年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。质量保证金扣押年限和投标方承诺免费质量保证期相同，且不计利息。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。免费维护期内，本合同项目所有设备、技术和服务发生任何非人为故障，由供应商负责恢复。

2、售后服务技术要求

（1）成交供应商应具备完善的售后服务体系，在项目实施及质保期间应具有固定的维修人员并有能力及时处理所有可能发生的故障；成交供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1）电话咨询：成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

2）现场响应：如在后期使用过程中发现故障，服务供应商技术人员应于 12 小时内到达现场，并提出解决方案，并于 24 小时内修复，确保设备正常工作。

安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解仪器的操作及注意事项

3）人员培训：免费提供不低于 3 人的维护培训服务及必要的支撑技术培训服务。

4）需要有明确的售后服务方案、培训方案、售后服务机构、人员等。专业技术人员在安装调试

结束后，将负责为使用本次会议室的用戶进行软硬件使用和技术培训，培训时间为三天；时间，地点，培训人数由用戶指定，直至熟练使用为止，次数不少于 2 次

本项目安装调试完成后对采购人相关使用人员及管理人员进行免费培训，使其能够掌握仪器的操作、使用方法以及必要的维护技能，培训地点、人数、时间根据采购人要求确定。

(2) 免费维护期内，供应商需免费维修和更换零部件，同时需提供定期回访服务，对采购人提出的合理优化建议应提供免费升级服务，提供永久免费的远程技术支持和软件安装服务。并应承诺提供产品上门维护服务。采购人需要继续由成交供应商提供其他售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

3、其他服务要求：

(1) 质保期内每年新学期开学前和遇学校有重大活动时提供免费检修和技术支持服务。

(2) 售后技术服务要求：开设网络技术服务 24 小时；原厂工程师下一工作日上门，现场解决基本问题；

供应商接到保修请求，维修应在 2 小时内响应，12 小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供免费备用设备。质保期后，供应商提供终生服务，保证零配件的供给。

(3) 其他服务要求：上门服务不分时间段；

(4) 质保期后供应商提供终身优惠服务和技术支持，设备出现故障需修理时，所换零件按成本价收取。

4、本项目为交钥匙项目。

(三) 交付要求

1、交付时间：自签订合同之日起 30 日内完成送货、安装调试、培训工作及配合学校验收整个工作流程。

2、交货方式：免费送货上门，货到后安装调试，正常使用后组织验收。

3、交货地点：金陵科技学院（甲方指定处）。

(四) 付款条件

(1) 合同签订后 7 个工作日内支付合同总价 20%的预付款；

(2) 合同标的物交付完毕且验收合格后开具相应发票（项目组成中的设备硬件，必须开具增值税专用发票：单位名称：金陵科技学院，地址：南京江宁大学城弘景大道 99 号。税号：12320100745357493B 南京交行白下支行：320006601018170105467），与此同时在 15 个工作日内中标供应商必须向采购人缴纳合同总价款的 5%作为履约保证金（一律进入南京市财政局代管账户：户名：南京市财政局 开户行：交行白下支行账号：32052060100000201003），采购人收到中标供应商及时提供的履约保证金银行电子回单（备注合同编号、加盖公司章）后，即向中标供应商支付合同尾款；

(3) 履约保证金退还：中标供应商在验收合格后的一年内未发生违约行为，采购人 15 个工作日内予以退还。

提示：参照根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），采购人未按合同约定支付款项的，供应商可以向学校招标办投诉。

（五）违约赔偿要求

1、在成交供应商承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经成交供应商两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，成交供应商应退回全部货款，并按第 3 款处理，同时，成交供应商还须赔偿采购人因此遭受的损失。

2、成交供应商未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5 %向采购人承担违约责任。

3、成交供应商投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足采购文件要求，或是由于成交供应商的过错造成合同无法继续履行的，成交供应商履约保证金不予退还外，还应向采购人支付不少于合同总价 30%赔偿金。

4、以下情况视为投标人违约：

- (1) 逾期交货；
- (2) 货物不全或与标书所列清单不符；
- (3) 未通过验收；
- (4) 提供伪劣产品；
- (5) 未按合同规定提供售后服务。

五、报价说明

(一) 本项目为交钥匙项目，成交供应商负责项目所有供货、安装、调试、验收等，以及验收后缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务等全部工作内容（即报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务）。

(二) 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、增加收费、降低质量的理由。

(三) 配件及耗材要求：质保期内免费更换耗材保证设备正常使用；

(四) 包装和运输要求：货到包装无破损、水泡、磕碰、拆解、火烧等，不得拆包；

六、备注

(一) 本章中用带星号（“★”）的技术要求以及商务要求均为实质性，不允许负偏离，否则作为无效报价。

(二) 所有实质性要求在竞争性磋商过程中，磋商小组确需进行实质性变动的，实质性变动须经采购人代表确认。

合同编号：JSJT-2022JKY0046

政府采购计划号：

采购人：（以下称甲方）金陵科技学院

供应商：（以下称乙方）

住所地：南京市江宁区弘景大道99号

住所地

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照政府采购磋商结果签订本合同。

第一条 合同标的 乙方根据甲方需求提供下列货物及配套服务：金陵科技学院网络安全学院系统安全与逆向工程实验室及中心机房建设项目采购，详见乙方响应文件。

第二条 合同总价款 本合同项下人民币总价款为_____（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件 下列关于JSJT-2022JKY0046号标（项目编号）的竞争性磋商文件、响应文件或本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- （1）乙方提供的响应文件和报价表（含分项报价表及供货一览表）；
- （2）技术规格响应表；
- （3）磋商承诺/服务承诺；
- （4）成交通知书；
- （5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方所提供的货物的技术规格应与磋商文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性

能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交付和验收

1、乙方应当在合同签订后__天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。磋商文件另有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者磋商文件、响应文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合磋商文件、响应文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方响应文件的承诺（不低于国家相关标准）。

第八条 伴随服务 / 售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及磋商文件、响应文件所规定的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场安装、调试和/或启动监督；
- (2) 就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若磋商文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

(1) 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

(2) 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

(3) 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

(4) 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

(5) 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

(6) 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

(7) 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条 履约保证金

1、乙方在签订本合同后向代理机构申请退还投标保证金（履约保证金的缴纳按付款条件相关条款约定，20万元以内的合同无履约保证金）。

2、履约保证金的有效期为该项目免费维护期满时止。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七个工作日内无息退还给乙方。

5、履约保证金（质保金）退还条件：供应商在验收合格后一年内未发生违约行为，采购人15个工作日内予以退还。

第十条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：

(1) 合同签订后7个工作日内支付合同总价20%的预付款；

(2) 合同标的物交付完毕且验收合格后开具相应发票（项目组成中的设备硬件，必须开具增值税专用发票：单位名称：金陵科技学院，地址：南京江宁大学城弘景大道99号。税号：12320100745357493B 南京交行白下支行：320006601018170105467），与此同时在15个工作日内中标供应商必须向采购人缴纳合同总价款的5%作为履约保证金（一律进入南京市财政局代管账户：户名：南京市财政局 开户行：交行白下支行账号：32052060100000201003），采购人收到中标供应商及时提供的履约保证金银行电子回单（备注合同编号、加盖公司章）后，即向中标供应商支付合同尾款；

(3) 履约保证金退还：中标供应商在验收合格后的一年内未发生违约行为，采购人15个工作日内予以退还。

提示：参照根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224号），采购人未按合同约定支付款项的，供应商可以向学校招标办投诉。

第十一条 违约责任

- 1、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。
- 2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5% 。
- 3、如乙方不能交付服务、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金。
- 4、乙方逾期交付的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额的 5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达 10 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
- 5、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金处理。
- 6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第 3 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
- 7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5 %向甲方承担违约责任。
- 8、乙方在承担上述 4-7 款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
- 9、乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足磋商文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价 30%赔偿金。

第十二条 项目履约验收

- 1、甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；
- 2、甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应；
- 3、参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第十三条 合同的变更和终止

- 1、除《政府采购法》第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
- 2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照磋商文件要求和服务承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式柒份，甲乙双方各执二份，贰份交采购代理机构存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：金陵科技学院（盖章）

乙方（供应商）：（盖章）

代表人：

代表人：

电 话：025-86188008

电 话：

开户银行：南京交行白下支行

统一社会信用代码：

帐 号：32000 660 101 817 010 5467

开户银行：

帐 号：

采购代理：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司（盖章）

采购文件编制：

响应文件接收及合同签订：

金陵科技学院网络安全学院系统安全与逆向工程实验室及中心机房建设项目采购

日 期： 年 月 日

正本（副本）

金陵科技学院网络安全学院系统安全与逆向工程实验室及中心机房建设项
目采购

响应文件

采购编号：_____

供 应 商：_____（单位公章）

联 系 人：_____

联系方式：_____

单位地址：_____

_____年__月__日

目 录

| | |
|--|---|
| 一、磋商申请及声明 | X |
| 二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件 | X |
| 三、不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的承诺函 | X |
| 四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书 | X |
| 五、第一章竞争性磋商邀请 2.1 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件的证明文件 | X |
| 六、第一章竞争性磋商公告中 2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件 | X |
| 七、第一章竞争性磋商邀请 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件 | X |
| 八、第三章成交标准要求提供的方案或相关证明材料等 | X |
| 九、货物品牌、型号、材质、主要技术（服务）指标和性能、制造商、生产企业名称等详细说明 | X |
| 十、项目实施方案 | X |
| 十一、表格格式 | X |
| 十二、附件 | X |

一、磋商申请及声明格式

磋商申请及声明

致：金陵科技学院

江苏骏通建设项目管理咨询有限公司

根据贵方_____（项目名称）_____（采购编号）磋商公告，
正式授权下述签字人_____（姓名和职务）代表
_____（供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、项目名称：_____。

3、我们的首次总报价为（大写）_____元人民币。

4、如本项目拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》所列政府强制采购产品的，我们承诺我们所投设备均为列入《节能产品政府采购品目清单》的政府强制采购产品。

5、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

6、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

7、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、绝不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

8、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：_____

金陵科技学院网络安全学院系统安全与逆向工程实验室及中心机房建设项目采购

帐 号： _____

供应商授权代表姓名（签字）： _____

供应商名称（公章）： _____

日 期： _____年____月____日

二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件

法定代表人授权委托书

致：金陵科技学院

江苏骏通建设项目管理咨询有限公司

本授权书声明：注册于_____（供应商住址）的
_____（供应商名称）法定代表人_____（法定代表人姓名、
职务）代表本公司授权在下面签字的_____（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代
理人，就贵方组织的_____（项目名称），_____（采购编号）进
行磋商报价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日 期： 年 月 日

委托代理人的身份证明文件的复印件：

三、不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的承诺函

承诺函

致：金陵科技学院

江苏骏通建设项目管理咨询有限公司

根据贵方_____（项目名称）_____（采购编号）磋商邀请，
我公司郑重承诺：在参加本次政府采购活动不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日 期：_____年___月___日

单位负责人、公司控股关系及公司管理关系释义：

①单位负责人：是指 ^A单位法定代表人或者 ^B法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

A：所谓法定代表人：是指由法律或者法人组织章程规定，代表法人对外行使民事权利、履行民事义务的负责人。如《公司法》规定，公司法定代表人依照公司章程的规定由董事长、执行董事或者经理担任；《中华人民共和国全民所有制工业企业法》（以下简称《全民所有制工业企业法》）规定，厂长是企业的法定代表人；国家机关的最高行政官员是机关法人的法定代表人等。

B：所谓法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人：是指除法定代表人以外，法律、行政法规规定的代表单位行使职权的主要负责人。如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等。

②控股关系：政府采购法实施条例所谓控股关系是指单位或个人股东的控股关系。控股的含义：根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条规定：“本法相关用语的含义：（二）控股股东，是指 ^A其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；^B出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。实践中，一般对 A 所述情形称为绝对控股，B 所述情形称为相对控股，政府采购法实施条例所称“控股”包括绝对控股和相对控股。

③管理关系：政府采购法实施条例所谓管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

四、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

1、根据宁财购通[2021]5号“关于在政府采购中推行信用承诺制的通知”要求，供应商参加本次政府采购活动时，在询价通知书发布之日起至递交响应文件截止日前，应先登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签字、加盖单位公章后作为投标文件的组成部分，“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是参加本次政府采购活动的必备材料。

2、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》一式两份，一份装订在响应文件中，一份用封套单独加以密封，并在封套上注明“信用承诺书”字样，随响应文件一并递交。未按上述要求提供信用承诺书的，响应文件将被拒绝接收。

五、第一章竞争性磋商公告 2.1 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件

证明文件

供应商资格承诺函（法人或其他组织）

江苏骏通建设项目管理咨询有限公司：

我公司_____（供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

- （1）符合国家相关规定的财务状况报告；
- （2）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （3）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （5）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如果我公司中标（成交），将在中标（成交）结果公示后七个工作日内向采购代理机构提供下列材料
核验：

- （1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；
- （2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；
- （3）参加本次政府采购活动前一年内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。
- （4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；
- （6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日 期：_____年__月__日

供应商资格承诺函（自然人）

江苏骏通建设项目管理咨询有限公司：

本人_____（自然人姓名），为中华人民共和国公民，身份证号_____（自然人身份证号），
郑重承诺：

本人符合下列要求：

- （1）具有良好的银行资信证明；
- （2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （3）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （5）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如果本人中标（成交），将在中标（成交）结果公示后七个工作日内向采购代理机构提供下列材料核
验：

- （1）身份证；
- （2）参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明或个人征信记录；
- （3）参加本次政府采购活动前一年内任意一个月依法缴纳税收（或免交、减免证明材料）和社会保
障资金的证明材料。
- （4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；
- （6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
的证明材料。

本人对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

自然人姓名（签字）：

日 期：_____年__月__日

六、第一章竞争性磋商公告中 2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

注：供应商应当按照磋商文件规定的要求提供相关证明材料，如未作要求，可不予提供。

七、第一章竞争性磋商公告 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件

注：供应商应当按照采购文件规定的要求提供相关证明材料，如未做要求，则可以不予提供。

八、资格证明材料及所需其他材料

资格证明材料

1. 供应商资格承诺函；
2. 本项目特定资格要求的证明材料（如有）；
3. 本项目实施所必须的许可资质证明材料（如有）；
4. 落实政府采购促进中小企业发展要求的资格证明材料：
 - 《中小企业声明函》（格式见附件）（如有）；
 - 《联合体协议》（格式见附件）（如有）；
 - 《分包意向协议》（格式见附件）（如有）；
5. 《无重大违法记录声明函》（格式见附件）；
6. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明（格式见附件）；
7. 《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（格式见附件）

九、第三章成交标准要求提供的方案或相关证明材料等

注：各供应商根据企业自身实际情况以及对本项目的理解，并结合磋商文件第三章成交标准中各评审因素提供相关证明文件，格式自拟，证明文件包括但不限于以下内容：各方案要求、相关业绩、荣誉，以及成交标准要求的其他相关证明文件。

十、货物品牌、型号、材质、主要技术（服务）指标和性能、制造商、生产企业名称等 详细说明

注：各供应商根据所投设备性能、设备制造商实际情况以及对采购文件响应程度等进行编制上述相关详细说明，格式自拟。

十一、项目实施方案

注：技术、服务方案是证明供应商提供的货物、服务是合格的、并符合采购文件要求的证明文件，技术、服务方案包括但不限于：货物安装、验收标准、货物技术资料、项目实施方案、服务承诺等，这些文件可以是文字资料方案、图纸（表）和数据等。各供应商根据所投设备性能、设备制造商实际情况以及对采购文件响应程度进行编制相应方案，格式自拟。

十二、表格格式（仅供参考，可按需调整或删除）

（一）报价表格式（首次报价）

报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名 称 | 投标总价（元） | |
|----|------------------|----------------------------|---|
| | | | |
| | | | |
| | 投标总价（人民币，大写） | 元 | |
| | 投标货物中有无进口产品 | 有 <input type="checkbox"/> | 无 <input type="checkbox"/> |
| | 是否全部属于小微型企业产品 | 是 <input type="checkbox"/> | 否 <input type="checkbox"/> |
| | 是否全部属于残疾人福利性单位产品 | 是 <input type="checkbox"/> | 否 <input type="checkbox"/> |
| | 是否全部属于监狱企业产品 | 是 <input type="checkbox"/> | 否 <input type="checkbox"/> |
| | 采用联合体或分包形式的填报 | 中小企业金额 （元） | 其中小微型企业 金额 （元） 其中中型企业金 额 （元） |
| | 联合体形式预留份额 | | |
| | 分包形式预留份额 | | |

供应商名称（盖章）： _____

说明：

1. 此表单独封装或置于投标文件首页，以便唱标时使用。
2. 在“投标货物中有无进口产品”栏后“有”或“无”上打“√”。
3. 在“是否全部属于小微型企业产品”栏后“是”或“否”上打“√”。
4. 在“是否全部属于残疾人福利性单位产品”栏后“是”或“否”上打“√”。
5. 在“是否全部属于监狱企业产品”栏后“是”或“否”上打“√”。
6. 采用联合体或分包形式投标的，在对应采用形式的“中小企业金额（元）”、“其中小微型企业金额（元）”、“其中中型企业金额（元）”栏里填报相应的预留份额。
7. 供应商须根据制造商实际情况，在“是否全部属于小微型企业产品”栏后“是”或“否”上打“√”，如供应商提供的货物存在中型企业或大型企业制造的货物，请在

“否”上打“√”。如“是”上“√”写，投标供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》；如为代理商投标，还需提供投标产品制造商出具的上述文件。非小微企业产品不享受价格扣除。

2、供应商投标报价不得超过询价通知书中规定的项目预算或最高限价，超过询价通知书规定的，按无效投标处理。

(二) 分项报价表格式

项目名称：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格 或型号 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) | 是否属于 小、微型企 业的货物 | 是否属于 节能、环境 标志产品 |
|--------------|----|--------------|----|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总价小计： | | | | | | | |

供应商名称： _____ (盖章)

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、在“是否属于小微企业制造的货物”栏内，填写“是”或“否”，供应商须根据制造商实际情况如实填写，如供应商提供的货物存在中型企业或大型企业制造的货物，则不享受小微企业价格评审优惠政策。如填写“是”，投标供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》；如为代理商投标，还需提供投标产品制造商出具的上述文件。非小微企业产品不享受价格扣除

3、在“是否属于节能、环境标志产品”栏内，填写“是”或“否”，如供应商提供的货物为节能、环境标志产品，则该货物必须为列入《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》的产品，且以供应商提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件为准，否则不享受节能、环境标志产品优先采购政策。

4、经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件所报投标价格（首次报价）的，分项报价同比例调整。

(三) 项目主要产品一览表格式

项目主要产品一览表

(至少填报单价最高的两个产品)

项目名称:

采购编号:

| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号 | 数量 | 单价 (元) | 质保年限 |
|----|----|----------|----|-----------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

供应商名称: _____ (盖章)

(四) 供货一览表格式

供货一览表

(含配件、备品、消耗材料)

项目名称:

采购编号:

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 主要技 术参数 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) |
|----|----|----|------|------------|----|-----------|-----------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总额 | | | | 小写: | | | |
| | | | | 大写: | | | |

说明: 如果行数不够, 请自行增加。

供应商名称: _____ (盖章)

(六) 技术条款偏离表格式

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件要求的技术、服务条款 | 供应商响应 | 偏离 |
|----|------------|-------------------|-------|----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应在上表中明确响应文件与采购文件要求的技术或服务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于技术或服务要求等详细描述和说明的替代。

供应商名称：_____（盖章）

(七) 供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人及电话 | 备注 |
|----|------|------|------|--------|--------|----|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

说明：供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件。

供应商名称：____（盖章）

十二、附件

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加____（单位名称）的____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1、如供应商能够出具《中小企业声明函》的，则《中小企业声明函》一式两份，一份装订在响应文件中，一份用封套单独加以密封，并在封套上注明“中小企业声明函”字样。

附件二、残疾人福利性单位声明函格式（如为残疾人福利性单位须提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

附件三、属于监狱企业的证明文件（如为监狱企业须提供）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

附件四、节能产品认证文件（如有）

以供应商提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件为准。

附件五、环境标志产品认证文件（如有）

以供应商提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件为准。

附件六、联合体协议格式（如有）

联合体协议

江苏骏通建设项目管理咨询有限公司：

根据_____（项目名称）_____（项目编号）的
投标邀请，甲、乙双方经平等协商，决定组成联合体共同参加该项目政府采购活动。如
我方中标，将共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责
任。

甲方承担的工作和义务是：_____

乙方承担的工作和义务是：_____

联合体投标中，中小企业合同金额为_____元，所占合同总金额比例为_____%；其
中小微企业合同金额为_____元，所占中小企业合同金额为_____%，所占合同总金
额比例为_____%。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

住所：

住所：

通信地址：

通信地址：

法定代表人签字：

法定代表人签字：

电话：

电话：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

附件七、分包意向协议（如有）

分包协议

江苏骏通建设项目管理咨询有限公司：

根据_____（项目名称）_____（项目编号）的
投标邀请，甲、乙双方经平等协商，签订本协议，以分包形式参加该项目政府采购活动。

如中标，甲方与采购人签订采购合同，乙方对采购项目中分包部分负全部责任。

甲方承担的工作和义务是：_____

乙方承担的工作和义务是：_____

采购项目中分包给中小企业合同金额为_____元，所占合同总金额比例为____%；
其中小微企业合同金额为_____元，所占中小企业合同金额为____%，所占合同
总金额比例为____%。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

住所：

住所：

通信地址：

通信地址：

法定代表人签字：

法定代表人签字：

电话：

电话：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

附件八、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏骏通建设项目管理咨询有限公司：

我单位_____（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前三年内在经营活动中_____（在下划线上如实填写：有或没有）
重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（盖章）：

日期：_____年__月__日

其他证明材料及文件（投标人认为需要提供的）

附件九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

江苏骏通建设项目管理咨询有限公司：

我单位_____（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：_____（如有）

主要专业技术能力有：_____（如有）

声明人：（公章）

日期：_____年___月___日

其他证明材料及文件（投标人认为需要提供的）

附件十、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20 年 月 日

| | | | |
|----------|---|----------|--|
| 单位名称 | | 统一社会信用代码 | |
| 法定代表人 | | 联系人 | |
| 联系地址 | | 联系电话 | |
| 信用得分 | | 星级 | |
| 诚信档案记录情况 | | | |
| 信用承诺 | <p>我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。</p> <p style="text-align: right;">供应商名称（盖章）：</p> <p style="text-align: right;">法定代表人（签字）：</p> <p style="text-align: right;">二〇 年 月 日</p> | | |