

# 竞争性谈判文件



项目编号：SNZX-20220824

项目名称：南京师范大学附属中学奥南校区艺术器材

采购类别：货物类

采购人：南京师范大学附属中学

招标代理机构：南京苏宁工程咨询有限公司

日期：二〇二二年八月

## 第一章 竞争性谈判邀请

### 项目概况

南京师范大学附属中学奥南校区艺术器材的潜在供应商应在南京市中山路 99 号 12 楼获取采购文件，并于 2022 年 8 月 25 日 14 点 00 分（北京时间）前递交响应文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：SNZX-20220824

项目名称：南京师范大学附属中学奥南校区艺术器材

采购方式：竞争性谈判

预算金额：66 万元

最高限价：66 万元，投标报价超过最高限价为无效投标。

采购需求：南师附中奥南校区需采购立式钢琴、马林巴、电鼓、乐队舞台音箱、乐谱架、多功能音乐教室六面体合唱凳、电钢琴、奥尔夫打击乐器、箱鼓、花盆鼓、电子合成器等艺术器材，详见竞争性谈判文件。

合同履行期限（交货期）：自合同签订之日起 30 个日历天内安装、调试、验收合格并交付使用。

本项目不接受联合体投标。

### 二、投标人的资格要求：

#### 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件，自然人的身份证复印件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动上一年度的会计报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函及证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前至少一个月缴纳增值税，或企业所得税的凭据，及缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单））；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函）（格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

注：①第（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产

停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

②供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商如为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，提供的产品为国家认定的节能产品和环保产品的须按要求提供相关材料。

3. 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无。

4. 本项目不接受进口产品投标。（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

5. 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。采购人或代理机构通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存。

（4）供应商未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》的。

### 三、获取纸质采购文件

时间：2022年8月19日至2022年8月23日，每天上午9:00至11:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：南京市中山路99号12楼

方式：欢迎潜在供应商获取采购文件，请供应商提供以下材料且须加盖供应商公章。

（1）投标供应商营业执照副本复印件；

（2）投标供应商授权委托书原件和委托代理人的身份证复印件。

纸质采购文件售价：人民币100元/套，售后不退。

### 四、响应文件提交

截止时间：2022年8月25日14点00分（北京时间）

地点：南京市中山路99号12楼1212室二楼开标室

### 五、开启

时间：2022年8月25日14点00分（北京时间）

地点：南京市中山路99号12楼1212室二楼开标室

## 六、其他补充事宜

### 1. 集中考察或答疑：

采购人不组织集中踏勘现场，供应商可自行前往现场踏勘。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

2. 响应文件份数：一式肆份（壹份正本、叁份副本），电子版响应文件壹份（一般应为PDF格式、U盘形式，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件和电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，投标供应商需承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

### 3. 公告媒体

(1) 本公告在江苏省政府采购网 (<http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/>) 和南京公共采购信息网 (<https://njgc.jfh.com/>) 公示发布，敬请各投标人关注；

(2) 若有关本次采购存在变动或修改，敬请各投标人及时关注江苏省政府采购网 (<http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/>) 和南京公共采购信息网 (<https://njgc.jfh.com/>) 发布的关于本项目的信息更正公告。

### 4. 采购项目需要落实的政府采购政策：

- (1) 政府采购促进中小企业发展
- (2) 政府采购支持监狱企业发展
- (3) 政府采购促进残疾人就业
- (4) 政府采购鼓励采购节能环保产品

5. 根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”

([www.njcredit.gov.cn](http://www.njcredit.gov.cn)) 或“南京公共采购信息网” (<https://njgc.jfh.com/>) 主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在投标截止时间前2天内办理登记注册手续。

### 6. 供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

(1) 登陆“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

(2) 在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据网站注册要求如实上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

(3) 系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

7. 供应商参加本项目政府采购活动时，无论是新用户注册或已注册成功的，均应在采购文件发布之日起至投标截止时间前，登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的有效组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

8. 南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

9. 根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足本项目相应条件的书面承诺书，不再需要提供以下证明材料：（承诺书格式见招标文件第六章附件）

(1) 符合国家相关规定的财务状况报告；

(2) 依法缴纳税收的证明材料；

(3) 依法缴纳社会保障资金的证明材料；

(4) 具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

(5) 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

(6) 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

10. 供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料（一式伍份），材料须加盖公章并按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

11. 供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

(1) 供应商被列入严重失信主体名单；

(2) 被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

(3) 其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

#### 1. 采购人信息

名称：南京师范大学附属中学

地址：南京市察哈尔路37号

联系方式：柏铁柱，025-83469016

#### 2. 采购代理机构信息

名称：南京苏宁工程咨询有限公司

地址：南京市鼓楼区中山路 99 号 12 楼

联系方式：张工 025-84207240-6003、025-83616261

### 3. 项目联系方式

项目联系人：张工

电话：025-84207240-6003、025-83616261

## 第二章 竞争性谈判须知

### 一、总则

#### 1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、规章和规定等。

#### 2、定义

2.1 “供应商”是指参加谈判竞争，并符合本采购文件规定资格条件的法人资质、其他组织或者自然人。

2.2 “货物”或“服务”指本采购文件中所述产品或所述相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

#### 3、政策功能：

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加响应的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加响应的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品响应，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品响应，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择经过认证的环境标志产品响应，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

#### 4、谈判费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购，成交供应商参照《招标代理服务收费暂行办法》（国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号）代理服务招标收费标准计算，向采购代理机构支付采购代理服务费。该项费用请供应商综合考虑在响应报价中，后期采购人不单独列支。

4.3 评审费：由代理机构先行垫付，最终由中标人支付。该项费用请投标人综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。

### 二、响应文件编制

#### 5. 响应文件

5.1 供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在响应文件中逐条应答。

5.4 供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、

手册、检测报告等)在响应文件中提供复印件加盖公章。

5.5 供应商应逐一说明响应产品品牌、型号、产地、性能参数。

5.6 响应产品属于国家认定的节能产品、环保产品、信息安全产品,应提供认证证书复印件。

5.7 响应产品属于小微企业生产的产品,应在响应文件中说明。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的响应文件、技术文件和资料,包括图纸中的说明应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料,应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的,以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商所使用的币种位应为人民币,单位为“元”。响应产品如果属于进口产品的,应提供人民币与美元之间的汇率。

6.4 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

7、响应文件的组成

7.1 供应商应当根据谈判文件要求编制响应文件,并根据自己的商务能力、技术水平对谈判文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分,以及其他部分组成。

7.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加响应和成交后有履行能力的文件,这些文件应能满足采购的要求,包括但不限于下列文件,其中加“★”项目不得有缺失或无效。

(1) ★投标申请及声明(投标函);

(2) ★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件;

(3) ★第一章 竞争性谈判邀请 二、申请人的资格要求 1.《中华人民共和国政府采购法》规定的条件;

(4) 第一章 竞争性谈判邀请 二、申请人的资格要求 2.落实政府采购政策需满足的资格要求;

(5) ★第一章 竞争性谈判邀请 二、申请人的资格要求 3.采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件;

(6) ★南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书;

(7) 《商务条款偏离表》;

(8) 合同条款

(9) 供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

7.3 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的,并符合谈判文件要求的证明文件,以及对服务的详细说明,这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与谈判文件要求有不符之处,应说明其差别之所在,其中加“★”项目不得有缺失或无效。

(1) ★技术说明或服务方案;

(2) 《技术条款偏离表》;

(3) 服务承诺;

(4) 投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表;

(5) 供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.4 响应文件的价格部分

(1) 价格部分是对货物和服务价格构成的说明,谈判文件如没有特别说明的话,对每一项货物和服务仅接受一个价格。

(2) 报价应包含完成本货物和服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金,以及供应商认为需要的其他费用等。

(3) 供应商应充分考虑到市场价格变动,以及项目实施过程中的不可预见因素,一旦成交,总价格不变。如果有漏项,视同让利。

(4) 经谈判后,如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的,分项报价同比例调整。

7.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

8、谈判保证金:无。

### 三、响应文件签署与提交

9. 响应文件的修改、撤回和盖章

9.1 供应商在响应截止时间前,可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。

9.2 响应截止时间后,响应文件不能修改和撤回。

9.3 供应商应按照采购文件要求,对需要加盖公章的资格证明文件和有关资料加盖公章后递交。

9.4 有下列情形之一的响应文件将拒收:

(1) 在谈判文件要求提交响应文件的截止时间之后递交文件的。

10. 开标

10.1 响应截止时间后开标。

#### 四、谈判

11、联合体：本项目不接受联合体投标。

11.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加竞争性谈判。

11.2 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织可以与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受 10%价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

11.3 以联合体形式参加竞争性谈判的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件并在响应文件中申明。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

11.4 联合体各方之间应当签订共同投标联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

11.5 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，中标供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。

11.6 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11.7 预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

#### 12、谈判组织

12.1 在提交响应文件时间截止后，代理机构在规定的的时间和地点组织谈判小组分别与供应商进行谈判。

12.2 谈判工作由代理机构负责组织，具体谈判事务由依法组建的谈判小组负责。

#### 13、谈判程序

13.1 谈判小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应将告知有关供应商。

13.2 谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，所有参加谈判的供应商均有同等的谈判机会。

13.3 谈判过程中，谈判小组根据谈判文件和谈判情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。用“★”加注或特别说明的内容为实质性要求。

13.4 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

13.5 谈判结束后，谈判小组将要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

13.6 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

13.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

(1) 不具备谈判文件中规定资格条件的；

(2) 供应商被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

(3) 未实质性响应谈判文件要求的；

(4) 没有逐一说明提供产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝采购文件技术要求的；

(5) 报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。

(6) 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在谈判现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

(7) 不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求的。

13.8 出现下列情形之一的，谈判终止：

(1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

(2) 所有供应商的响应文件被谈判小组认定为无效的；

(3) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(4) 供应商的最终报价超过采购预算的；

(5) 因重大变故，采购任务取消的；

(6) 采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物和服务不能满足需求等。

(7) 预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的。

14. 评定成交标准

14.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性谈判文件实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评审，及诚信记录评分的总得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

14.2 综合评分的主要因素是：详见谈判文件第三章。

14.3 评定方法，详见谈判文件第三章。

15. 确定成交供应商

15.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标和服务标准优劣顺序排列。谈判小组根据排名确定 3 名成交候选人。

15.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商

(1) 谈判小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商；

(2) 采购人在谈判小组推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

15.3 成交供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

15.4 《成交通知书》对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

15.5 代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

15.6 所有响应文件不论成交与否，代理机构均不退回。

16、编写评审报告

16.1 谈判小组根据谈判过程和结果编写评审报告。

17、签订合同

17.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对采购文件和响应文件作实质性修改。

17.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

17.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

17.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动。

17.5 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

17.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 五、询问、质疑、投诉和诚实信用

18、询问

18.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

19、质疑

19.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达代理机构。

19.2 质疑供应商的质疑行为和质疑函的主要内容应符合财政部 94 号令相关规定，未参加采购活动的

供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

19.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

- (1) 对采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；
- (2) 对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；
- (3) 对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。

19.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑事项。

19.5 代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

19.6 代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将被列入不良行为记录。

20、投诉

20.1 质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

21、诚实信用

21.1 供应商之间不得相互串通响应报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

21.2 供应商不得以向代理机构工作人员、谈判小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

21.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

21.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交成交处理。

21.5 供应商应自觉遵守谈判纪律，扰乱谈判现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

## 第三章 成交标准

### 1、成交标准：综合评分。

### 2、评定标准：

序号	评分因素	评审标准	分值
1	价格	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留一位）：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×30	30
2	技术	投标人必须按照采购需求中的技术参数要求逐条响应，评审委员会根据投标人投标产品的技术参数响应情况进行打分：完全响应招标文件要求的得20分，打▲号的技术参数为重要参数，每有一项不满足要求的扣2分，其余为一般性参数，每有一项不满足要求的扣1分，扣完为止。（提供技术响应偏离表逐条响应并按要求提供相应证明材料，未提供不得分）	20
3.1	服务方案	根据供应商提供的配送方案（包括人员分工、进度安排等）进行评分：配送方案完善、及时，人员配置充足，进度安排合理，15分；配送方案基本能够满足项目实施、配送时间安排基本及时，人员配置基本能够保障项目实施，进度安排合理，12分；配送方案可行性欠缺、配送时间安排不合理，人员配置不充足，进度安排不合理，9分；配送方案与项目需求有严重偏差，配送时间、人员配置、进度安排不合理，6分；未提供不得分。	15
3.2		评标委员会根据投标人提供的针对本项目的质量保证措施进行评分。措施合理、可行、有可操作性的得11分；措施合理性、可行性、操作性有欠缺的得8分；措施不合理、不可行、不具备操作性的得5分。未提供不得分。	11
3.4		根据供应商提供的售后服务方案进行综合比较后打分。售后服务方案全面合理，服务流程及内容具体，服务人员齐备，10分；售后服务方案较全面，有基本服务流程及内容，服务人员匹配基本满足需求，7分；售后服务方案较片面，服务流程及内容空洞或比较欠缺，服务人员基本满足需求，4分；售后服务方案片面，服务流程及内容空洞或缺，服务人员欠缺，1分；未提供不得分。	10
3.5		根据投标人提供的培训方案综合评分：培训方案内容完整，可行性高，能够帮助采购人在项目期间提高设备管理和简单维护的能力的得10分；培训方案内容较完整，具有一定的可行性的得7分；培训方案内容缺失或不具备可行性的得4分；未提供不得分。	10
6		业绩	投标人具有自2019年1月1日以来签订的类似项目合同，每提供1个得1分，最高得2分。（须提供合同复印件并加盖公章，以合同签订时间为准）
7	企业认证	投标人或所投产品制造商具有质量管理体系认证的得1分；投标人或所投产品制造商具有环境管理体系认证的，得1分；本项最多得2分。（提供有效期内的证书复印件并加盖公章）	2
合计			100

#### 说明：

一、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 <http://www.ccgp.gov.cn>”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

#### 二、小微企业的价格扣除

1. 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的

合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受 10%的价格扣除。

2. 价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

### 三、监狱和戒毒企业的价格扣除

1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。

2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

### 四、残疾人福利性单位的价格扣除

1. 本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。

2. 残疾人福利性单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3. 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

五、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

六、除评分标准中另有说明外，所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

## 第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等

### 一、采购内容及要求:

序号	器材名称	参考品牌	数量	招标参数
1	触控一体机	希沃、视 隆、鑫城	2	一、整机硬件参数： 1、▲整机须采用≥86英寸LED液晶A规屏或优于，4K高清，显示比例16:9，须具备防眩光效果，可视角度：≥178°，物理分辨率：≥3840*2160。（提供技术白皮书或彩页加盖公章） 2. 整机须具备高色准，须支持色彩空间可选，须至少包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准 $\Delta E \leq 1.65$ 。 3. 须支持Windows与安卓系统中红外十点触控十点书写，触摸分辨率：≥32768*32768；书写流畅，无断笔现象，须支持指、笔书写。 4. 整机须具备前置按键，可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏等操作 5. 整机须采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415~455nm能量综合）/（整体蓝光400~500能量综合）<50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄； 6. 整机须具备前置物理按键一键录屏功能，可将屏幕中显示的课件及其批注、多媒体等内容与老师人声同步录制，一键快速制作微课； 7. 提供前置输入接口：须支持同时在Windows及Android系统下被读取的USB3.0≥1个；标准Type-c输入接口（非转接）≥1个，均能被Windows及Android系统识别，防止老师误操作； 8. 内置摄像头：内置不低于1300万像素摄像头，超广角设计，视场角≥135度，须具备摄像头工作指示灯，须支持AI识别人像和环境色温判断功能，同时须支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；且识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人； 9. ▲整机须内置2.2声道扬声器或优于，额定总功率不低于60W，须采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计不大于5.8mm，须前置前朝向发声；前朝向10W高音扬声器不少于2个，20W中低音扬声器不少于2个或优于（提供具有CMA或CNAS的检测报告复印件并加盖公章）； 10. 嵌入式系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB； 13. 无线网络和蓝牙功能：须支持Wi-Fi及AP热点频段2.4GHz/5GHz，Wi-Fi制式支持802.11 a/b/g/n/ac/ax；须支持版本Wi-Fi6； 11. 整机任意通道下，可快速调出多项快捷小工具：计算器、倒计时、日历；实现十笔批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大、快捷小工具等功能，方便配合实物展台等外接设备进行辅助教学； 12. 须具备“实现PC-TV一体机的红外遥控的控制方法及装置”； 13. 须具有“触摸点跟踪定位校正”技术。 二、内置系统 1、内置OPS模块化电脑：针脚≤40pin, CPU不低于Intel I5-8400

				处理器；内存：不低于 8G DDR4；硬盘：不低于 128G-SSD 固态硬盘；标配正版 win10 操作系统；内置有线网卡，支持无线 WiFi：IEEE 802.11n/b/g 标准。
2	一体机移动支架		2	1. 移动支架须通过防倾斜实验，正负 10 度倾斜角度下不能翻倒； 2. 承挂 $\geq 100\text{kg}$ ，壁挂高度可调；整体高度 $\geq 1500\text{mm}$ ； 3. 托盘承重 $\geq 25\text{KG}$ ，模具须设置 U 型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置； 4. 支撑立杆须采用壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ 方通冷轧钢材质或优于，表面喷涂； 5. 脚轮须为万向轮，聚氨酯（PU）材质或优于，均带脚刹，直径不小于 $\phi 75\text{mm}$ ；脚轮中心距横向 $\geq 1110\text{mm}$ ，纵向 $\geq 620\text{mm}$
3	激光投影仪		4	1、多晶硅有源矩阵式液晶显示板 $\geq 0.64$ 英寸； 2、▲纯激光光源，须至少有标准/增压/经济等多种模式可选； 3、▲亮度 $\geq 5500$ 流明（ISO21118 标准）， $\geq 5800$ 流明（中心亮度）； 4、物理分辨率 $\geq 1920 \times 1200$ ； 5、对比度：5000,000:1； 6、输入及控制端口：须具有 HDMI $\times 2$ 、VGA、USB-A、USB-B、RJ45、RS232 等； 7、须支持镜头位移、变焦、聚焦； 8、极致防尘，整机外壳防护须达 IP5X 级及以上，光源外壳防尘须达 IP6X 级及以上； 9、投影光效，1 级能效或优于； 10、16W 扬声器或优于； 11、标准工作模式下，噪音 $\leq 35\text{dB}$ ； 12、须有多种影像模式可选：中国红、标准、护眼、配色板、DICOM、黑板绿等； 13、根据画面色彩可单独调整机器的对比度、亮度、色温、色调、锐度； 14、须可读取 U 盘内图片和视频，并可进行多种功能设置； 15、须通过专有的无线投屏软件搭配 WiFi dongle 即可实现无线投屏或优于，且须至少支持四分屏，以及单个电脑同时投影至多台投影机同步显示； 16、标配全中文遥控器，可以一键遮屏，可对输入信号源进行放大和缩小；
4	激光投影仪支架		4	承重不小于 25 公斤，伸缩范围 $\geq 0.7-1.2$ 米，走线方式：管内走线或优于
5	投影幕布	星迈尼斯，索诺克，明基	4	150 寸、16:10，电动升降或优于
6	无线协助系统	希沃，MAXHUB，快立享	4	支持双 WIFI；2. 4G+5. 8G，双 WIFI 技术，投屏的时候也可以上网，无线传屏支持系统类型：Win7/8/10、Apple、Mac、Android，Android 镜像传屏支持传声音同时播放在线视频支持传声音，Android 支持镜像回传、支持主持人模式控制设备传屏，使用过程中不占用电脑 WIFI；支持集控，集中设置设备的壁纸、群发消息、安装应用等，方便多台设备同时管理，支持安卓手机扫码投屏，传屏更便捷。
7	音柱音箱	湖山，JUSBE，	2	1、不大于 $8 \times 3.5$ 全频单元； 2、额定功率不小于 $300\text{W}(\text{AES})/8\Omega$

		EES/艺声		<p>3、特性灵敏度不小于 94dB/W/m</p> <p>4、输出声压级不小于 119dB/W/m(Continues); 125dB/W/m(Peak)</p> <p>5、低频截止频率不高于: 100Hz; 高频截止频率不低于: 20KHz</p> <p>6、辐射角度: H120° × V60°</p>
8	低音音响	湖山, JUSBE, EES/艺声	2	<p>功能特点:</p> <p>1、无源音箱;</p> <p>2、须前置铁网, 保护单元不受损;</p> <p>3、顶部须有一个 <math>\geq \phi 36\text{mm}</math> 的支撑座, 可与中高音单元组成全频还音系统。</p> <p>技术参数:</p> <p>▲1. 额定功率: 500W (AES) 或优于</p> <p>2. 额定阻抗: 8 <math>\Omega</math> 或优于</p> <p>3. 特性灵敏度 (<math>\pm 3\text{dB}</math>): 97dB/W/m 或优于</p> <p>4. 输出声压级: 124dB (Continues) 130dB (Peak) 或优于</p> <p>5. 额定频率范围 (<math>\pm 3\text{dB}</math>): 38~230Hz 或优于</p> <p>6. 扬声器单元: 15 英寸 <math>\times</math> 1</p> <p>7. 推荐分频点: (Hz) <math>\leq 120</math> (外置)</p> <p>8. 输入接口: 2 <math>\times</math> Speakon NL4MP 或优于</p> <p>9. 支撑座: <math>\phi 36\text{mm}</math> 标准支撑座</p> <p>10. 箱体材料: <math>\geq 18\text{mm}</math> 夹板</p>
9	支撑杆配件		1	配套支撑杆
10	便携航空机柜		1	防震标准机柜
11	音柱		3	音柱一装二、超低一装一
12	数字电源时序器	湖山, JUSBE, EES/艺声	1	<p>1、标准 2U 高度机柜式设计。</p> <p>2、16 路电源输出或优于。须为时序开关控制, 顺序开启, 反序关闭。</p> <p>3、时序控制增加控制口, 短路信号输入, 可将时序开关外接, 方便与其他系统联动, 使用更加灵活。</p> <p>4、须可按键单独开启和关闭每一路电源输出; 不低于一个 RS232 串口和两个 RS422 数据接口。提供电源裸线端子接入市电。根据任务需求自动打开和关闭, 实现无人化自动值守。</p> <p>5、时序间隔时间: <math>\leq 1</math> 秒。</p> <p>6、单路最大电源电流: 10A 或优于; 16 路电源总电流: 40A 或优于。</p> <p>7、硬件接口: RS232 控制口 <math>\times 1</math>; RS422 数据接口 <math>\times 1</math>。</p> <p>8、适用电压: 220V <math>\pm 10\%</math></p>
13	调音台	湖山, JUSBE, EES/艺声	1	<p>1、机架式调音台, 上 19 英寸标准机柜或优于;</p> <p>2、须至少满足 12 路独立平衡线路输入, 1 组立体声输入, 1 组立体声输出;</p> <p>3、须至少满足 2 路主输出加 2 编组输出, 一路辅助输出;</p> <p>4、须带 USB 接口和操作界面, 须至少可直接播放 WMA、MP3 双格式音乐;</p> <p>5、频率响应: 20Hz-20KHz 或优于;</p> <p>6、总谐波失真: 20Hz-20KHz 时为 +14dbu;</p> <p>7、输入 GAIN 控制旋钮至最小值;</p>

			<p>8、幻象电源：48V 或优于；</p> <p>9、输入均衡：HIGH:12KHz, MID:2.5KHz, LOW:80Hz 或优于；</p> <p>10、内部数字效果器：≥16 种模式；</p> <p>11、LED 电平表：2×12 点 LED 电平表或优于。</p>
14	数字音频处理器	湖山, JUSBE, EES/艺声	<p>1. 须至少具备通道拷贝、粘贴、联控功能；</p> <p>2. DSP 音频处理</p> <p>3. 输入每通道须至少具备：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5 段参量均衡、AM 自动混音功能、ANC 噪声消除、AEC 回声消除、AFC 自适应反馈消除；</p> <p>4. 输出每通道须至少具备：音箱管理器（31 段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器）；</p> <p>5. 兼容多方平台控制管理，须至少支持 windows 系统、iOS 系统（iPAD、Iphone）以及 Andriod 系统；</p> <p>6. Enternet 多用途数据传输及控制端口或优于，可以支持实时管理单台及多台设备；</p> <p>7. 须具有直观形象、简洁易懂的图形化软件控制界面；</p> <p>8. 设备无需光盘，自带安装软件，一台设备对于一个软件版本；</p> <p>9. 须具有可扩展的 USB 接口，不仅可以实现设备升级功能，还可以实现 USB 录音与播音的功能；</p> <p>10. 须具有全功能矩阵混音功能，须具有混音、自动混音、混音分量控制功能；</p> <p>11. 须内置自动摄像跟踪功能；</p> <p>12. 须通过 RS-232 双向串行控制接口可用于控制外部其它设备如：视频矩阵等 RS-232 设备，或接收第三方 RS-232 控制，如 AMX、Crestron,</p> <p>13. 须具有 RS-485 摄像机控制端口；</p> <p>14. 须具有 GPIO 可编程控制接口（≥8 组，可自定义输入输出）；</p> <p>15. 须支持平板界面操作控制；</p> <p>16. 须支持 8~100 组场景预设功能或优于；</p> <p>17. 须可工作在 XP/Windows7、8、10 等系统环境下。</p> <p>18. 每通道须可独立设置中文名称；</p> <p>19. ≥1.3 英寸 OLED 屏幕，实时显示本机当前 IP；</p> <p>20. 须具有测试信号发生器，正弦波、粉噪、白噪或优于；</p> <p>21. 须具有输入相位开关、静音开关、幻象供电开关；</p> <p>22. 每通道不少于 5 段参量均衡-18 至+18Hz 或优于；</p> <p>23. 每通道压缩器阈值-48 至 0DBFS 或优于，压缩输出-24 至 +30DBFS 或优于；</p> <p>24. 每通道自动增益比率 1 至 20 或优于；</p> <p>25. 反馈抑制功能有输入输出开关，回声抑制功能有不少于 3 种模式 5 个等级选择，噪声抑制功能有不少于 5 个等级选择；</p> <p>26. 每通道最大延时≤2S；</p> <p>27. 每输出通道独立高低通滤波，不少于 3 种模式 8 种等级，须具有独立开关；</p> <p>28. 每通道独立 31 段图示均衡，3 种 Q 值可选，-15 至+15DB 范围调控，独立开关控制，一键复位；</p> <p>29. 每通道限幅器阈值-48 至 0DBFS 或优于，恢复时间 1 至 1000ms 或优于；</p> <p>30. 每通道须具有输出独立开关，相位开关；</p>

			<p>31. 须至少可以满足中、繁、英三种语言灵活切换;</p> <p>32. 须具有一键显示所有功能模块;</p> <p>33. 须具有随机存储中文帮助文档及软件;</p> <p>34. 须具有中控代码随机生成;</p> <p>35. 同一台主机允许<math>\geq 10</math>个用户管理, 用户名可设置为中文;</p> <p>36. 设备名称可修改, 允许中文名称;</p> <p>37. 可编辑预置模式, 新建、删除、修改, 一键初始化, 预置模式可存储至电脑及一键恢复;</p> <p>38. 输入输出通道可独立设置颜色, 一键恢复开关;</p> <p>39. 须具有摄像跟踪功能, 可独立对一台摄像机进行预置位调整;</p> <p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DSP 处理 Ti 456MHz FLOPS DSP 或优于</li> <li>2. 模拟通道数 8 路输入+8 路输出或优于</li> <li>3. 核心算法 自动混音、反馈消除、(*回声消除*)、(*噪声消除*)</li> <li>4. GPIO 输入输出共用 8 个或优于</li> <li>5. RS232/RS485 1</li> <li>6. RJ45 控制接口 1</li> <li>7. USB 接口 1</li> <li>8. 模拟最大增益 51dB 或优于</li> <li>9. 量化位数 24bit 或优于</li> <li>10. 采样率 48k 或优于</li> <li>11. 频率响应 (20~20KHz) <math>\pm 0.2</math>dB 或优于</li> <li>12. 模/数动态范围(A-计权) 114dB 或优于</li> <li>13. 数/模动态范围(A-计权) 120dB 或优于</li> <li>14 输入至输出动态范围 108dB 或优于</li> <li>15. 总谐波失真+噪声 <math>&lt; 0.002\%</math> @1KHz ,4dBu 或优于</li> <li>16. 底噪(A-计权) -90dBu 或优于</li> <li>17. 延时存储 2s 或优于</li> <li>18. 模拟输入至模拟输出系统延时 3ms 或优于</li> <li>19. 输入阻抗(平衡式) 20K<math>\Omega</math>或优于</li> <li>20. 输出阻抗(平衡式) 100<math>\Omega</math>或优于</li> <li>21. 最大输入电平 +24dBu, 平衡或优于</li> <li>22. 最大输出电平 +24dBu, 平衡或优于</li> <li>23. 等效输入噪声 EIN (20-20kHz, A 计权) . <math>\leq -131</math>dBu</li> <li>24. 幻象电源(每输入) 48V 或优于</li> <li>25. 输入共模抑制, 60Hz 80dB 或优于</li> <li>26. 通道隔离度, 1kHz 100dB 或优于</li> <li>27. 尺寸(宽 x 深 x 高) <math>\geq 480*260*44</math>(mm)</li> </ol> <p>运输重量 <math>\leq 3</math>Kg</p> <p>电源功耗 <math>\leq 40</math>W</p> <p>工作温度 0-40<math>^{\circ}</math>C 或优于</p> <p>工作电源 AC110V-220V, 50Hz/60Hz 或优于</p>
--	--	--	---

15	无线手持话筒	湖山, JUSBE, EES/艺声	<p>1</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、采用金属机箱或优于。</li> <li>2、RF 高动态范围及第三代中频电路，大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性。</li> <li>3、第 1-4 组预设 16 个互不干扰频率，第 5-8 预设 24 个互不干扰频率，第 U 组为用户自定义组，最多可提供 2000 频率供客户自定义选择使用。</li> <li>4、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失。</li> <li>▲5、黑色金属面板，LED 段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED 灯柱显示 RF/AF 强度。</li> <li>6、须采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键或优于。</li> <li>7、天线接口须采用 50 Ω /TNC，保持天线可靠连接的同时。并支持天线环路输出，支持不少于 8 套同型产品射频级联。</li> <li>8、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具高音量动态范围、高传真特性。</li> <li>9 天线座提供放大器偏压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果。</li> <li>10、100-240V, 内置 AC 电源板。保持系统稳定，且须支持 AC 电源环路输出。</li> </ol> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、载波频段：UHF640.000-690.000，频段在 530-870MHZ 范围内可供选择</li> <li>2、接收方式：天线分集式接收或优于</li> <li>3、实用灵敏度：输入 7dBuV 时，S/N &gt;70 dB</li> <li>4、综合 S/N 比：&gt;100dB(A)</li> <li>5、综合 T. H. D. : &lt;0.5%@1kHz</li> <li>6、综合频率响应：80Hz-16kHz，具低频衰减滤频电路或优于</li> <li>7、静音控制模式：数字导音，杂音锁定双重控制，SQ 值 7-45 dBuV 可调节或优于。</li> <li>8、天线：50 Ω /TNC，须支持天线环路输出</li> <li>9、电源供应：100-240V, 内置 AC 电源板，支持 AC 电源环路输出</li> </ol>
----	--------	-------------------	--

16	音柱功率放大器	湖山, JUSBE, EES/艺声	<p>2</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 输出功率: 2X700W/8Ω, 2X900W/4Ω</li> <li>2. 频率响应: 20Hz—20KHz, ±0.5dB</li> <li>3. 信噪比: 1KHz, 0.775V 输入, &gt;105dB</li> <li>4. 输入灵敏度: 0.775V 或优于</li> <li>5. 总谐波失真: &lt;0.1%</li> <li>6. 阻尼系数: 正常工作条件, 63Hz, &gt;300</li> <li>7. 声道分离度: 1KHz, 0.775V 输入, &gt;75dB</li> <li>8. 功放保护功能: 直流、短路、超温、过载、电源软启动功能要求:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 内置 DSP 音箱处理器, 专设 RS485 网络接口, 可连接电脑设置功放各种参数, 用于更好地调整音箱及声场, 最大限度提升系统性能。</li> <li>2. 须集成先进的 DSP 算法处理, 每通道须具备不少于 15 段参数均衡 (-30~+15dB), 压限, 延时, 分频等调节。</li> <li>3. DSP 内部有新视野 8 个场景存储组, 用户可以通过软件选取相应的存储组。</li> <li>4. 具有通道算法复制技术, 可将调好一个通道算法复制到另一个通道,</li> <li>5. 须使用先进的开关电源+D 类数字功放设计。</li> <li>6. 须具有智能限幅功能, 大动态不失真</li> <li>7. 须具有短路保护, 温度保护, 过流过压保护, 直流保护等功能, 保障产品的稳定性和可靠性</li> <li>8. 须对各通道的开关电源和功放进行独立设计, 某个通道发生故障也不会影响另一通道正常运行。</li> <li>9. 须采用经典成熟电路。</li> <li>10. 须采用高档铝面板 CNC 先进加工或优于。</li> <li>11. 每通道须具有单独静音开关、衰减器 (-66 至 0dB)、延时、滤波滤波: (-30 至+15dB)、相位、压限或优于</li> <li>12. 滤波: -30 至+15DB 或优于</li> <li>13. 可修改设备号 1 至 255 或优于</li> <li>14. 须具有 10 组预置模式</li> <li>15. 须具有通道参数快速复制功能</li> <li>16. 须具有具有噪声门功能</li> <li>17. 须可将数据保存至电脑和从电脑中恢复至设备</li> <li>▲18. 须配备电路通断保护装置、数字式短路保护装置、风机智能温控装置、宽电压自适应压缩装置、动态限幅保护装置。</li> </ol> </li> </ol>
17	立式钢琴	雅马哈、哈曼尼、英昌	<p>6</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、颜色: 黑色亮光, 镜面涂装。</li> <li>2、▲规格: 高≥120cm, 宽: ≥150cm, 深: ≥60cm。</li> <li>3、击弦机材料: 须选用优质木材制作, 为防止变形进行特殊加工制成, 顶杆使用木质或 ABS 材质或优于。</li> <li>4、琴盖: 须采用类似三角琴琴盖, 一体式琴盖或优于。</li> <li>5、键盘盖: 须采用类似三角琴内置式开启方式, 一体式琴盖, 两侧安装内置缓降器。</li> <li>6、中盘: 须使用实木制作中盘或优于。</li> <li>7、琴键: 须采用进口 3A 级鱼鳞松木或云杉实木制作键板或优于。</li> <li>8、音板: 须采用进口 3A 级鱼鳞松木或进口云杉木制作或优于, 单层音板 (非多层音板), 音板肋木≥11 根。</li> </ol>

				9、弦槌：须采用进口 100%羊毛制作弦槌或优于，弦槌木芯须采用坚硬的桃花心木或角木或优于。 10、弦轴板：采用 $\geq 17$ 层坚硬色木交错拼接而成； 11、键盘盖：须采用液压式双侧缓降系统， 12、码桥：须为纯实木制作，非合板材料； 13、踏板材料：须采用实心纯铜制作或优于； 14、踏板连杆：须采用金属连杆方式机械传动； 15、铸铁板：须采用真空铸铁板； 16、附件：每架钢琴须配琴凳。
18	马林巴	雅马哈、美杰士、阿达姆斯	1	1、音域： $\geq 4\frac{1}{3}$ 个八度。 2、琴键材质：玫瑰木或红木或优于，琴键厚度： $\geq 22\text{mm}$ ，琴键宽度： $\geq 57-39\text{mm}$ 3、须具备可拆卸式琴框可拆卸式脚轮。
19	电鼓	罗兰、雅马哈、莉莉娅	1	1、鼓组 $\geq 100$ ，音色 $\geq 310$ 种。 2、军鼓 $\geq 12$ 英寸，双层网状鼓皮双触发，支持边击。 3、踩镲踏板：须类似传统架子鼓踩镲支架。 4、蓝牙：须支持蓝牙音频、蓝牙 MIDI。
20	乐队舞台音箱	雅马哈、罗兰、马歇尔	1对	1、调音台和音箱 1对，调音通道 $\geq 10$ 个。 2、蓝牙 Ver. 4.1, 蓝牙距离不小于 10m。 3、功率 $\geq 600\text{W}$ ，2根音箱线 $\geq 6\text{m}$ ， 4、调音台规格 $\geq 340 \times 190 \times 130\text{mm}$ 。
21	乐谱架		40	1、 $\geq 1.8$ 米加高谱架 2、颜色：磨砂烤漆黑亚光或优于，材质：铝谱台、钢脚架或优于 3、谱台角度： $\geq 5-355^\circ$ ，高度范围 $\geq 110 \times 180\text{CM}$ 4、谱台尺寸： $\geq 50 \times 30\text{CM}$ (单层) 脚长 $\geq 24\text{CM}$
22	多功能音乐教室六面体合唱凳		200	规格： $\geq 30 \times 25 \times 40\text{cm}$ ，可以进行自由组合，须内置龙骨钢架或优于，板材须采用高密度纳米板或优于，包边材料须采用软质 PVC 或优于
23	电钢琴	雅马哈、卡西欧、罗兰	1	1、键盘：须为 88 键，加重锤标准键盘。 2、乐曲数量： $\geq 20$ 首示范乐曲和 50 首钢琴曲 3、伴奏： $\geq 19$ 首 4、复音数： $\geq 190$ 复音数 5、混响： $\geq 4$ 种 6、功能：双音色/叠加音色、分割音色、双钢琴模式 7、功能控制：节拍器、节奏范围：5-280 或优于、移调： $-6$ 到 0, 0 到 $+6$ 或优于、音调微调：414.8-440.0-446.8Hz 或优于 8、▲须具有 APP 连接功能。
24	奥尔夫打击乐器		2套	每套须不少于 33 件，具体由采购人自有搭配，须包含：响板、沙锤、音块、8 音按钟、碰铃、串铃、双响筒、带把碰钟、椰子沙锤、手摇铃、雨声筒、大蛙鸣筒、小蛙鸣筒、大三角铁、沙球、大铃鼓、小铃鼓、响棒、卡巴沙、4 铃板镲、圆午板、海浪鼓、砂蛋、小三角铁、高低椰子、手鼓、半月铃、7 铃皮铃、大号沙筒、小号沙筒、3 节雨声筒。
25	箱鼓		21	1、颜色：原木色 2、品名：卡宏鼓 背板材质：桦木或优于 3、尺寸： $\geq 310 \times 300 \times 480\text{MM}$ 4、材质：桦木或优于，桶身材质：桦木或优于

				5、配置:鼓包
26	花盆鼓		1	1、鼓 皮: 牛皮或优于 2、尺 寸: 18 寸 3、鼓腔须采用桦木(水曲柳、椿木), 拼接加木销, 须采用环保胶水, 厚度 $\geq 22\text{mm}$ 。外观环保哑光着色喷漆或优于。
27	电子合成器	罗兰、雅马哈、考克	1	1、键盘: 88 键, 类似象牙质感键盘或优于。 2、复音数: $\geq 128$ 复音。 3、声部 $\geq 16$ 声部。 4、预置存储音色: $\geq 1200$ 个。 5、鼓组: $\geq 30$ , 演奏: $\geq 64$ 个。 6、用户存储音色 $\geq 256$ 个。 7、鼓组: $\geq 8$ , 演奏: $\geq 128$ 个。 8、扩展插槽 $\geq 1$ 个, 节奏模板预置: $\geq 30$ 组*8 , 琶音器预置: $\geq 128$ 个。
28	有线话筒		2	频率响应: 50Hz-15KHz 或优于, 灵敏度: -75+/-3db 或优于, 须可兼容多种设备
29	数码单反照相机		1	18mm-135mm 镜头或优于, F/3.5-5.6 或优于,
30	镜头遮光罩		1	适配所投数码单反照相机

注: 若投标人欲在采购人参考品牌之外选择其它品牌的, 则该品牌材料、设备必须与采购人参考的同档次或高于采购人所列参考品牌的档次。

## 二、商务部分要求:

序号	商务条款名称	商务条款的具体要求
1	合同主体与付款单位	该项目合同主体与付款单位为: 南京师范大学附属中学
3	质保期要求	供应商负责安装、调试, 验收合格后提供至少 1 年免费上门保修保养服务。(自验收报告签字确认日起, 开始进入质保期)。
4	交货要求	自合同签订之日起 30 个日历天内安装、调试、验收合格并交付使用。
5	交货地点	运输及到货地点: 采购人指定地点。供应商负责办理运输和装卸等, 费用由投标供应商负责。
6	售后服务	1、产品出现故障损坏时, 成交供应商接到报修通知后的响应时间不得超过 4 小时, 安排的维修人员在 24 小时内赶到现场, 一般故障 24 小时内解决, 现场解决不了的重大故障, 须从故障报修的隔天起计, 3 个自然日内解决。 2、免费保修保养期满后维修费用按照材料成本收取。 3、免费保修保养期满后, 采购人可要求终身维保的同时也有权自行选择维保单位。
7	培训要求	免费提供至少 2 次采购人单位现场培训并做好免费上门保修保养期服务工作, 须提供详细的授课安排。
8	验收标准与要求	1、项目实施完成, 供应商应完成文档整理, 竣工文档是验收的必要条件; 2、所供货物必须是全新的, 原装正品, 完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格, 应及时处理直至验收合格, 期间产生的一切费用由供应商承担; 若二次验收不合格, 采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。投标人必须满足所有功能要求, 有义务保证采购人系统的功能性和完整性, 未在招标书中明示的设备及配件, 投标人应在投标时予以补充, 本工程为交钥匙工程, 如项目实施过程中因缺少线材辅料、设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行, 中标人须免费提供。

		<p>3、投标人须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。</p> <p>4、供应商须及时和用户学校沟通，确认所有设备材质、款式、规格后方可供货，并确保产品质量。</p>
9	<p>履约保证金与付款条件</p>	<p>1) 投标报价含施工人员意外伤害保险费、清单所列及施工、安装、运输、调试、集成、保洁、原厂免费质保、税金等与本项目相关的一切费用，本项目验收前中标方承担所有货物的保管责任；本项目单项报价中已含税。</p> <p>2) 履约保证金：无</p> <p>3) 付款方式：乙方全部安装调试完成并经验收合格后，开具发票，甲方确认无误支付全款。</p>

## 第五章 合同草案条款

合同编号：

采购人（以下称甲方）	供应商：（以下称乙方）
住所地：	住所地

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照南京苏宁工程咨询有限公司的中标结果签订本合同。

**第一条 合同标的** 乙方根据甲方需求提供下列货物及服务：\_\_\_\_\_，详见乙方投标文件。

**第二条 合同总价款** 本合同项下货物及服务总价款为\_\_\_\_\_（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

**第三条 组成本合同的有关文件** 下列关于\_\_\_\_\_号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- （1）乙方提供的投标文件和投标报价表；
- （2）技术规格响应表；
- （3）投标承诺/服务承诺；
- （4）中标通知书；
- （5）甲乙双方商定的其他文件等。

### 第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

### 第五条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

### 第六条 交付和验收

- 1、乙方应当在合同签订后\_\_\_\_\_天内完成交付。
- 2、验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

**第七条 履约保证金：无。**

### 第八条 合同款支付

- 1、本合同项下所有款项均以人民币支付。
- 2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
- 3、付款条件：乙方全部安装调试完成并经验收合格后，开具发票，甲方确认无误支付全款。

### 第九条 违约责任

- 1、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
- 2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5%滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。
- 3、如乙方不能交付服务、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
- 4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5%的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
- 5、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。甲方未拒收的，代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金处理。
- 6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
- 7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

### 第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

**第十一条 合同的转让**

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

**第十二条 争议的解决**

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

(1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

(2) 向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

**第十三条 诚实信用**

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

**第十四条 合同生效及其他**

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：（盖章）	乙方（供应商）：（盖章）
代表人：	代表人：
电 话：	电 话：
开户银行：	开户银行：
帐 号：	帐 号：

## 第六章 竞争性谈判文件格式及附件

# 竞争性谈判文件

项目 编号： \_\_\_\_\_  
项目 名称： \_\_\_\_\_

供应商名称： \_\_\_\_\_  
日 期： \_\_\_\_\_

## 谈判文件主要目录及相关证明材料格式、附件

- 一、 谈判申请及声明
- 二、 法定代表人授权书
- 三、 谈判报价表
- 四、 分项报价表
- 五、 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书
- 六、 技术条款偏离表
- 七、 商务条款偏离表
- 八、 项目实施、集成、实施方案（若有）
- 九、 服务与承诺
- 十、 谈判需要的其他证明文件及材料（若有）
- 十一、 资格性和符合性审查响应对照表

附件一、中小企业声明函格式

附件二、无重大违法记录声明格式

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

及证明材料

附件四、残疾人福利性单位声明函格式

附件五、属于监狱企业的证明文件

目录一、谈判申请及声明

## 谈判申请及声明

致：南京师范大学附属中学

根据贵方\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（项目编号）谈判邀请，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表\_\_\_\_\_（供应商名称），提交响应文件并参加谈判。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、**我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求**，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、项目名称：\_\_\_\_\_。

3、我们的报价总价为人民币（小写）\_\_\_\_\_元，（大写）\_\_\_\_\_元。

4、我们已详细审核全部谈判文件及其有效补充文件，我们放弃对谈判文件任何误解的权利，提交响应文件后，**不对谈判文件本身提出质疑**。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、一旦我方成交，我方将根据谈判文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和谈判小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地 址：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

9、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：\_\_\_\_\_

帐 号：\_\_\_\_\_

供应商授权代表姓名（签字）：\_\_\_\_\_

供应商名称（公章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

目录二、法定代表人授权书格式

## 法定代表人授权书

南京师范大学附属中学：

本授权书声明：注册于\_\_\_\_\_（供应商住址）的\_\_\_\_\_（供应商名称）法定代表人\_\_\_\_\_（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的\_\_\_\_\_（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（项目编号）竞争性谈判，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

（公章）

日 期： 年 月 日

目录三、报价表格式

### 报 价 表

序号	名 称	报价总价（元）	其中，小、微型企业报价（元）
投标总价（大写）			

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖章）

目录四、分项报价表

（格式自拟）

## 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20 年 月 日

单位名称		统一社会信用代码	
法定代表人		联系人	
联系地址		联系电话	
诚信档案记录情况			
信用承诺	<p>                     我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受 各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。                 </p> <p style="text-align: right;">                     供应商名称（盖章）：                      法定代表人（签字）：                      二0 年 月 日                 </p>		

目录六、技术条款偏离表格式

### 技术条款偏离表

项目名称:			项目编号:	
序号	谈判文件条目号	谈判要求	供应商响应	偏离

供应商名称: \_\_\_\_\_ (盖章)

说明:

1、供应商应逐一说明谈判产品和服务响应，直接拷贝竞争性谈判文件技术、服务要求的按照未响应处理；

2、如果行数不够，请自行增加。

目录七、商务条款偏离表格式

### 商务条款偏离表

项目名称:			项目编号:	
序号	谈判文件条目号	谈判要求	供应商响应	偏离

供应商名称: \_\_\_\_\_ (盖章)

说明: 如果行数不够，请自行增加。

目录八、项目实施、集成方案格式

## 项目实施、集成方案（若有）

目录九、服务与承诺格式

## 服务与承诺

目录十、谈判需要的其他证明文件及材料格式

## 谈判需要的其他证明文件及材料（若有）

目录十一、资格性和符合性审查响应对照表格式

## 资格性和符合性审查响应对照表

项目名称: \_\_\_\_\_

项目编号: \_\_\_\_\_

序号	资格性审查响应内容	是否响应 (填是或者否)	谈判文件中的 页码位置
1			
2			
3			
..			
..			
序号	符合性审查响应内容	是否响应 (填是或者否)	谈判文件中的 页码位置
..			
..			
..			
..			
..	谈判文件中的其他实质性要求		

供应商名称: \_\_\_\_\_ (盖章)

说明: 如果行数不够, 请自行增加。

附件一、中小企业声明函格式

## 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件二、无重大违法记录声明格式

## 无重大违法记录声明

南京师范大学附属中学：

我单位\_\_\_\_\_（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中\_\_\_\_\_（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年 月 日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料格式

## 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

南京师范大学附属中学：

我单位\_\_\_\_\_（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：\_\_\_\_\_。（若有）

主要专业技术能力有：\_\_\_\_\_。（若有）

声明人：（公章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）

附件四、残疾人福利性单位声明函格式

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_单位的\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：年月日

附件五、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。