

# 南京市政府采购合同

合同编号：SNZX-20231204

项目名称：婴幼儿托育服务与管理专业实训室定制  
教具

使用单位：南京财经高等职业技术学校

供货单位：江苏抚育安婴幼儿保育服务有限公司

签订日期：2023年12月28日

南京市工商行政管理局

南京市财政局监制

合同编号：SNZX-20231204

采购人：南京财经高等职业技术学校（以下称甲方）

住所地：南京市秦淮区莫愁路 419 号

供应商：江苏抚育安婴幼儿保育服务有限公司（以下称乙方）

住所地：南京市江北新区研创园团结路 99 号孵鹰大厦 C 座 201 室

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照南京苏宁工程咨询有限公司的招标结果签订本合同。

**第一条 合同标的** 乙方根据甲方需求提供下列服务：婴幼儿托育服务与管理专业实训室定制教具项目，详见乙方投标文件。

**第二条 合同总价款** 本合同项下服务总价为人民币（大写）壹拾贰万伍仟元整（小写：125000.00 元），分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同执行期间合同总价款不变。

**第三条 组成本合同的有关文件** 下列关于标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- （1）乙方提供的投标文件和投标报价表；
- （2）技术规格响应表；
- （3）投标承诺/服务承诺；
- （4）中标通知书；
- （5）甲乙双方商定的其他文件等。

#### **第四条 权利保证**

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

#### **第五条 质量保证**

乙方所提供的服务的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

## 第六条 交付和验收

- 1、乙方应当在合同签订后 45 天内完成服务事项，并通过甲方验收。
- 2、验收标准：按行业通行标准、经甲方确认的设计方案及效果图和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

## 第七条 履约保证金

合同签订前支付合同金额的 5% 作为履约保证金，验收合格后转为质量保证金，验收合格，使用一年内无任何问题且无违约行为后退回。

## 第八条 合同款支付

- 1、本合同项下所有款项均以人民币支付。
- 2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票，否则甲方有全部顺延付款期限且不构成违约。

### 3、付款方式：

采购人验收合格后，通过银行转账的方式支付合同价款的 100%。

## 第九条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5% 违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5% 滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5% 。

3、如乙方不能交付服务、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价 5% 的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额的 5% 的滞纳金。如乙方逾期交付达 10 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款 5% 的违约金。甲方未拒收的，代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金处理。



6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。同时甲方有权委托第三方提供本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务，由此产生的费用由乙方承担。

8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

#### **第十条 合同的变更和终止**

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

#### **第十一条 合同的转让**

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

#### **第十二条 争议的解决**

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在诉讼或仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

- 1、本合同自签订之日起生效。
- 2、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。
- 3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：南京财经高等职业技术 乙方（供应商）：江苏抚育安婴幼儿

代表人：

电话：

开户银行：

帐号：

日期：2023年12月28日



代表人：

电话：13913006099

开户银行：中国银行股份有限公司南京

高新技术开发区支行

帐号：475470681921

日期：2023年12月28日




王世

王世

王世

附件：婴幼儿托育服务与管理专业实训室定制教具清单

区域	序号	产品名称	规格	技术参数	数量	单位	单价/元	总价/元	单价/元	
保健室	1	尿布台	L100×W55×90cm (含轮)	<p>规格：L100×W55×90cm (含轮)</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 层板可调设计，提高空间利用率。</p> <p>(2) 多功能带轮带刹车柜体，移动/固定便捷。。</p> <p>(3) 镜面加扶手以及透明挡板的设计，能吸引幼儿注意，安抚幼儿情绪。</p> <p>(4) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童碰撞伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、材质用料：</p> <p>(1) 基材：外框采用厚度 18mm 的环保实木多层板，内层板、竖板采用厚度 12mm 的环保实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m<sup>3</sup>，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果符合 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。</p> <p>(2) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、</p>	1	个	4590	4590.00	4590	



				<p>无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、镉、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 10125-2021 标准要求。</p> <p>(4) PP 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、镉、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。</p> <p>(5) 铰链：采用优质门铰，在门即将关闭时会自动减速，不会发出碰撞的声音，关闭平稳，灵活耐用不变形，承载能力佳，其中过载-垂直静载荷符合 QB/T 2189-2013 标准要求。</p> <p>(6) 脚轮：H80mm 平底万向脚轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。</p>			
2	婴儿床	L100×W66×H88cm	<p>规格：L100×W66×H88cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 透明亚克力挡板以及床体栅栏式镂空设计，能吸引幼儿注意，安抚幼儿情绪。</p> <p>(2) 多功能带轮带刹车柜体，移动/固定便捷。。</p> <p>(3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术</p>	1	张	2700	2700.00




条件》的要求。

2、材质用料:

(1) 基材: 围栏、底板采用厚度 12mm 的环保实木多层板, 床板采用厚度 9mm 的环保实木多层板, 板材甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ , 抗菌率 $\geq 99\%$ , 防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求, 外观质量、理化性能等符合国家标准; 侧框采用榉木原木, 材质厚实坚固, 纹理均匀细致。



(2) 油漆: 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺, 漆面光泽高透, 颜色均匀, 抗菌率 $\geq 99\%$ 符合 GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008 标准要求; 有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求; 耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求, 经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级, 涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。

(3) 五金件: 采用环保五金, 可迁移元素中镉、钡、镉、铅、钨、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求; 防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象, 符合 GB/T 10125-2021 标准要求。

(4) PP 塑料: 采用环保无毒材质, 优质不易开裂, 邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014, 可迁移元素中镉、钡、镉、铅、钨、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。

(5) 亚克力板: 采用厚度 5mm 的优质透明亚克力板, 表面光滑无缺陷, 坚硬耐用, 高透光性,



				<p>环保无毒，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，多环芳烃、多溴联苯及多溴二苯醚符合 GB 28481-2012 标准要求。</p> <p>(6) 脚轮：H80mm 平底万向脚轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T 4765-2014 的标准。</p>					
3	树枝圆形地毯	Φ200cm	<p>规格：Φ200cm</p> <p>1. 采用优质尼龙环保材料，弹性好而且富有光泽，具有很好的耐磨性和脚感，底部带防滑垫。</p> <p>2. 树枝圆形地毯内容丰富多彩，可让小朋友在游戏中学会认知，在课堂的区角摆放中增添色彩。</p>	1	张	1000	1000.00		
4	感统钻洞	L60×W60×H60cm	<p>规格：L60×W60×H60cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 积木拼搭形式、桥拱设计，可单独使用，也可拼搭其他感统产品使用。</p> <p>(2) 适用于1~3岁幼儿使用，可翻跨、钻爬，满足幼儿活动锻炼、玩耍需求。</p> <p>2、材质用料：</p> <p>(1) 皮质：采用厚度1.5mm 聚氨酯合成革超柔皮质，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，符合 QB/T 4045-2010 标准要求。</p> <p>(2) 海绵：密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形，符合 GB/T 10802-2006、GB/T 6343-2009 标准要求。</p>	1	套	2150	2150.00		
5	感统平台	L60×W60×H36cm	<p>规格：L60×W60×H36cm</p>	1	个	1200	1200.00		

测评室





				<p>炼、玩耍需求。</p> <p>2、材质用料:</p> <p>(1) 皮质: 采用厚度 1.5mm 聚氨酯合成革超柔皮质, 触感轻柔, 绿色环保, 耐磨耐用, 符合 QB/T 4045-2010 标准要求。</p> <p>(2) 海绵: 密度<math>\geq 30\text{kg/m}^3</math>, 回弹性强, 不易变形, 符合 GB/T 10802-2006、GB/T 6343-2009 标准要求。</p>			
生活区	10	托育三高椅子	L33×W28×H40cm	<p>规格: L33×W28×H40cm</p> <p>1、工艺设计:</p> <p>(1) 多功能设计, 一物三用, 三种高度满足多情景下使用。</p> <p>(2) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计, 最大程度的避免儿童磕碰伤害, 结构稳固, 不易倾倒, 安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、材质用料:</p> <p>(1) 基材: 采用厚度 15mm 的环保优质实木多层板(弯板), 板材甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>, 抗菌率<math>\geq 99\%</math>, 防霉性能测试结果符合 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求, 外观质量、理化性能等符合国家标准。</p> <p>(2) 油漆: 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺, 漆面光泽高透, 颜色均匀, 抗菌率<math>\geq 99\%</math>符合 GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008 标准要求; 有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求; 耐黄变检测符合 GB/T</p>	2	张	450 900.00







				<p>台 GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 10125-2021 标准要求。</p> <p>(4) 油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，挥发性有机化合物(VOCs)符合 GB 38507-2020 标准要求。</p> <p>(5) TPR 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。</p>				
12	原木 4 人桌. 原色. 小班	L60×W60×H49cm	<p>规格：L60×W60×H49cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 采用立水工艺，结构支撑性强，防止桌面下沉。</p> <p>(2) 所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用 R30mm 圆角/圆边处理以及安全防护设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾</p>	1	张	800	800.00	





				<p>倒,安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、材质用料:</p> <p>(1) 基材:桌面采用优质橡胶木拼板搭配防火板贴面加工而成,桌面厚度30mm,板材甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>,抗菌率<math>\geq 99\%</math>,防霉性能测试结果符合JC/T2039-2010标准要求,外观质量、理化性能符合国家标准;桌脚采用橡胶木原木制作而成,实木材质,厚实纹路清晰,尺寸为48x48mm,边沿均采用圆边处理(外侧边R25mm,其他三边R10mm)。</p> <p>(2) 木蜡油:桌面采用环保的水性木蜡油封边,成分天然,分子机构细小,成膜牢固,密封性好,环保无毒,有害物质限量符合GB 18581-2020标准要求,可迁移元素中镉、钒、铅、钨、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求,抗菌率<math>\geq 99\%</math>符合GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008标准要求。</p> <p>(3) 油漆:桌脚采用环保的水性漆,全封闭涂装工艺,漆面光泽高透,颜色均匀,抗菌率<math>\geq 99\%</math>符合GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008标准要求;有害物质限量符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014标准要求;耐黄变检测符合GB/T 23999-2009标准要求,经500h以上耐人工气候老化检测结果为粉化0级,涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008标准要求。</p> <p>(4) 五金件:采用环保五金,可迁移元素中镉、钒、镉、铅、砷、铬、汞八大金属含量符合</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>GB 6675.4-2014 标准要求：防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 10125-2021 标准要求。</p> <p>(5) TPR 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。</p> <p>规格：L60×W60×H52cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 采用立水工艺，结构支撑性强，防止桌面下沉。</p> <p>(2) 所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用 R30mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、材质用料：</p> <p>(1) 基材：桌面采用优质橡胶木拼板搭配防火板贴面加工而成，桌面厚度 30mm，板材甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m<sup>3</sup>，抗菌率 ≥ 99%，防霉性能测试结果符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能符合国家标准；桌脚采用橡胶木原木制作而成，实木材质，厚实纹路清晰，尺寸为 48x48mm，边沿均采用圆边处理（外侧边 R25mm，其他三边 R10mm）。</p> <p>(2) 木蜡油：桌面采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，有害物质限量符合 GB 18581-2020 标</p>				
13	原木 4 人 桌,原色,中班	L60×W60×H52cm		<p>1 张</p> <p>800</p> <p>800.00</p>				



	14	移动水杯水桶收纳柜	L70×W46×H85cm	<p>准要求，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008 标准要求。</p> <p>(3) 油漆：桌脚采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。</p> <p>(4) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 10125-2021 标准要求。</p> <p>(5) TPR 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。</p> <p>规格：L70×W46×H85cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 侧板水滴镂空造型设计，视觉上提醒幼儿注意喝水，能适用多场景下使用，提高趣味性。</p> <p>(2) 同时兼具水桶与水杯收纳，带轮移动，使用方便。</p>	1	个	2800	2800.00		
--	----	-----------	---------------	---	---	---	------	---------	--	---

					<p>(3) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计, 最大程度地避免儿童磕碰伤害, 结构稳固, 不易倾倒, 安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、材质用料:</p> <p>(1) 基材: 主体采用厚度 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板, 杯架采用厚度 12mm 的环保实木多层板喷涂水性漆, 板材甲醛释放量<math>\leq</math> 0.05mg/m<sup>3</sup>, 抗菌率<math>\geq</math>99%, 防霉性能测试结果符合 JC/T2039-2010 标准要求, 外观质量、理化性能等符合国家标准。</p> <p>(2) 木蜡油: 采用环保的水性木蜡油封边, 成分天然, 分子机构细小, 成膜牢固, 密封性好, 环保无毒, 有害物质限量符合 GB 18581-2020 标准要求, 可迁移元素中镉、钡、镉、铅、镉、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求, 抗菌率<math>\geq</math>99%符合 GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008 标准要求。</p> <p>(3) 五金件: 采用环保五金, 可迁移元素中镉、钡、镉、铅、镉、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求; 防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象, 符合 GB/T 10125-2021 标准要求。</p> <p>(4) 油漆: 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺, 漆面光泽高透, 颜色均匀, 抗菌率<math>\geq</math>99%符合 GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008 标准要求; 有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求; 耐黄变检测符合 GB/T</p>
--	--	--	--	--	--

					23999-2009 标准要求, 经 500h 以上耐久气候老化检测结果为粉化 0 级, 涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。 (5) 脚轮: 1.5 寸 TPR 静音万向脚轮, 轮面光洁, 无裂纹、伤痕、毛边等缺陷; 金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷, 符合 QB/T 4765-2014 的标准。						
15	换裤凳	L100×W40×H30cm		1 个	1400	1400.00					
16	铁艺储物推车	L66×W36×H70cm		1 个	1300	1300.00					

	艺术区	可调节月亮桌. 49-55cm	L120×W60×H49/52/55cm 可调	<p>洁, 无裂纹、伤痕、毛边等缺陷; 金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷, 符合 QB/T 4765-2014 的标准。</p>			
早期发展区	艺术区	可调节月亮桌. 49-55cm	L120×W60×H49/52/55cm 可调	<p>规格: L120×W60×H49/52/55cm 可调</p> <p>1、工艺设计:</p> <p>(1) 桌面背面设置有 4 个 ABS 塑料连接件, 桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接, 方便拆卸。</p> <p>(2) 桌脚底部安装可调节 ABS 塑料件, 可通过调整塑料件的数量来改变桌面的整体高度。</p> <p>(3) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 桌角及边沿采用 R25mm 圆角/圆边处理以及安全防撞设计, 最大程度避免儿童磕碰伤害, 结构稳固, 不易倾倒, 安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、材质用料:</p> <p>(1) 基材: 桌面采用厚度 24mm 的环保实木多层板, 板材甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m<sup>3</sup>, 抗菌率 ≥ 99%, 防霉性能测试结果为 0% 符合 JC/T2039-2010 标准要求, 外观质量、理化性能等符合国家标准; 桌脚采用桦木原木, 直径 φ 48mm, 材质厚实坚固,</p>	2	张	1400 2800.00





<p>(2) 圆矩形挖孔设计, 手提叠放轻松方便。</p>	<p>(3) 座板前高后低倾角设计, 靠背弧形贴合腰背, 适应人体曲线, 符合人体力学, 呵护儿童脊椎发育, 孩子久坐不累。</p>	<p>(4) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计, 最大程度的避免儿童磕碰伤害, 结构稳固, 不易倾倒, 安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p>	<p>2、材质用料:</p>	<p>(1) 基材: 采用厚度<math>\geq 15\text{mm}</math>的环保优质实木多层板(弯板), 板材甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>, 抗菌率<math>\geq 99\%</math>, 防霉性能测试结果为0%符合JC/T2039-2010标准要求, 外观质量、理化性能等符合国家标准。</p>	<p>(2) 油漆: 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺, 漆面光泽高透, 颜色均匀, 抗菌率<math>\geq 99\%</math>符合GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008标准要求; 有害物质限量符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014标准要求; 耐黄变检测符合GB/T 23999-2009标准要求, 经500h以上耐人工气候老化检测结果为粉化0级, 涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008标准要求。</p>	<p>(3) 五金件: 采用环保五金, 可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求; 防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象, 符合GB/T 10125-2021标准要求。</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			










童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。

2、材质用料：

(1) 基材：采用厚度 18mm 的环保实木多层板，板材甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m<sup>3</sup>，抗菌率 ≥ 99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准；画板芯材采用厚度 9mm 的环保实木纤维板配黑白磁铁皮书写面材。


(2) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率 ≥ 99%符合 GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。

(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 10125-2021 标准要求。

(4) TPR 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。

(5) 脚轮：1.5 寸 TPR 静音万向脚轮，轮面光



	<p>板, 前后造型挡板采用厚度 12mm 的环保实木多层板, 板材甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>, 抗菌率<math>\geq 99\%</math>, 防霉性能测试结果符合 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求, 外观质量、理化性能等符合国家标准。</p> <p>(2) 油漆: 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺, 漆面光泽高透, 颜色均匀, 抗菌率<math>\geq 99\%</math>符合 GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008 标准要求; 有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求; 耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求, 经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级, 涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。</p> <p>(3) 五金件: 采用环保五金, 可迁移元素中镉、钡、镉、铅、镉、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求; 防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象, 符合 GB/T 10125-2021 标准要求。</p> <p>(4) TPR 塑料: 采用环保无毒材质, 优质不易开裂, 邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014, 可迁移元素中镉、钡、镉、铅、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。</p> <p>(5) 坐垫: 可拆卸, 内部填充海绵, 密度<math>\geq 30\text{kg}/\text{m}^3</math>, 回弹性强, 不易变形, 符合 GB/T 10802-2006、GB/T 6343-2009 标准要求。</p>				
蘑菇造型小书架	L60×W42×H35cm	1	个	800	800.00

规格: L60×W42×H35cm  
1、工艺设计:



(1) 蘑菇造型设计, 标准几何镂空图形, 激发幼儿阅读兴趣。

(2) 采用美工机喷绘工艺, 搭配优质油墨, 图案附着力好, 生动立体不易褪色。

(3) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计, 最大程度的避免儿童磕碰伤害, 结构稳固, 不易倾倒, 安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。

#### 2、材质用料:


(1) 基材: 采用厚度 12mm 的环保实木多层板, 板材甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ , 抗菌率 $\geq 99\%$ , 防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求, 外观质量、理化性能等符合国家标准。

(2) 油漆: 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺, 漆面光泽高透, 颜色均匀, 抗菌率 $\geq 99\%$ 符合 GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008 标准要求; 有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求; 耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求, 经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级, 涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。

(3) 五金件: 采用环保五金, 可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求; 防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象, 符合 GB/T 10125-2021 标准要求。

(4) 亚克力板: 采用厚度 5mm 的优质透明亚克力板



	<p>力板，表面光滑无缺陷，坚硬耐用，高透光性，环保无毒，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，多环芳烃、多溴联苯及多溴二苯醚符合 GB 28481-2012 标准要求。</p> <p>(5) 油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，可迁移元素中镉、钡、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，挥发性有机化合物(VOCs)符合 GB 38507-2020 标准要求。</p>			
<p>袋鼠造型书架 L70×W46×H68cm</p>	<p>规格：L70×W46×H68cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 袋鼠妈妈和宝宝造型设计，突出亲子温馨氛围，可与其他柜体组合搭配进行环创。</p> <p>(2) 采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。</p> <p>(3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防护设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、材质用料：</p> <p>(1) 基材：采用厚度 12mm 的环保实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m<sup>3</sup>，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。</p> <p>(2) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工</p>	<p>1</p>	<p>1800</p>	<p>1800.00</p> 









保橡胶木拼板，板材甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，抗菌率 $\geq 99\%$ ，防霉性能测试结果符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。

(2) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成分天然，分子机构细小，成膜牢固，密封性好，环保无毒，有害物质限量符合 GB 18581-2020 标准要求，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、镉、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，抗菌率 $\geq 99\%$ 符合 GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008 标准要求。

(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 10125-2021 标准要求。







(4) 油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求，挥发性有机化合物(VOCs)符合 GB 38507-2020 标准要求。

(5) TPR 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。




(6) 铰链：采用优质门铰，在门即将关闭时会自动减速，不会发出碰撞的声音，关闭平稳，灵活耐用不变形，承载能力佳，其中过载-垂直静载荷符合 QB/T 2189-2013 标准要求。








							
木质嵌板	15cm*15cm(参考)	材质: 环保木质规格: 15cm*15cm(参考) 功能: 安抚情绪、开发大脑、培养专注力、手眼协调 1. 加大手柄, 安全易抓 2. 增加底部引导图案 3. 加固手柄安全放心 4. 光滑圆润款式多样	6	个	42	252.00	
桌面玩具	26*20*9cm	材质: 环保 PP/ABS 无味材质规格: 26*20*9cm 功能: 锻炼创造力, 激发思维、安抚情绪、手眼协调、抓握能力 1. 百种搭法各阶段适用 2. 安全大颗粒 3. 环保工艺安全放心	4	个	338	1352.00	
蒙氏感官教具		材质: 榉木功能: 锻炼精细动作、手腕灵活能力、观察能力、逻辑思考能力、视听触嗅味觉感官发展能力 1. 适合 1-6 岁宝宝蒙氏五大领域从小培养 2. 环保漆面毫无味道, 纯实木榉木制作, 耐磨耐用 3. 颜色清新甜美不含有害物 4. 手工打磨圆滑无毛刺	6	套组	225	1350.00	
蒙氏生活教具		材质: A5 食品级密封胶、榉木、玻璃瓶功能: 专注力、独立性、动作控制、自我服务的意识、解决问题的能力 1. 品类丰富, 适用多个阶段 2. 材质环保安全不易划手 3. 耐磨耐用	8	套组	62	496.00	
蒙氏毯	60cm*40cm 80cm*60cm 110cm*70cm	材质: 丙纶、布规格: 60cm*40cm 80cm*60cm 110cm*70cm 功能: 培养良好习惯、独立自主、生活常识、动作控制 1. 纯天然有机材质, 健康环保 2. 柔软专为宝宝设计 3. 高低圈锁边防静电 4. 背面选用优质无纺布	5	个	58	290.00	
蒙氏毯架	48*36*43	材质: 纯实木、榉木规格: 48*36*43 功能: 培养良好习惯、独立自主、生活常识、动作控制 1. 光滑手工打磨更加平滑 2. 精准间距设计 3. 激光准确切割圆形 4. 超大容量	1	个	320	320.00	



		爬垫	200*180*1 180*160*1	<p>材质: XPE 材质, 规格: 200*180*1 180*160*1. 尺寸宽大空间充足 2. 海绵填充 3. 产品安心不添加任何可能损害儿童皮肤或健康的物质 4. 可折叠存放 5. 防水、防汗、防污、防尘</p>	2	个	340	680.00	
运动区	运动区	学步桥	L150×W48×H75cm	<p>材质: 欧洲榉木加桦木多层板, 规格: L150×W48×H75cm, 功能: 辅助婴幼儿学步 1. 纹理清晰美观、材质稳定耐腐蚀 2. 边角倒角圆润自然 3. 台阶平稳宽阔适宜, 适合宝宝学步攀爬 4. 扶手砂光打磨无毛刺 5. 木蜡油涂装环保无毒</p>	1	个	5700	5700.00	
		色层分离环形地毯	L180×H100cm	<p>规格: L180×H100cm</p> <p>1. 采用优质尼龙纱线环保材料, 弹性好而且富有光泽, 具有很好的耐磨性和脚感, 底部带防滑垫。 2. 色层分离环形地毯内容丰富多彩, 可让小朋友在游戏中学会认知, 在课室的区角摆放中增添色彩。</p>	1	张	900	900.00	

				<p>规格: L467×W192×H135cm</p> <p>1、工艺设计:</p> <p>(1) 积木拼搭形式设计, 由 1 个阶梯软包、3 个坡道软包、1 个钻洞组合软包、1 个木质平台、1 个网绳攀爬爬桥和 1 个小屋造型平台组成;</p> <p>(2) 适用于 1~3 岁幼儿使用, 可自由组合, 适应不同场地, 多种功能组合, 具有爬、攀、登、钻、蹲锻炼功能, 满足幼儿活动锻炼、玩耍需求;</p> <p>(3) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 边角采用圆边/圆角处理以及安全防护设计, 最大程度的避免儿童磕碰伤害, 结构稳固, 不易倾倒, 安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、材质用料:</p> <p>(1) 基材: 边框板采用厚度 18mm 的环保实木多层板, 平台板、屋顶板采用厚度 12mm 的环保实木多层板, 板材甲醛释放量≤0.05mg/m<sup>3</sup>, 抗菌率≥99%, 防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求, 外观质量、理化性能等符合国家标准; 方柱采用桦木原木, 尺寸为 41x41mm, 材质厚实坚固, 纹理均匀细致。</p> <p>(2) 油漆: 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺, 漆面光泽高透, 颜色均匀, 抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008 标准要求; 有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求; 耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求, 经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级, 涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 18665-2009、GB/T 1766-2008</p>	1	套	11500	11500.00	
感统体能组	合 B	L467×W192×H135cm							




	木质摇马	L78×W30×H56cm	<p>材质：欧洲榉木/黑胡桃木，规格：L78×W30×H56cm，功能：促进身体协调和平衡、娱乐、游戏 1. 进口植物木蜡油，健康环保 2. 进口天然纯实木 3. 木质细腻稳固耐用 4. 抓、踢、蹬、摇多种趣味玩法 5. 光滑无毛刺线条流畅</p>	2	个	1290	2580.00	
	甲壳虫小推车	L45×W35×H55cm	<p>规格：L45×W35×H55cm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 甲壳虫推车造型设计，能适用多场景下使用，增加游戏趣味性。</p> <p>(2) 采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。</p> <p>(3) 所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、材质用料：</p> <p>(1) 基材：框体采用厚度 12mm 的环保实木多层板，轮子、后挡板（即扶手）采用厚度 18mm 的环保实木多层板，板材甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m<sup>3</sup>，抗菌率 ≥ 99%，防霉性能测试结果符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能符合国家标准；底板采用厚度 5mm 的饰面环保实木纤维板。</p> <p>(2) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率 ≥ 99% 符合 GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ</p>	1	个	780	780.00	






	<p>性能测试结果为0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准；底板采用厚度5mm的饰面环保实木纤维板。</p> <p>(2) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008 标准要求；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求，经 500h 以上耐人工气候老化检测结果为粉化 0 级，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。</p> <p>(3) 五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、砷、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 10125-2021 标准要求。</p>				
	<p>规格：L220×W180cm</p> <p>1. 采用优质腈纶环保材料，弹性好而且富有光泽，具有很好的耐磨性和脚感，底部带防滑垫。</p> <p>2. 卡通蓝天地毯内容丰富多彩，可让小朋友在游戏中学会认知，在课堂的区角摆放中增添色彩。</p>	L220×W180cm	绿色条纹地毯	2	张
				2190	4380.00

玩具收纳	教具收纳	白蜡木贵族 2层矮柜. 无背板	L92×W30×H59cm	<p>规格: L92×W30×H59cm</p> <p>1、工艺设计:</p> <p>(1)采用翻板活动轮工艺,移动/固定自由切换。</p> <p>(2)层板可调设计,提高空间利用率。</p> <p>(3)板材表面采用双面拉丝工艺,凸显山形木纹,肌理质感丰富。</p> <p>(4)柜体组装采用拉米诺隐形链接工艺,孔位完全隐藏使柜体更美观牢固,部件支持二次无痕拆装,避免浪费,提高产品互换性。</p> <p>(5)所有螺丝位无毛刺不刮手,四角及边沿采用R10mm圆角/圆边处理以及安全防护设计,最大程度避免儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒,安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011儿童家具通用技术条件》的要求。</p> <p>2、材质用料:</p> <p>(1)基材:采用厚度18mm的环保白蜡木拼板,木纹整洁交错,外形美观有光泽,木质坚硬稳定性强,木材含水率、气干密度符合国家标准。</p> <p>(2)油漆:采用环保的水性漆,全封闭涂装工艺,漆面光泽高透,颜色均匀,抗菌率≥99%符合GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008标准要求;有害物质限量符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014标准要求;耐黄变检测符合GB/T 23999-2009标准要求,经500h以上耐人工气候老化检测结果为粉化0级,涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008标准要求。</p> <p>(3)五金件:采用环保五金,可迁移元素中镍、钒、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合</p>	4	个	2525	10100.00	
------	------	-----------------------	---------------	---	---	---	------	----------	---









		<p>规格: L92×W30×H59cm</p> <p>1、工艺设计:</p> <p>(1)采用翻板活动轮工艺,移动/固定自由切换。</p> <p>(2)层板可调设计,提高空间利用率。</p> <p>(3)板材表面采用双面拉丝工艺,凸显山形木纹,肌理质感丰富。</p> <p>(4)柜体组装采用拉米诺隐形链接工艺,孔位完全隐藏使柜体更美观牢固,部件支持二次无痕拆装,避免浪费,提高产品互换性。</p> <p>(5)所有螺丝位无毛刺不刮手,四角及边沿采用R10mm圆角/圆边处理以及安全防护设计,最大程度避免儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒,安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011儿童家具通用技术条件》的要求。</p>	4	个	3025	12100.00	
	<p>白蜡木贵族 3层矮柜。 无背板</p>	L92×W30×H59cm					<p>2、材质用料:</p> <p>(1)基材:采用厚度18mm的环保白蜡木拼板,木纹整洁交错,外形美观有光泽,木质坚硬稳定性强,木材含水率、气干密度符合国家标准。</p> <p>(2)油漆:采用环保的水性漆,全封闭涂装工艺,漆面光泽高透,颜色均匀,抗菌率≥99%符合GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008标准要求;有害物质限量符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014标准要求;耐黄变检测符合GB/T 23999-2009标准要求,经5000h以上耐人工气候老化检测结果为粉化0级,涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008标准要求。</p> <p>(3)五金件:采用环保五金,可迁移元素中镉、钒、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合</p>



			12	个	38	456.00	
			12	个	58	696.00	

规格: L26×W28×H19cm

1、工艺设计:

采用环保PP塑料一体成型工艺,边角采用圆边/圆角处理以及安全防护设计,最大程度的避免儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒,安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011儿童家具通用技术条件》的要求。

2、材质用料:

PP塑料:采用环保无毒材质,优质不易开裂,邻苯二甲酸酯符合GB 6675.1-2014,可迁移元素中镉、钡、镉、铅、砷、汞、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求。

19#蒙泰基  
教具篮.卡  
其色

L26×W28×H19cm

规格: L26×W28×H8cm

1、工艺设计:

采用环保PP塑料编织成型,边角采用圆边/圆角处理以及安全防护设计,最大程度的避免儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒,安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011儿童家具通用技术条件》的要求。

2、材质用料:

PP塑料:采用环保无毒材质,优质不易开裂,邻苯二甲酸酯符合GB 6675.1-2014,可迁移元素中镉、钡、镉、铅、砷、汞、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求。

8#编织教具  
篮

L26×W28×H8cm





