

江苏省南京强制隔离戒毒所 F 栋生活楼安防设施 改造采购项目

询价文件

项目编号：JSGC25G8495

采购人：江苏省南京强制隔离戒毒所

采购代理机构：江苏国采工程咨询有限公司

2025 年 11 月

目 录

第一章 询价邀请函（询价公告）	1
第二章 询价须知	4
第三章 成交标准	12
第四章 采购需求	13
第五章 合同主要条款及格式	22
第六章 附件	26

第一章 询价邀请函（询价公告）

江苏国采工程咨询有限公司（采购代理机构）受江苏省南京强制隔离戒毒所（采购人）委托，就其 江苏省南京强制隔离戒毒所 F 栋生活楼安防设施改造采购项目参照询价采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目基本情况

1. 项目编号：JSGC25G8495

2. 项目名称：江苏省南京强制隔离戒毒所 F 栋生活楼安防设施改造采购项目

3. 项目预算：19.007 万元

项目最高限价：19.007 万元

4. 采购需求：本项目为江苏省南京强制隔离戒毒所 F 栋生活楼安防设施改造采购采购，包括但不限于可视对讲分机、底盒、电源适配器等，具体内容及要求见询价文件第四章。

5. 合同履行期限：合同签订之日起 20 日历日内，完成供货、安装、调试，验收合格后交付采购人使用。

6. 本项目不接受联合体投标。

二、供应商资格要求

（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1. 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表或审计报告，或银行出具的投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳社会保险的凭据及缴纳税收凭据）；

5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

6. 法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）本项目特定资格要求：无

三、获取采购文件

1. 时间: 2025年11月6日17时至2025年11月13日17时（北京时间，法定节假日除外）；
2. 地点: 南京市山西路8号金山大厦A座28楼2810室；
3. 方式: 供应商携带营业执照复印件及获取文件信息表（格式于采购公告附件处下载）加盖公章至南京市山西路8号金山大厦A座28层2810室现场获取；若因故无法到现场获取采购文件的，可自行联系代理机构获取采购文件（支持顺丰邮寄到付）；
4. 采购文件每套100元，现场获取采购文件的需携带现金，缴纳后不退。

四、提交响应文件开始时间、截止时间和地点

1. 时间: 2025年11月18日 9:00-9:30（北京时间）；
2. 地点: 南京市山西路8号金山大厦A座28楼2809室；

五、开启

1. 时间: 2025年11月18日 9:30（北京时间）；
2. 地点: 南京市山西路8号金山大厦A座28楼2809室。

六、其他补充事宜

1. 本项目在南京公共采购信息网平台发布公告（其他媒体转载无效）。
2. 勘察现场或答疑: 采购人不统一组织, 有需要的供应商可自行勘察。
3. 成交标准: 根据质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

4. 拒绝下述供应商参加本次采购活动

- (1) 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；
- (2) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；
- (3) 供应商被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称: 江苏省南京强制隔离戒毒所
地 址: 南京市浦口区丁香路306号
联系人: 张工

联系电话：19822633808

2. 采购代理机构信息

名 称：江苏国采工程咨询有限公司

地 址：南京市山西路 8 号金山大厦 A 座 28 层 2810 室

邮 箱：jsgczb@sina.com

联系人：濮钰铃 张时光

联系电话：025-83690579

3. 项目联系方式

项目联系人：濮钰铃 张时光

联系电话：025-83690579

第二章 询价须知

一、总则

1. 参照法律

1. 1 本项目为限额标准以下项目，仅参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2. 定义

2. 1 “采购人”是指江苏省南京强制隔离戒毒所。

2. 2 “供应商”是指参加投标竞争，并符合询价文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2. 3 “采购代理机构”是指江苏国采工程咨询有限公司。

2. 4 “货物或服务”指本询价文件中所述产品及相关服务。

3. 政策功能

无。

二、响应文件编制

4. 响应文件的语言、计量单位、货币和编制

4. 1 供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关询价的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4. 2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

4. 3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。（如有）

4. 4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权询价代表签字。

4. 5 响应文件统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

4. 6 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

5. 响应文件的组成

5. 1 供应商应当根据询价文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对询价文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

5. 2 响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

5. 3 本次采购的最小单位是包。采购项目的技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；采购项目的技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

5. 4 响应文件的商务部分

商务部分是证明供应商有资格参加询价和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足询价采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（4）所述材料如提供不全或不满足询价文件的实质性要求，询价小组有权否决供应商的投标）：

- (1) 询价申请及声明；
- (2) 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；
- (3) 供应商资格证明文件（第一章询价邀请函（询价公告）中第二条）；
- (4) 供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明文件；
- (5) 报价表；
- (6) 分项报价表（如有）；
- (7) 供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

5. 5 响应文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的货物是合格的、并符合询价文件要求的证明文件，以及对货物的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物如与询价文件要求有不符之处，应说明其差别之所在响应文件应按照采购文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件：

- (1) 供应商拟投入本项目的人员情况一览表；
- (2) 供应商认为需要提供的其他技术资料。

5. 6 响应文件的价格部分

(1) 价格部分是对货物价格构成的说明，询价文件如没有特别说明的话，对每一项货物仅接受一个价格。

(2) 报价应包含与询价项目有关的所用费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制

缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

(3) 供应商应以表格形式详细说明货物的价格构成，以及价格构成各项因素的单价和总价。

(4) 供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

(5) **响应文件所报的投标价格不得超过询价文件规定的预算或最高限价，超过询价文件规定**的响应文件，按无效投标处理。

(6) 经询价后，如果成交价低于供应商在响应文件报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

5. 7响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件组成。

6. 询价保证金

6. 1本项目不收取询价保证金。

7. 投标有效期

7. 1 投标有效期为 90 天，投标有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的投标有效期应当不少于询价文件中载明的投标有效期。

三、响应文件的递交

8. 响应文件的密封和递交

8. 1 供应商的响应文件一式叁份（正本壹份、副本贰份），同时应提供电子版响应文件壹份（一般应为 PDF 格式、U 盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并密封提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。每套响应文件须清楚标明“正本”、“副本”。如果它们之间内容有差异，以正本为准。

8. 2 响应文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或授权代表签字并在询价文件中注明须加盖公章的地方加盖公章，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权委托书”，正本必须为原件，但供应商的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，采购代理机构、询价小组认为需要时，供应商应提供原件供核对。

8. 3 响应文件提倡按照 A4 幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过 A4 幅面折叠成 A4 幅面；响应文件装订提倡采用胶装的形式，密封递交。

8. 4 供应商应当在询价文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达投标地点。任何单位和个人不得在开标前开启响应文件。

9. 有下列情形的响应文件将被拒收

9. 1 逾期送达的；

9.2 未按照询价文件要求密封的。

10. 响应文件的修改和撤回

10.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照询价文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。

10.2 投标截止时间之后，响应文件不得撤回。

11. 诚实信用

11.1 供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

11.2 在评标过程中发现供应商有上述情形的，询价小组成员应当认定其投标无效。

四、询价

12. 询价组织

12.1 在递交响应文件时间截止后，询价工作由采购代理机构负责组织，具体询价事务由依法组建的询价小组负责。

13. 询价程序

13.1 响应文件的资格审查。

13.1.1 询价小组将依法对供应商响应文件进行评审。

13.1.2 资格性审查：依据法律法规和询价文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

13.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。

13.1.4 响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应处理：

(1) 不具备询价文件中规定资格条件的；

(2) 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

13.2 响应文件的符合性检查。

询价小组将依据法律法规和询价文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。

实质性要求是指本询价文件中用带星号（“*”）、（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

13.2.1 响应文件属下列情形之一的，按照无效响应处理：

如果响应文件实质上没有响应询价文件的要求，询价小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

- (1) 没有按照询价文件要求密封、签署、盖章的；
- (2) 不具备询价文件中规定资格要求的；
- (3) 投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；
- (4) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- (5) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (6) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；
- (7) 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (8) 不同供应商的响应文件相互混装；
- (9) 不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
- (10) 询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务或产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在询价现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效投标处理；
- (11) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (12) 不符合法律、法规和询价文件规定的其他实质性要求的。

13.3 出现下列情形之一的询价终止：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在询价过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

13.4 询价小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入询价程序。

13.5 询价过程中，询价小组不得改变询价文件所确定的技术和服务等要求，评审程序、评定成交标准和合同文本等事项。

13.6 参加询价采购活动的供应商，应当按照询价文件的规定一次报出不得更改的价格。

13.7 询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务或产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组将其作为无效投标处理。

13.8 澄清有关问题

13.8.1 对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

13.8.2 供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

13.8.3 响应文件报价出现前后不一致的，除询价文件另有规定外，按照下列规定修正：

- (1) 响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

13.9 询价小组启动异常低价响应审查的情形和具体要求

13.9.1 评审过程中出现下列情形之一的，询价小组应当启动异常低价响应审查程序：

- (1) 响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；
- (2) 响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；
- (3) 询价小组认定的供应商响应报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

13.9.2 启动异常低价响应审查后，询价小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与响应报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由询价小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商响应报价合理性进行判断。供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其响应报价合理性的，询价小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

14. 评分方法和标准

14.1 询价小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照投标报价由低到高的顺序排列，根据质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求且投标报价最低的原则确定成交供应商。若投标报价相同由询价小组抽签确定成交供应商。

15. 确定成交供应商

15.1 成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在原公告信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

15.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

15.3 成交通知书发出后，采购人或成交供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付补偿金，以及为询价所发生的有关费用和双方商定的其他补偿，并承担相应的法律责任。

15.4 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，情节严重的提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加采购活动，并予以通报。

15.5 采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

15.6 所有响应文件不论成交与否，采购代理机构均不退回。

16. 编写评审报告

16.1 询价小组根据询价过程和结果编写评审报告。

17. 询价过程的保密性

17.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

17.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

17.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

五、签订合同

18. 签订合同

18.1 采购人与成交供应商应当自成交通知书发出之日起 30 日内，按照询价文件和成交供应商响应文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对询价文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

18.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

18.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

18.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

18.5 采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

六、询价费用

19. 询价费用

19.1 供应商应承担所有与准备和参加询价有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

19.2 本次采购，招标代理服务费收费标准：招标代理服务费参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）招标收费79.8%计算，单个项目不足2394元按2394元计，由成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构支付。本项费用无需在投标报价表中单列。

代理服务费汇款信息：

单位名称：江苏国采工程咨询有限公司

银行账户：3205 0159 5536 0000 1231

开户行：中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行

注：代理服务费汇款时需备注汇款单位名称、项目名称、项目编号。

第三章 成交标准

本项目成交标准：根据质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求且投标报价最低的原则确定成交供应商。若投标报价相同由询价小组抽签确定成交供应商。

第四章 采购需求

一、项目名称

江苏省南京强制隔离戒毒所 F 栋生活楼安防设施改造采购项目

二、采购清单

序号	名称	单位	数量	备注
对讲系统				
1	可视对讲分机	台	32	
2	底盒	个	32	
3	电源适配器	个	32	
3	二级分控管理机	台	4	3 个夜岗，1 个二级监控
4	指挥中心终端	台	1	指挥中心
5	千兆交换机	台	4	目前现场交换机使用品牌为“迈普”，供应商需承诺网络通信可靠（提供承诺函，格式自拟，加盖公章）。
6	6 类室内非屏蔽双绞线	箱	8	
7	RVV 电源线	台	11	
8	辅材与施工	批	1	
9	SPCC 点位授权		50	
10	64 路 16 盘位 NVR	台	1	
11	8T 监控盘	块	8	
门禁				
12	单门磁力锁	个	9	
13	出门按钮	个	9	

14	门禁读卡器	个	9	
15	四门控制器	台	3	
16	门锁线缆 (rvv4*1.0)	米	700	
17	读卡器线缆 (rvv5*1.0)	米	700	
18	门禁控制器电源线 (rvv3*1.0)	米	30	
19	辅材与施工	批次	1	包括开槽、布管、墙面恢复、粉刷。

三、技术参数及要求

序号	名称	数量	单位	参数要求
1	可视对讲分机	32	台	<p>产品不低于以下配置:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 不低于 CMOS 低照度 200w 像素高清彩色摄像头，红外补光； 2. 不少于 2 个实体按键，供电方式：DC12V/标准 POE； 3. 支持 SIP2.0、TCP/IP、RTSP、isup 协议、isapi 协议、SDK 协议； 4. 硬件接口不少于 RJ45*1，电源接口*1，RS485*1，IO 输入*2，继电器接口*1，音频输入接口*1，音频输出接口*1，TF/microSD 卡接口*1； 5. 支持 Web 管理，支持参数配置、系统维护、视频预览、人员信息查询等功能； 6. 支持报警功能，设备带门磁报警接入、防拆报警； ★7. 配合管理机支持监舍（分机）-值班室（管理机）-分控（管理机）-指挥中心（管理机）多级呼叫转移； ★8. 支持 7*24 全天候预览、录像；可接入采购人已建设的后端存储设备中录像。（提供承诺函，格式自拟，加盖公章） 9. 能与采购人已建成的 SPCC 软件联动弹出对讲画面；（提供承诺函，格式自拟，加盖公章） 10. 提供采购人在用智慧监所管理软件配套授权路数。
2	底盒	32	个	安装底盒组件
3	电源适配器	32	个	<p>产品不低于以下配置:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DC12V 电源适配器；

					2. 输入规格:AC176V~260V, 50Hz, 0.8A; 3. 输出规格:DC12V/2A; 4. 输出接口形式:裸线输出;
3	二级分控管理机	台	4		<p>产品不低于以下配置:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 显示屏不小于 10 英寸彩色触摸屏; 2. 显示屏分辨率不小于 1280*800; 3. 摄像头不低于 CMOS200W 像素, 可开关; 4. 操作方式支持触摸屏幕+触摸按键; 5. 网络协议支持 TCP/IP、RTSP、SIP2.0; 6. 硬件接口不少于 RJ45*1, RS485*1, USB*3 (其中一个是下载口), IO 输入*2, IO 输出*2, TF 拓展接口*1, HDMI*1; ★7. 系统应对存储的用户信息、图像、语言等数据以非明文方式进行存储、传输、拷贝等; (提供国家安全防范报警系统产品质量检测中心检测报告加盖公章) ★8. 管理机应能外接摄像头, 当与用户接收机通话时, 应自动切换至外接摄像头画面; (提供国家安全防范报警系统产品质量检测中心检测报告加盖公章) ★9. 应具有呼叫转移、呼叫等待、群呼、呼叫优先级设置、多方对讲、对讲授权、标准 SIP 设置等功能; (提供国家安全防范报警系统产品质量检测中心检测报告加盖公章) ★10. 能与采购人已建成的 SPCC 软件联动弹出对讲画面; (提供承诺函, 格式自拟, 加盖公章) 11. 提供采购人在用智慧监所管理软件配套授权路数。
4	指挥中心终端	台	1		<p>产品不低于以下配置:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 设备需具备≥1 个 200 万高清摄像头、1 个≥15.6 寸液晶屏; 分辨率不小于 1920*1080; ★2. 设备需具备≥2 路 RJ45 网口, ≥1 路 485 接口, ≥2 路报警输入, ≥2 路报警电平量输入, ≥2 路报警开关量输出, ≥4 个 USB 接口, ≥1 个鹅颈麦 USB 接口、电源/信息/报警三个指示灯, ≥1

				<p>路 HDMI 输出接口, ≥1 路调试串口, ≥1 个 TF 卡槽; (提供封面具有 CMA 和 CNAS 标识的检测报告加盖公章)</p> <p>3. 设备需支持外置 1 个听筒跟 1 个麦克风,</p> <p>4. 设备需支持 DC12V/POE 供电</p> <p>5. 设备需具有三色提示灯, 在不同呼叫状态显示不同颜色; (提供封面具有 CMA 和 CNAS 标识的检测报告加盖公章)</p> <p>★6. 设备需支持挂断按键及开锁按键两个独立实体按键(提供封面具有 CMA 和 CNAS 标识的检测报告加盖公章)</p> <p>★7. 设备需支持脱离平台, 实现离线呼叫, 对讲功能; (提供封面具有 CMA 和 CNAS 标识的检测报告加盖公章)</p> <p>8. 设备需支持通过 HDMI 接口进行显示器投屏。,</p> <p>★9. 设备需支持门禁机的呼叫和监控, 可控制门禁设备进行远程开门。 (提供封面具有 CMA 和 CNAS 标识的检测报告加盖公章)</p> <p>★10. 能与招标人已建成的 SPCC 软件联动弹出对讲画面(提供承诺函, 格式自拟, 加盖公章)</p> <p>11. 提供采购人在用智慧监所管理软件配套授权路数。</p>
5	千兆交换机	台	4	<p>产品不低于以下配置:</p> <p>1. 交换容量≥336Gbps/3.36Tbps, 包转发率≥126Mpps;</p> <p>2. 千兆电口≥24 个, 万兆 SFP+光口≥4 个, 固化双交流电源, 不接受 RPS 电源方式;</p> <p>3. 支持 4K 个 VLAN, 支持基于端口、MAC、IP 子网、协议的 VLAN, 支持广播、组播、未知单播风暴抑制, 支持端口的负载均衡、支持 LACP, 每个链路聚合组最少支持 8 个成员端口, 支持 STP/RSTP/MSTP;</p> <p>4. 支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3 等动态路由协议, 支持 IPv4/IPv6 双栈;</p> <p>★5. 支持虚拟化多虚一功能, 可达到 16 设备虚 1, 支持多虚一跨设备链路聚合, 多虚一双主检测功能, 支持跨链路聚合 M-LAG 功能, 跨设备链路聚合下双主检测, 纵向虚拟化功能;</p>

				<p>★6. 为了保护终端安全和设备安全，支持终端脆弱性扫描功能，经过漏洞扫描软件测试后，设备不存在高危漏洞；</p> <p>★7. 为了支持功能多样性，支持 ERPS (G.8032)、汇聚路由口、子接口、VXLAN 二层转发、MPLSMCE 等功能；</p> <p>★8. 提供设备进网许可证、CE、FCC、ROHS 证书复印件。</p>
6	6类室内非屏蔽双绞线	箱	8	<p>产品不低于以下配置：</p> <p>6类网线, Cat6 非屏蔽双绞线</p> <p>1. 标准：符合 ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、GB/T18015.5 要求，所用材料符合 RoHS 要求，性能指标优于现行 6 类线缆 250MHz 标准</p> <p>标准装箱长度:305m±1.5m;</p> <p>2. 线缆结构：4 对 8 芯双绞线，每对之间采用十字骨架隔离，每芯均有颜色区分，外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳；</p> <p>3. 执行标准：ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、GB/T18015.5;</p> <p>4. 性能等级：六类；</p> <p>5. 是否屏蔽：非屏蔽；</p> <p>6. 芯线材料：无氧铜；</p> <p>7. 芯线绝缘材料：高密度聚乙烯；</p> <p>8. 撕裂绳：有；</p> <p>9. 排流线：无；</p> <p>10. 十字骨架：有；</p> <p>11. 应用场景：室内；</p> <p>12. 1.0~250.0MHz 特性阻抗(Ω)：100±15；</p> <p>13. 1.0~250.0MHz 时延差 20°C (ns/100m)：≤45；</p> <p>14. 直流电阻 20°C ($\Omega /100m$)max: 9.5；</p>
7	RVV 电源线	台	11	<p>产品不低于以下配置：</p> <p>2芯 RVV 电源线 (1mm²)</p> <p>1. 无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。</p> <p>2. 环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。</p>

				<p>3. 线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家 3C 认证，全力保障用电安全。</p> <p>4. 线芯绝缘颜色鲜艳，便于区分，便于施工识别。</p> <p>5. 符合 RoHS2.0 环保认证。</p> <p>6. 导体类型：无氧铜；</p> <p>7. 护套类型：PVC；</p> <p>8. 线缆芯数：2 芯；</p> <p>9. 线缆类型（电源线）：RVV；</p> <p>10. 屏蔽性能：非屏蔽；</p> <p>11. 标称截面积：1mm²；</p>
8	辅材与施工	批	1	<p>产品不低于以下配置：</p> <p>本项目为交钥匙工程，供应商需充分考虑现场情况，报价包含与施工相关的全部辅材和工程量。</p> <p>1. 各项报价包含但不限于施工人员意外伤害保险费、清单所列及施工、安装、运输、调试、培训、集成、保洁、原厂免费质保、税金等与本项目相关的一切费用，本项目验收前成交供应商承担所有货物的保管责任；本项目单项报价中已含税。</p> <p>2. 因对讲分机施工需要开孔和修复，墙面恢复及粉刷，供应商需重复考虑工程量。任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、增加收费和降低质量的理由。</p> <p>(上述要求需提供承诺函，格式自拟，加盖公章。)</p>
9	SPCC 点位授权		50	
10	64 路 16 盘位 NVR	台	1	<p>产品不低于以下配置：</p> <p>★1. 不少于 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口；2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口（可接入 RS485 键盘）；具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口、16 路报警输入接口、9 路报警输出接口（其中第 9 路支持受控直流 12V 输出）、具有 1 路直流 12V 输出接口（12V1A）、</p>

				<p>可内置 16 块 SATA 接口硬盘(提供国家安全防范报警系统产品质量检测中心检测报告加盖公章)</p> <p>2. 不少路 64 路图像接入；支持最大接入带宽 384Mbps，最大存储带宽 384Mbps，最大转发带宽 384Mbps。</p> <p>3. 可同时显示输出 24 路 2MP、H.265 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像。</p> <p>4. 支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等。</p> <p>★5. 可接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防摄像机进行报警联动(提供国家安全防范报警系统产品质量检测中心检测报告加盖公章)</p> <p>6. 支持接入具有专家模式的移动侦测的摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息</p> <p>7. 能接入招标人已建成的 SPCC 软件，实现预览、回放，解码上墙等，并提供配套授权路数。(提供承诺函，格式自拟，加盖公章)</p>
11	8T 监控盘	块	8	<p>产品不低于以下配置：</p> <p>1. 标称容量：8TB;</p> <p>2. 接口类型：SATA;</p> <p>3. 外形规格：3.5-inch;</p> <p>4. 尺寸：147mm(L) × 101.6mm(W) × 26.1mm(H)；</p> <p>5. 转速：5400RPM;</p> <p>6. 刻录技术：CMR;</p> <p>7. 平均读写功率 (W)：5.3W;</p> <p>8. 缓存：256MB;</p> <p>9. 最大读取速度：215MB/s;</p>

				10. 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s; 11. 加载/卸载周期：300,000; 12. MTBF：1,000,000; 13. 年负荷（TB/年）：180TB; 14. 工作状态温度（°C）：0–65°C;
12	单门磁力锁	个	9	
13	出门按钮	个	9	
14	门禁读卡器	个	9	产品不低于以下配置： 需能接入在用 SPCC 软件，实现门禁系统的统一管理。（提供承诺函，格式自拟，加盖公章）
15	四门控制器	台	3	
16	门锁线缆 (rvv4*1.0)	米	700	
17	读卡器线缆 (rvv5*1.0)	米	700	
18	门禁控制器 电源线 (rvv3*1.0)	米	30	
19	辅材与施工	批次	1	

四、合同履行期限

合同签订之日起 20 日历日内，完成供货、安装、调试，验收合格后交付采购人使用。

五、其他要求

1、供应商提供的货物必须是崭新的、未使用过的合格正品，并完全符合询价文件规定的质量、规格、性能的要求。

2、保证其提供的货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。供应商报价时须承诺所供货物的免费质保期为 3 年（自验收合格起，开始进入质保期）。质保期内，成交供应商接到保修请求，应在 2 小时内响应，4 小时内提供解决方案，24 小时内维修人员到达现场进行维修，如不能维修的项目三日内完成换新。

3、供应商提供的货物必须能够符合国家相关质量标准并满足现场安装尺寸要求，否则，采购

人有权要求成交供应商退货、退场，所发生的一切费用均由成交供应商承担。

4、在安装、调试、检测、交付过程中，如发现有漏项、缺件，成交供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标报价之中，且不因此而影响交付采购人的时间。

5、供应商采购的材料设备，其规格、技术指标、质量等级必须满足相应技术规范或技术标准的要求。供应商投标报价时应充分考虑政策性调整，市场价格风险等因素

6、供应商报价时均应包括但不限于运输、安装及调试、辅材、卸力费、二次搬运、国家有关部门要求的检测费以及夜间施工办证费、道路占用费、噪音费、安全施工费、交通安全防护费等均包含在报价内，采购人不另行支付，供应商在报价时自行考虑，结算时不调整。

六、付款条件

1、项目内容履行完毕并经采购人验收合格后，采购人向成交供应商支付至合同金额的 95%。

2、质保期满后 7 个工作日内，采购人支付至合同金额的 100%。

注：采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，并详细标明所在投标文件中的页码位置；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术条款偏离表》为准。

第五章 合同主要条款及格式

采 购 合 同

合同编号: _____

项目名称: _____

采购人（甲方）: _____

供应商（乙方）: _____

签订日期: _____

合同编号：

采购人（以下称甲方）： 供应商（以下称乙方）：

住所地： 住所地：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的采购结果签订本合同。

第一条 项目说明

受甲方委托，采购代理机构于 年 月 日组织了_____（采购单位）所需_____（项目名称）的采购，确定由乙方成交。

第二条 合同条款

合同由买卖双方签订，并依据项目编号：_____采购文件规定，按下列合同条款甲方同意购入，乙方同意卖出下列设备及服务。

1. 设备名称、型号规格、数量及服务内容_____

详见文件技术规格、参数及其他要求。

2. 合同总价（大写）：_____。

2.1 投标报价，应包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税、包装费、运杂费（运抵甲方项目现场）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费、验收检定费（含运输等费用）及供应商认为需要的其他费用等。

2.2 在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

3. 交付使用时间：

合同签订生效后，____日历天内全部设备、材料全部运抵现场，并安装、调试结束，交付甲方使用。

4. 收货人：_____。

5. 交货地点：甲方指定地点。

6. 设备的制造应符合国家标准或规范并据此验收。

7. 包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

8. 甲方付款方式及期限：

(1) 项目内容履行完毕并经采购人验收合格后，甲方向乙方支付至合同金额的 95%。

(2) 质保期满后 7 个工作日内，甲方支付至合同金额的 100%。

9. 验收

甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的产品和服务不符合文件和合同规定的，甲方有权拒收，乙方承担验收费用等。

10. 质保期及售后服务

10.1 乙方所供设备、材料及安装的质量保证期至少为叁年，自验收合格起计算。

10.2 在质保期内，因乙方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，乙方在接甲方通知后，2小时内响应，4小时内提供解决方案，并在24小时内赶到甲方现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件，如不能维修的项目三日内完成换新。还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

10.3 在质保期内，因甲方使用不当原因出现设备故障时，乙方在接甲方通知后，应在10.2条款中所述的时限内赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

10.4 质保期满后，如设备出现故障，乙方在接甲方通知后，仍应在上述时间内响应、派人赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

11. 技术资料

按第四章采购需求中的要求提供相关资料。

12. 乙方的违约责任

12.1 乙方未按合同规定的质量要求交货，甲方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由乙方赔偿。

12.2 乙方逾期交付（包括整修、返工、补交或由甲方提出更改、乙方承诺，但未在承诺的工期内完成等）应向甲方偿付违约金，每逾期1天，按合同总价的万分之五偿付违约金。

12.3 乙方不能交付或不能完成合同，乙方双倍返还甲方已支付的货款。

12.4 本合同所有货物的制造及安装，都必须由乙方自己或响应文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，甲方有权按乙方不能交付或不能完成合同处理。

12.5 乙方履行义务不符合合同约定时，甲方将扣减10%尾款。

13. 甲方的违约责任：甲方未按合同规定的时间和要求向乙方提供相关安装条件等，乙方交付时间顺延。

14. 乙方供给甲方的设备、材料及乙方自己的施工用具，进入甲方工地现场后的保管，由乙方负责；乙方在甲方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由乙方负责。

15. 乙方在设备安装、调试过程中，甲方提供必要的条件和配合。

16. 甲方使用乙方提供的设备，当受到第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉时，一切后果由乙方负责。

第三条 合同的变更和终止

1. 除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第五条 争议的解决

1. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

- (1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
- (2) 向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2. 在诉讼期间，本合同应继续履行。

第六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第七条 合同生效及其他

1. 本合同自签订之日起生效。
2. 本合同一式四份，甲乙双方各执两份。
3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（以下无正文）

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法定代表人或委托代理人：

法定代表人或委托代理人：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

第六章 附件

(项目名称)

询价响应文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或签章）

年 月 日

附件一、询价申请及声明

询价申请及声明

致：江苏省南京强制隔离戒毒所

江苏国采工程咨询有限公司

根据贵方_____（项目名称）_____（项目编号）询价邀请函，正式授权下述签字人_____（姓名和职务）代表_____（供应商名称），提交响应性文件并参加询价。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1. 我们的资格条件完全符合本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。
2. 按采购要求，我们报价为_____万元。
3. 本项目交付时间为：满足询价文件要求。
4. 我们已详细阅读全部询价文件及其有效补充文件，我们放弃对询价文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对询价文件本身提出质疑。
5. 一旦我方成交，我方将根据询价文件的规定，严格履行合同，并保证于承诺的时间完成相关服务，交付采购人验收、使用。
6. 我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和询价小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7. 我方正式通讯方式为：

地 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

8. 我方正式开户银行和账号为：

开户银行：_____

账 号：_____

供应商委托代理人姓名（签字或签章）：_____

供应商名称（公章）：_____

日 期：_____年____月____日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：江苏省南京强制隔离戒毒所

江苏国采工程咨询有限公司

本授权书声明：注册于_____（供应商住址）的_____（供应商名称）法定代表人_____（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的_____（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的_____（项目名称），_____（项目编号）询价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字或签章生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

委托代理人签字或签章：

日 期： 年 月 日

法定代表人身份证件的复印件：

委托代理人身份证件的复印件：

附件三、资格证明文件

1. 第一章 询价邀请函（询价公告）第二条供应商资格要求；
2. 供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明文件。

附件四、报价表

报 价 表

项目名称:

项目编号:

投标报价	合计	小写：人民币 大写：人民币	备注
服务时间/交付使用时间		满足询价文件要求	
免费质保期		叁年（自验收合格起，开始进入质保期）	

供应商（盖章）：

委托代理人（签字或签章）：

日 期： 年 月 日

附件五、分项报价表格式

分项报价表

项目名称：

项目编号：

序号	名称	单位	数量	单价（元）	总价（元）
1	可视对讲分机	台	32		
2	底盒	个	32		
3	电源适配器	个	32		
3	二级分控管理机	台	4		
4	指挥中心终端	台	1		
5	千兆交换机	台	4		
6	6类室内非屏蔽双绞线	箱	8		
7	RVV 电源线	台	11		
8	辅材与施工	批	1		
9	SPCC 点位授权		50		
10	64路16盘位NVR	台	1		
11	8T 监控盘	块	8		
12	单门磁力锁	个	9		
13	出门按钮	个	9		
14	门禁读卡器	个	9		
15	四门控制器	台	3		
16	门锁线缆 (rvv4*1.0)	米	700		
17	读卡器线缆 (rvv5*1.0)	米	700		
18	门禁控制器电源线 (rvv3*1.0)	米	30		
19	辅材与施工	批次	1		
合计					

供应商（盖章）：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

附件六、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称:

项目编号:

序号	姓名	性别	年龄	专业	学历	执业资格	证书号	技术职称	相关工作年限	备注

说明：拟参与本项目服务人员一览表格式和内容自拟，上表可供参考，如果行数不够，请自行增加。

供应商（盖章）：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

附件七、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

项目名称：

项目编号：

序号	项目名称	采购单位	合同金额	合同签订时间	联系人及电话	备注

说明：供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并根据竞争性询价文件要求附业绩证明材料。

供应商（盖章）：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

附件八、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致：江苏省南京强制隔离戒毒所

江苏国采工程咨询有限公司

我单位_____（供应商名称）郑重声明：

参加本项目前3年内，在经营活动中_____（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（盖章）

日期： 年 月 日

附件九、其他