

南京晓庄学院
大学英语口语标准化考场建设项目

项目编号：JYZC-JYC20221015

招 标 文 件

采 购 人：南京晓庄学院

采购代理机构：江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司

日 期：2022 年 11 月

目 录

第一部分 招标公告	3
第二部分 投标人须知	6
投标人须知前附表	6
一、总 则	7
二、招标文件	7
三、投标文件的编制	8
四、投标文件的提交	10
五、无效标、投标被拒绝、串通投标认定条款	11
六、开标、资格审查、评标程序	13
七、中标及合同签订	16
八、验收及付款	17
九、质疑与投诉	17
第三部分 资格审查及评标办法	19
一、资格审查	19
二、评分办法—综合评分法	19
第四部分 采购需求	23
一、项目基本情况	23
二、采购需求	23
第五部分 合同格式及条款	37
第六部分 投标文件格式	41
封面	41
评审索引表	42
目录	43
一、投标人基本情况	44
二、投标人信用承诺	45
三、投标函	47
四、法定代表人身份证明或授权委托书	48
五、开标一览表	50
六、明细报价表	51
七、中小企业声明函	52
八、响应偏差表	54
九、所投产品技术资料或样本等	56
十、主要部件、辅材明细表	57
十一、服务方案	58
十二、投标人承担类似项目业绩一览表	59
十三、投标所需其他材料	60

第一部分 招标公告

项目概况

南京晓庄学院大学英语口语标准化考场建设项目的潜在投标人应在南京市建邺区云龙山路 100 号信安大厦 A 座 13 楼 1302 室获取招标文件，并于 2022 年 11 月 22 日 09 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JYZC-JYC20221015

项目名称：南京晓庄学院大学英语口语标准化考场建设项目

预算金额：66 万元

最高限价：66 万元

采购需求：建设内容包括监控、云桌面系统、扩声及数字会议系统、数字语音终端及其它系统（辅材及综合布线等），具体详见采购需求

合同履行期限：合同签订后 45 日历天内交付使用

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

2) 2021 年度的财务报告或者开标前六个月（不含开标当月）内任一个月的财务报表（至少包含资产负债表、利润表）；（成立不满半年的无需提供）；

3) 开标前六个月（不含开标当月）内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

5) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6) 法律、行政法规规定的其他条件。

供应商如完全满足以下信用承诺要求可只提供书面承诺书。

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5 号规定，在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，承诺书格式见附件（请严格按照格式正确填写）。（自身符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定、按约定提交相关材料的承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的约定）。

供应商仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求第 1 条”中涉及的证明材料的，须在中标后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并按招标文件要求提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

不适用信用承诺的情形：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

(二) 被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内;

(三) 其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

2. 落实政府采购政策满足的资格要求:

本项目执行价格扣除优惠政策, 给予小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价 10% 的扣除, 用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待, 不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的, 不重复享受政策。

3. 本项目的特定资格要求:

(一) 拒绝被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)、“信用江苏”(http://credit.jiangsu.gov.cn/)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的供应商参加投标。

(二) 其它:

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外, 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间: 自公告发布之日起至 2022 年 11 月 8 日, 每天上午 9: 00 至 11:30, 下午 14:00 至 17:00 (北京时间, 法定节假日除外)

地点: 南京市建邺区云龙山路 100 号信安大厦 A 座 13 楼 1302 室

方式: 请携带加盖公章的营业执照复印件、授权委托书及被授权人身份证复印件至南京市建邺区云龙山路 100 号信安大厦 A 座 13 楼 1302 室购买

售价: 100 元/份

未按要求获取招标文件导致无法参与的, 后果自负。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022 年 11 月 22 日 09 点 30 分

地点: 南京市建邺区云龙山路 100 号信安大厦 A 座 13 楼开标室。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 供应商应当从采购代理机构合法获得采购项目的采购文件。

2. 本项目在南京公共采购信息网、南京晓庄学院官网网站发布公告。

七、对本次招标提出询问, 请按以下方式联系。

名称: 南京晓庄学院

地址: 南京市江宁区弘景大道 3601 号

联系方式: 朱老师、13770702339

2. 采购代理机构信息

名称: 江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司

地址: 南京市建邺区云龙山路 100 号信安大厦 A 座 13 楼、15 楼

联系方式：025-86209787

3. 项目联系方式

项目联系人：李工、姜工

电话：025-86209787、025-86207085

邮箱：jinyczb@163.com

江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司

2022 年 11 月 1 日

第二部分 投标人须知

投标人须知前附表

序号	内容	说明及要求
1	特别说明	若有内容与投标人须知前附表内容不一致时,以投标人须知前附表为准。
2	投标保证金	本项目不收取投标保证金
3	投标有效期	90 日（从提交投标文件截止之日起算）
4	投标文件份数	正本 1 份，副本 4 份，电子版文件 1 份（盖章的 pdf 扫描件 U 盘）。
5	投标文件的装订、密封及标记	(1) 投标文件必须装订成册。 (2) “开标一览表”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“电子投标文件” 均应单独密封，单独递交。 (3) “开标一览表”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“电子投标文件” 在封套上注明“开标一览表”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“电子投标文件”。 (4) 所有封套上均须按如下格式写明： 采购文件编号： 采购项目名称： 投标人的全称、地址、邮编和电话。 并写明“在（投标截止时间）之前不得启封”字样。 (5) 未按上述规定密封的投标文件,采购代理机构将拒绝接收。
6	评标办法	综合评分法 具体评标办法详见招标文件第三部分。 评标委员会按照招标文件规定的评标办法和标准,确定各投标人经评审后的得分,并按得分由高到低进行排序。
7	中标通知书领取	领取地址：南京市建邺区云龙山路 100 号信安大厦 A 座 13 楼 1302 室。 需提供材料：中标服务费缴纳截图
8	履约保证金	无。
9	采购标的所属行业	本项目采购标的对应的行业主要为__工业__。

一、总 则

1、招标方式

本次招标采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1 合格的投标人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供设备和相关服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织。

2.2 合格的投标人必须符合招标文件第一部分《招标公告》第二条及须知前附表相关规定，且具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。

2.3 合格的投标人应遵守中华人民共和国《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《民法典》、《刑法》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规。

3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关费用。

5、招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定。

6、相同品牌产品投标

6.1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

6.2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格。得分且报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6.3、非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按前两款规定处理。

二、招标文件

7、招标文件构成

第一部分：招标公告；

第二部分：投标人须知；

第三部分：资格审查及评分办法；

第四部分：采购需求；

第五部分：合同格式及条款；

第六部分：投标文件格式。

8、招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在法律法规规定的时间内提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。

9、招标文件的修改

9.1 在投标文件接收截止日期 15 日前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

9.2 招标文件的修改将以通过邮件通知所有已获取招标文件的投标人，并对投标人具有约束力。投标人收到修改文件后，应于 1 个工作日内予以确认，逾期未确认的，视同已收。

9.3 为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟投标文件接收截止日期和开标日期，并将此变更通知所有已获取招标文件的投标人。

9.4 采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

三、投标文件的编制

10、投标文件的编制要求

10.1 投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六部分“投标文件格式”编制投标文件，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

10.2 投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围、付款方式等实质性内容作出响应。

10.3 投标文件须加盖公章之处，应按要求加盖投标单位法人公章（未加盖投标单位法人公章或加盖的为非投标单位法人公章的投标文件将被拒绝。）

11、投标文件构成

11.1 资格证明文件；

11.1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

11.1.2 2021 年度的财务报告或者开标前六个月内任一个月的财务报表（至少包含资产负债表、利润表）；（成立不满半年的无需提供）；

11.1.3 开标前六个月内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

11.1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

11.1.5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

11.1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

供应商如完全满足以下信用承诺要求可只提供书面承诺书。

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5 号规定，在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，承诺书格式见附件（请严格按照格式正确填写）。（自身符合《政府采购法》第二十二条规定、按约定提交相关材料的承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的约定）。

投标人仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求第 1 条”中涉及的证明材料的，须在中标后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并按招标文件要求提交采购人或招标代理机构核验。经核验无误后，由采购人或招标代理机构发出中标通知书。

不适用信用承诺的情形：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

11.1.7 拒绝被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)、“信用江苏”(<http://credit.jiangsu.gov.cn/>)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的供应商参加投标。

11.2 法定代表人或其授权代理人签署的投标函；

11.3 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（并按要求提供法定代表人或授权委托人居居民身份证复印件加盖公章）；

11.4 报价文件

11.4.1 开标一览表；

11.4.2 明细报价表。

11.5 技术文件

11.5.1 项目整体实施方案、进度安排、设备使用维护及培训方案和验收方案等（格式自拟）；

11.5.2 货物设备清单（以表格形式列明所投全部设备及配件清单）及货物详细技术资料（包

括实物样图、使用手册、规格说明等）（格式自拟）

11.5.3 货物主要部件、辅材明细表；

11.5.4 投标人项目管理、技术及售后服务人员一览表；

11.5.5 质量保证及详细售后服务方案（包括：售后服务管理体系、服务人员的技术水平及现场服务措施，本地化服务和质保期结束后相关承诺等）（格式自拟）；

11.5.6 技术响应偏差表, 商务响应偏差表。

11.6 商务文件

11.6.1 投标人承担类似项目业绩一览表；

11.6.2 其他商务文件。

11.7 投标人认为有必要提供的其它材料。

11.8 以上所有资料均须加盖投标单位法人公章（未加盖投标单位法人公章或加盖的为非投标单位法人公章的投标文件将被拒绝）。

12、投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版，并以中文为准，否则可视为未提供；

13、投标报价

13.1 报价为一次报价，于开标会议当场宣读。

13.2 本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：设备本身、安装调试费、人工费、服务费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

13.3 报价注意事项：

13.3.1 价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

13.3.2 投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

14、投标保证金

本项目不收取投标保证金

15、投标有效期

15.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或者修改其投标文件。

15.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电子邮件等），投标人可拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

四、投标文件的提交

16、投标文件的提交

16.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件。投标文件提交截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

16.2 在递交投标文件截止时间前，投标人有权修改、撤回其投标文件，以截止时间前最终完成递交的为准；在递交投标文件截止时间后，除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

16.3 采购人或采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17、投标文件被拒绝接收的情形

17.1 在招标文件规定的投标截止时间后递交的投标文件。

17.2 未按本招标文件前附表要求密封的投标文件。“开标一览表”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“电子投标文件”均应单独密封，单独递交。

17.3 未按本招标文件前附表要求份数递交的投标文件。

五、无效标、投标被拒绝、串通投标认定条款

18、以下情形将视为无效投标

18.1 投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的；

18.2 投标文件签署、盖章不符合招标文件要求的；

18.3 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

18.4 投标文件出现重大偏差，未对招标文件进行实质性响应的（以文字表明的实质性要求和标注“*”的内容均为实质性要求）；

18.5 投标文件出现商务条款（包括付款方式、交货期、质保期等）的负偏差，视为未对招标文件进行实质性响应；

18.6 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.7 投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的；

18.8 投标文件中资格要求证明材料、投标函、法定代表人身份证明或授权委托书、开标一览表、明细报价表、中小企业声明函（如有）、技术响应偏差表、商务响应偏差表、质量保证及售后服务方案未盖章的；

18.9 其它评标委员会认为有必要取消的投标；

18.10 法律、法规规定的其它情况。

19、以下情形投标将被拒绝

19.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（20 条规定情形除外）；

19.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.3 因重大变故，采购任务取消的。

19.4 招标文件中约定的其他投标将被拒绝的情形

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第 87 号第四十三条条款进行处理。

21、凡有以下情形者，一经查实，取消中标候选人资格条款

21.1 提供虚假材料谋取中标的；

21.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

21.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

21.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

21.5 未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

21.6 法律、法规规定的其它情况。

22、恶意串通投标的情形

22.1 供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

22.2 评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

22.3 供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

22.4 供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

22.5 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

22.6 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

22.7 供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

22.8 供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

- 22.9 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 22.10 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 22.11 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 22.12 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 22.13 不同投标人的投标文件相互混装；

六、开标、资格审查、评标程序

23、开标会议

23.1 代理机构工作人员按招标文件规定的时间、地点组织公开开标。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管等部门代表有权参与监管。

23.2 开标会议由代理机构工作人员主持。

23.3 开标会议上将当众公布投标人名称、投标报价等主要内容。

开标过程的相关记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。因投标人原因未签字确认的，视同认可开标结果。

24、开标流程

主持人按下列程序进行开标，开标按分包顺序进行。

24.1 宣读开标会议纪律；

24.2 公布投标单位名单；

24.3 唱标；

24.3.1 如项目有多个分包，按项目分包顺序依次唱标；

24.3.2 每一分包按照递交投标文件的逆顺序唱标；

24.4 开标会议结束。

25、资格审查

开标结束后，采购人或经采购人委托的采购代理机构依法据招标文件规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

26、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的投标人进行评标，并独立履行相关职责。

27、评标原则

“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等

地对待各投标人。

28、评标程序

28.1 符合性检查：审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期和服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

评标委员会判断“投标文件”的响应性，基于“投标文件”本身和招标文件要求提供的技术支持而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

28.2 澄清有关问题。

28.2.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.2.2 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.4 比较。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

28.5 推荐中标候选人。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

29、政府采购政策功能落实

29.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

29.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

29.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

29.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信

息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

29.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

29.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

29.7 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

七、中标及合同签订

30、标后审查

30.1 采购人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

30.2 采购人若发现中标候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则报经监管部门按规定取消其中标资格，监管部门依法处理。如果确定第一中标候选人无法履行合同，采购人可以按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

31、确定中标人

31.1 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人在相关部门监督下通过随机抽取的方式确定。

31.2 在中标结果公告届满之前，中标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格，并重新确定中标人。

31.3 采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

31.4 中标人（或中标候选人）放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会确定的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

32、中标通知书

32.1 中标结果在招标公告发布媒体上进行发布，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。

32.2 中标人应及时到招标代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

33、签订合同

33.1 中标人与采购人应当在中标通知书发出之日起 30 日内签订采购合同，并将合同送采购代理机构登记。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

33.2 中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。

34、履约保证金

见前附表。

八、验收及付款

35、验收

35.1 由采购人组织验收，中标人配合。

36、付款

36.1 中标人按招标文件和采购人要求办理采购款支付手续。

九、质疑与投诉

37、质疑与投诉

37.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见 37.2），**将质疑函以书面形式由法定代表人或法人授权代表送达采购代理机构或采购单位**。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，并配合采购人、采购代理机构处理质疑。

37.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （1）对本项目采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日；
- （2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

37.3 投标人委托代理质疑的，应当向代理人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

37.4 质疑函的必备内容

(1) 质疑函必须注明质疑人单位名称、详细地址、邮编、单位和法定代表人电话号码、联系人及电话；

(2) 所参加项目的具体质疑事项及事实依据；

(3) 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

(4) 提起质疑的日期；

(5) 质疑函必须由法定代表人签字并加盖公章（委托代理质疑的还应按 37.3 条规定提供授权委托书）。

37.5 质疑应符合下列条件：

(1) 质疑人是参与所质疑项目的投标人；

(2) 质疑函内容符合相关的规定；

(3) 在规定的有效期限内提起质疑；

(4) 国务院财政部门规定的其他条件。

37.6 招标采购单位在收到质疑函后，认为质疑函内容、格式等不符合本规定的，告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑。

37.7 招标采购单位在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关人员，但答复的内容不涉及商业秘密。

37.8 提出质疑的投标人对答复不满意的，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

37.9 对虚假、恶意质疑投诉、举报将予以驳回，并记录诚信管理档案，降低诚信等级。供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，报请财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动。

第三部分 资格审查及评标办法

一、资格审查

采购人按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

资格审查因素	审查标准
投标人法人营业执照副本（“三证合一”的营业执照）	根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，承诺书格式见附件（请严格按照格式正确填写）。（自身符合《政府采购法》第二十二条规定、按约定提交相关材料的承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的约定）。
2021 年度的财务报告或者开标前六个月内任一个月的财务报表（至少包含资产负债表、利润表）；（成立不满半年的无需提供）	
开标前六个月内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	
信用信息	拒绝被“信用中国”（ www.creditchina.gov.cn ）、“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”（ http://credit.jiangsu.gov.cn/ ）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的供应商参加投标。
联合体投标	不接受联合体投标
其他	符合招标文件第 11 条“投标文件构成”的要求

二、评分办法—综合评分法

1、评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

2、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

符合性审查因素	审查标准
投标函	符合招标文件第 11.2 条款的要求
法定代表人身份证明或授权委托书	符合招标文件第 11.3 条款的要求

开标一览表及投标报价	格式、填写要求符合招标文件规定
技术标准和要求	符合招标文件第 11 条“投标文件构成”的要求
其他	符合招标文件第 11 条“投标文件构成”的要求

3、详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

（一）价格分（30 分）

1.1 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30 分。分值保留小数点后 2 位。

（二）投标产品对采购文件技术指标的响应情况（30 分）

2.1 设备技术参数全部满足磋商要求的得满分 30 分；打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效报价；打▲号指标为重要指标，有一项负偏离扣 2 分；其他指标，有一项负偏离扣 1 分；扣完为止。

注：投标人需按照本采购文件第四章的具体功能技术要求和商务要求等，在“技术参数响应及偏离表”以及“商务条款响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数及商务承诺，标注“★”和“▲”的技术参数均必须在响应文件内提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），供应商需如实填写所投产品参数，并按要求提供相应的技术支持资料，未按要求提供技术支持资料的，评审时不予认可。

（三）技术（14 分）

一、配套远程管理软件（6 分）

所投配套远程管理软件具有以下 1-3 条功能，提供具有第三方机构出具的检测报告复印件并加盖公章，满足 1 项得 2 分，共 6 分，未提供不得分：

- 1、远程控制录制直播功能，远程控制摄像机云台镜头以及预置场景换功能；
- 2、远程实时显示前端视音频，具有 1/4/6/9 画面分割显示功能。支持自动循环切换功能；
- 3、向客户端发送文字通知、直播视频流、视频文件，接收端无需操作自动接收。

二、云桌面管理系统（8 分）

所投云桌面管理系统具有以下 1-4 条功能，提供功能截图复印件加盖公章，满足 1 项得 2 分，共 8 分，未提供不得分：

- 1、支持 C/S 端，B/S 端两种方式进行连接与登录虚拟机桌面，远程连接协议支持 VNC、RDP 协议等多种主流协议，可支持窗口、全屏的快速切换；支持通过安装移动设备 APP 访问虚拟机；

2、国家信创要求：服务端可部署在国产芯片架构（比如飞腾、鲲鹏、龙芯、瑞芯微等）物理服务器和国产操作系统（统信 UOS 和银河麒麟）；

3、统一打印机管理：提供统一打印机服务器管理功能；

4、提高服务器利用率：支持跨服务器容器集中管理，快速交付业务服务发布，可在线下载镜像，离线导入导出镜像，以及快速发布容器运行，设置挂载数据卷等功能。

（四）项目实施方案（8 分）

4.1 项目实施方案：投标人根据项目具体的实施情况制定整体实施方案、安装方案、进度安排、设备使用维护、验收方案等；

方案科学合理、完整、切实可行的得 8 分；

方案完整但科学合理性及可行性有欠缺的，得 5 分；

方案不完整且科学合理性及可行性有欠缺，需重新完善，得 3 分；

方案完整性、可行性较差的得 1 分；

方案不可行或缺失的得 0 分。

（五）售后服务方案（12 分）

一、售后服务

各供应商应提供详细的售后服务方案、服务体系、服务范围、培训方案等。依据各供应商提供的资料，从全面性、可操作性等进行打分。方案完善可行且贴近采购人需求的得 10 分，方案较完善可行略有欠缺的得 7 分，方案完善可行性一般的得 4 分，方案完善可行性较差的得 1 分，方案不可行或缺失的得 0 分。

二、驻场服务

提供 1 名专业技术人员进行 1 年驻校服务，提供承诺函，在原有基础上每增加 1 年得 1 分，本项最高得 2 分。

（六）业绩经验（4 分）

供应商 2019 年 1 月 1 日以来完成类似集成项目业绩进行评分，每提供 1 个同类项目业绩得 2 分，最高得 4 分（须提供合同复印件并加盖公章，以合同签订时间为准，否则不得分）。

（七）产品质保期评分（2 分）

承诺至少三年免费质保期，在此基础上增加一年，加 1 分，最高得 2 分。（提供承诺书原件，没有不得分）

说明：

（1）小微企业的价格扣除

（1.1）对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业，享受 10%的价格扣除。

（1.2）价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

（2）监狱和戒毒企业的价格扣除

（2.1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2.2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2.3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）。

（3）残疾人福利性单位的价格扣除

（3.1）本项目对残疾人福利性单位，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3.2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3.3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

（4）监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）所有认证、证明和业绩均以复印件加盖公章作为依据（文件中明确要求原件的除外），原件标后备查。

4、评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

第四部分 采购需求

一、项目基本情况

项目编号：JYZC-JYC20221015

项目名称：南京晓庄学院大学英语口语标准化考场建设项目

预算金额：人民币 66 万元。

最高限价：人民币 66 万元。

建设内容：建设内容包括监控、云桌面系统、扩声及数字会议系统、数字语音终端及其它系统（辅材及综合布线等），具体详见采购需求。

二、采购清单及技术要求

核心产品：数字音频矩阵

序号	设备名称	参数	单位	数量	备注
1	半球摄像机	1、不低于 800 万，传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS； 2、最低照度：彩色:0.002 Lux @(F1.2, AGC ON) , o Lux with 1R；3、宽动态：120 dB； 4、日夜切换模式：ICR 红外滤光片式； 5、调节角度：水平:0°~360°，垂直:0°~75°，旋转:0°~360°； 6、镜头 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角:102.2°，垂直视场角:55.1°，对角视场角:120.2°； 7、镜头尺寸接口：M16；最大光圈数：F1.6； 8、视频最大图像尺寸：3840×2160； 4、音频可录音，音频环境噪声过滤，支持音频采样率 kHz/16 kHz； 5、接口网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 6、音频：1 路输入(Line in)，2 芯端子，1 个内置麦克风。	台	4	
2	录像机	1、视频接入路数：32 路，网络输入带宽：256Mbps，网络输出带宽：160Mbps；录像分辨率： 8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF； 2、视频参数视频输出：1 路 HDMI, VGA；HDMI 输出：	台	1	

		4K(3840*2160)/30Hz; 3、音频参数音频解码格式: G. 711ulaw, G. 711alaw, G. 722, G. 726, AAC; 音频输出: 1 路; 4、硬盘管理盘位: 8 个 SATA 接口; 单盘容量: 最大支持 8TB, 提供 2 块 4TB 容量硬盘; 5、网络接口: 2 个, RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口, 串行接口: 1 个 RS-485 半双工串行接口, 1 个标准 RS-232 串行接口; USB 接口: 2 个 USB 2.0 (前置), 1 个 USB 3.0(后置); 报警输入: 16 路; 报警输出: 4 路;			
3	配套远程管理软件	1、实现录播主机、摄像机、视音频编码器、电视墙服务器和录像服务器等设备的远程控制管理功能; 2、图形化管理界面, 按照校区、教学楼、楼层创建目录树, 添加教室设备、分组管理、设置参数, 教室视频多画面预览, 状态监测等功能; 3、支持强制直播功能, 听课教室无需人为操作计算机, 通过远程管理系统, 直接控制任意听课教室自动接收主讲教室的直播画面(或网络电视直播画面)。支持任意分组直播功能, 可以将任意多间教室设成一个组, 统一接收指定的某一间主讲教室的直播画面。支持多个分组同时直播教学; 4、向客户端发送文字通知、直播视频流、视频文件, 接收端无需操作自动接收; 5、强制直播时, 可以直接在视频窗口上叠加半透明字幕, 实现文字通知功能, 支持定时自动分组强制直播, 支持任意分组组合; 6、具有远程控制录制、直播功能; 7、远程实时显示前端视音频, 具有 1/4/6/9 画面分割显示功能, 支持自动循环切换功能; 8、电视墙服务器远程控制管理功能, 实现画面分割模式设置、自动循环切换设置、远程关机、重启等控制管理功能;	套	1	

		9、远程控制录像服务器，支持多台录像服务器集中管理，按设置的录像列表，自动录像； 10、远程控制摄像机云台镜头以及预置场景换功能； 11、提供远程管理系统软件著作权证书复印件加盖公章； ▲12、提供设备生产商针对本项目质保售后服务承诺函复印件加盖公章。 ★13、可无缝接入半球摄像机画面实现远程图像预览和管理并且同时可整合学校可视化管理中心在拼接屏上进行预览和管理智慧教室录播主机、摄像机，提供设备生产商承诺函加盖公章。			
4	千兆网络交换机	1、固定端口：48 个 10/100/1000Base-T 电口，2 个 10G Base-x SFP+光口； 2、交换容量：不低于 136Gbps； 3、转发能力：不低于 100Mpps； 4、安转方式：带挂耳，可上机架安装	台	4	
5	网络机柜	1、材质：spcc 冷轧钢材； 2、尺寸：不小于宽 600cm*深度 600cm*高 1200cm； 3、容量：22U； 4、钢板厚度：1.0mm；	台	2	
6	监控的综合布线	配套 6 类网线、电源线、线槽、线管。	项	1	
7	专业服务器	1、外观：2U 机架式； 2、基本配置：当前配置$\geq$2 颗 Intel Xeon5318Y 处理器，单 CPU 核数$\geq$24C，单主频$\geq$2.1GHz； 3、要求：$\geq$24 个 DDR4 内存插槽，支持 2933 MHz 内存，当前配置$\geq$128GB DDR4 2933MHz 内存；当前配置$\geq$2 块 2.5 英寸 480G 企业级 SSD 盘 +SSD 盘+5*2.4T10K SAS 盘；配置$\geq$1 块独立 RAID 卡，1G 缓存，支持 Raid0/1/5；超级电容掉电保护；配置$\geq$双端口千兆以太网口+2 块双口万兆光口网卡； 4、电源；配置冗余高效转换电源，实现 1+1 冗余，单个电源功率$\geq$550w；	台	4	

		5、显卡：标配集成显卡，显存≥32 MB，支持最大分辨率 1920 x 1200； 6、插槽扩展：PCI-E I/O 插槽总数：≥10 个； 7、可管理性： ▲1) 支持内存 UCE Non-Fatal 精准告警及内存故障隔离功能；支持 PCIe 标卡 UCE 故障精准告警功能；基于 Redfish 规范的 SSDP 自动发现协议支持网管通过 SSDP 报文识别新接入服务器设备；以上 3 点功能提供证明材料加盖公章； 2) 配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； 8、数据存储能力： 1) 提供配套的企业级分布式存储软件，无需配置独立元数据服务器，不使用 Raid 技术或分布式 Raid 技术保护数据，避免由于磁盘故障导致整个 Raid 组性能降级，从而影响业务正常运行；2) 支持配置存储心跳网络，能够作为高可用判断依据； ▲3) 数据采用分布式保护机制（支持 2-6 副本策略），可以在线动态调整副本数，同时支持 EC 算法，支持 N+1、N+2、N+3、N+4 等多种纠删保护机制。（提供截图证明） ▲9、安全特性：为保障信息安全，服务器管理软件支持在中华人民共和国境内工商局登记注册的芯片。提供芯片型号和证明材料加盖公章；			
8	监考管理主机	▲1、CPU：≥I7-10700（8C，2.9GHz 睿频 4.8GHz 三级缓存 16MB）； 2、硬盘：≥1TSSD； 3、内存：≥16G 3200MHz DDR4 内存； 4、芯片组：≥Intel 600 系列芯片组； 5、显卡：≥集成显卡； 6、声卡：≥集成声卡，支持 5.1 声道； 7、网卡：≥千兆网卡：10/100/1000M 自适应，RJ45 接口； 8、键盘、鼠标：与主机同品牌，USB 接口；	台	15	

		9、接口：≥6 个 USB 接口（不少于 2 个 USB 3.2 Gen2），1 个 VGA+HDMI/DP 接口； 10、扩展槽：≥1 个 PCI-E*16、2 个 PCI-E*1； 11、机箱：标准机箱，≤15L，散热通道良好； 12、电源：≥260W 电源； 13、显示器：≥与主机同品牌 21.5 寸显示器，低蓝光护眼，响应时间≤5Ms； 14、含云部署机房运维管理软件。			
9	云桌面管理系统	1、多环境组合:自定义多个教学系统环境的复原组合，独立设置某一系统盘数据盘的还原、写入模式，支持对操作系统进行复原后，计算机名、IP 地址、域用户等信息保存功能。 2、复原卡模式功能：客户端支持学习模式，可针对某个客户端系统多次开启学习与保护模式切换，持续保留过程学习数据。 ▲3、支持复杂网络环境及跨校区部署管理，客户端使用网络引导、光盘引导、U 盘方式进行部署系统，客户端可通过 VLAN、跨区域、跨互联网连接服务器并下发缓存。（提供功能截图复印件加盖公章） 4、客户端支持离线运行：客户端可在没有网络连接的情况下可离线运行与在线状态下一致的操作系统及软件，并保证同一桌面环境在线与离线数据一致。 5、客户端缓存功能:客户端支持将服务器镜像文件缓存至本地硬盘，支持小容量固态硬盘以增量非分区的方式缓存至少五个以上的镜像；客户端需要支持多种模式模式，包含无缓存、全盘缓存、分区缓存等功能。支持硬盘故障的情况下自动以无盘方式启动系统。 6、集群及负载均衡:系统支持服务器集群及高性能负载均衡功能，可配置多 I/O 服务器多通道同时协同工作, 将客户端独立分配至服务器集群的某一 I/O 服务器中某一网卡通道下进行流量及压力分解，支持双机热备，当一台服务器发生宕机时，工作桌面的负荷将在瞬间自动切换到其他工作正常的服务器上，支持主机浮动授权机制，可由主机设定某一 I/O 服务器承载客户	件	250	

端的连接量。

7、采用 Linux 微内核引导，可同时支持 Legacy 与 UEFI 两种方式启动系统，支持管理维护双网卡、双硬盘，支持 NVME，M.2 新型高速固态硬盘，同时兼容新老机型部署。

8、操作系统支持：支持 Windows7/10/11 系列的 32 位和 64 位系统及银河麒麟和统信 UOS 等 Linux 系统，客户端可自主选择不同的系统环境启动或由管理端指定启动环境。同时支持本地系统启动，虚拟桌面启动、网络启动等多种模式，多个系统环境可快速切换。

▲9、集中化管理要求：软件需同时具有控制台及 Web 页面的统一管理。管理员可通过 Web 页面同时管理多台服务器下的所有客户端机器。Web 平台集成：服务器维护，资产管理，任务计划，云盘管理，应用虚拟化管理，日志管理，用户管理，桌面管理模块要求在同一界面上操作，以便高效能管理。（提供功能截图复印件加盖公章）

10、支持服务器分组管理功能，执行跨服务器的计划任务，任务计划支持马上执行，固定时间，每天，每月等多种任务运行方式，支持以浏览器或者 APP 形式远程操作机房任务计划。

11、镜像文件管理功能：支持同时管理超过 10 个镜像文件，支持加密，可实现差分及增量功能，可快速将某一差分或者增量合导出并为独立镜像文件，镜像文件支持扩容，管理员可根据业务需求对已完成的镜像文件进行容量扩大，无需推倒重新制作镜像文件。

12、管理分组及桌面分配：支持将客户端进行分组的方式管理，管理员可根据配置好的镜像分配给相应的用户或用户组，支持 P2P 边用边载的背景载入功能，可在正常上课的同时完成缓存载入，同一网络机器可互相分享数据，支持断点续传，需要开机启动即可使用（不需要强制下发完整系统），大幅减少网络传输中的重复数据，可以大幅提高传输效率。

▲13、远程管理功能：支持从服务器端发起对客户端进行远程开机，关机，发送远程指令，发送远程消息，批量禁用和启用

	上网，批量设置 U 盘禁用或启用或只读，批量打印机驱动与配置备份恢复，文件夹重定向；在提供授权情况下，支持管理员远程桌面协助排错功能。（提供功能截图复印件加盖公章） 14、桌面管理功能：支持远程对客户端资产信息进行采集，并对终端机在线数据进行统计，包含总开机时长，开机次数等上机信息。 ▲15、邮件通知功能：支持平台重要操作事件以邮件形式通知指定管理员邮箱地址（提供功能截图复印件加盖公章） ▲16、融合管理要求：服务端采用 Linux 平台，支持国产化服务器操作系统，支持创建并管理虚拟机，虚拟机固件类型支持 Legacy 和 UEFI 启动，支持裸机批量快速生成并结合 VOI 平台系统镜像分发功能，可同时管理实体终端及虚拟机，实现同时对虚拟机和实体机操作系统统一分发管理。（提供功能截图复印件加盖公章） 17、支持 C/S 端，B/S 端两种方式进行连接与登录虚拟机桌面，远程连接协议支持 VNC、RDP 协议等多种主流协议，可支持窗口、全屏的快速切换；支持通过安装移动设备 APP 访问虚拟机； 18、国家信创要求：服务端可部署在国产芯片架构（比如飞腾、鲲鹏、龙芯、瑞芯微等）物理服务器和国产操作系统（统信 UOS 和银河麒麟）； 19、客户端静态安全：服务端对客户端硬盘清除缓存数据多模式选择，满足国家保密局 BMB21-2007 标准，美国 NASA 标准，美国国防部 DOD5200.22M 标准等；（提供相关检测书复印件加盖公章） 20、统一打印机管理：提供统一打印机服务器管理功能； 21、远程办公功能：在提供授权情况下，支持教师跨互联网远程管控办公室电脑和桌面，实现特殊情况下在家办公 22、桌面延伸功能：学生通过自购电脑并安装虚拟机软件，在提供授权情况下，接入平台系统镜像分发功能得到与上机课程实操相同桌面与专业软件，使得课后学习与实操相结合；学生通过授权可自行复原或清空实操桌面环境		
--	---	--	--

		23、提高服务器利用率：支持跨服务器容器集中管理，快速交付业务服务发布，可在线下载镜像，离线导入导出镜像，以及快速发布容器运行，设置挂载数据卷等功能； ▲24、投标人须承诺新部署的桌面云管理平台必须与学院现有云管理平台（服务器端与 Web 端）相兼容且能对接执行操作指令；（提供承诺函加盖公章） ▲25、投标产品原厂商须取得专用资格条件或技术规范要求的国家级权威检验检测机构出具的试验检测报告或产品认证证书（提供证书复印件加盖公章） ▲26、提供设备生产商针对本项目质保售后服务承诺函复印件加盖公章；			
10	全频音箱	1、频响范围：50Hz—18KHz（±3dB）； 2、灵敏度/阻抗：92dB/8Ω； 3、最大声压级：112dB； 4、标称功率：100W、峰值：150W； 5、指向性角度：100°×100°； 6、低音：1×8"（100 磁 30mm 音圈）； 7、高音：1×3" 纸高（2×60 磁 14mm 音圈）。	只	2	
11	扩声功率放大器	1、两通道专业功放； 2、专业铝合金面板； 3、音乐输入：USB/SD/AUX/DVD/蓝牙 4. 话筒输入：3 路； 4、后板连接：可外接均衡，录音输入，音视频同步输出； 5、风扇冷却系统； 6、额定功率（8Ω）：150W*2； 7、额定功率（4Ω）：225W*2； 8、频率响应：20HZ~20KHZ。	只	1	
12	数字会议主机	1、主机面板采用坚固的铝合金，19 英寸标准机柜大小； 2、主机最大可使用 128 支话筒，可匹配多支主席、代表话筒； 3、主机具备两种发言模式：主席模式、先进先出模式，发言人数可调 1-4 人同时发言； 4、主机配备彩色显示屏，可选择中英文语言菜单显示；	台	1	

		5、主机具备 RS-485 和 RS-232 接口控制摄像头，可连接中控实现视频跟踪，增加高清 HDMI 无缝矩阵可实现高清视频会议，通过 USB 接口连接电脑软件调试简单直观； 6、UHF 频率自动跟踪锁定功能，具备 20 组系统通道可供选择，选择一次即可同时改变四通道使用频率； 7、内置中度啸叫抑制功能，可降低一定啸叫程度； 8、主席话筒具备优先功能，一键关闭所有开启中的代表话筒； 9、主机具备实时监测功能，主机断电，会议单元自动关闭； 10、无线会议系统具备高强度防手机电磁波干扰设计，可以杜绝手机信号干扰噪音； 11、内置高保真音质 MP3 录音，最大支持 32G U 盘，录音清晰、储存方便。 12、系统技术参数输出 output XLRM×1（平衡） 6. 35mm×1 RCA×1 USB×1、输入 input USB-PC×1 ANT-A ANT-B ANT-DATA。			
13	主席单元	1、话筒具备高强度防手机电磁波干扰设计，可以杜绝手机干扰噪音邻频干扰抑制； 2、手持麦克风和会议座单元可混合使用，手持话筒打开时会自动加入会议模式，手持话筒同样受会议模式数量限制； 3、主席话筒具备优先功能，一键关闭所有开启中的代表话筒； 4、话筒具有 IPS 彩色显示屏，特有广视角、色彩艳丽，实时显示话筒状态：剩余电量、ID 号、使用频道以及发言时间计算； 5、内置大容量充电式锂电池，一次充电可待机 13 小时，连续使用时间达 8 小时，话筒使用不分正反面 TYPE-C 接口充电，标配 5V 充电器（选配 20 孔充电机）； 6、话筒表面使用哑光黑铝合金面板，搭配黑色有机玻璃，银白色倒边，靓丽优雅，坚固耐用； 7、隐藏式简洁话筒开关，防尘易清理，话筒打开后图标亮起，具有持久耐用，按键清晰； 8、配备专业高保真、单一高指向性电容咪芯，可插拔式方形短咪杆，声音洪亮清脆，增加高速反馈抑制器可增加拾音距离至 50M-80CM；	台	1	

		9、话筒参数 1) 锂电池容量: 1600mah ; 2) 邻频干扰抑制: >60dB ; 3) 咪芯指向性: 心形指向 ; 4) 拾音灵敏度: -47Db ; 5) 发射功率: >+10dBm(10MW); 6) 麦克风功耗: 140mAh; 7) UHF 频率范围: UHF600MHz-690MHz, 433MHz; 8) 频率响应: 100-10 KHZ; 9) 信噪比: 65Db ;			
14	客席单元	1、话筒具备高强度防手机电磁波干扰设计, 可以杜绝手机干扰噪音邻频干扰抑制; 2、手持麦克风和会议座单元可混合使用, 手持话筒打开时会自动加入会议模式, 手持话筒同样受会议模式数量限制; 3、主席话筒具备优先功能, 一键关闭所有开启中的代表话筒; 4、话筒具有 IPS 彩色显示屏, 特有广视角、色彩艳丽, 实时显示话筒状态: 剩余电量、ID 号、使用频道以及发言时间计算; 5、内置大容量充电式锂电池, 一次充电可待机 13 小时, 连续使用时间达 8 小时, 话筒使用不分正反面 TYPE-C 接口充电, 标配 5V 充电器; 6、话筒表面使用哑光黑铝合金面板; 7、隐藏式简洁话筒开关, 防尘易清理, 话筒打开后图标亮起, 具有持久耐用, 按键清晰; 8、配备专业高保真、单一高指向性电容咪芯, 可插拔式方形短咪杆, 声音洪亮清脆; 9、话筒参数 1) 锂电池容量: 1600mah ; 2) 邻频干扰抑制: >60dB ; 3) 咪芯指向性: 心形指向 ; 4) 拾音灵敏度: -47Db ; 5) 发射功率: >+10dBm(10MW) ;	台	8	

		6) 麦克风功耗: 140mAh ; 7) UHF 频率范围: UHF600MHz-690MHz, 433MHz ; 8) 频率响应: 100-10 KHZ ; 9) 信噪比: 65Db 。			
15	充电箱	1、20 口 USB 充电机, 最多可同时 20 个充电设备; 2、多重短路保护, 短接自动切断输出, 输入、输出过流、欠压保护, 智能恒流输出, 自动识别充电设备, 最大输出电流 2A; 3、具备防漏电保护, 漏电自动切断输出; 4、带灯电源开关, 开关状态一目了然, 防止漏; 5、数码实时显示充电电压, 电压输出高低可规格参数输出: 5V 2A。	台	1	
16	调音台	1、12 路单声道与 2 组立体声输入; 2、高品质、低噪音的平衡式话筒输入; 3、每路麦克风输入都配备优质+48V 幻像电源; 4、中频扫频的三段均衡; 5、5 组 AUX 辅助输出, 可选择推子前 (返送) 或推子后 (外接处理器) ; 6、高精度三色精确电平柱, 准确显示输出电平; 7、100 行程高分析度推子; 8、内置 DSP 数字 24bit 效果器; 9、7 段立体声图示均衡器; 10、MP3 播放器带 USB 接口带录音 (可选带蓝牙功能) ; 11、内置式静音开关电源器, 使用方便灵活 ; 12、可选带电脑 USB 连接 HM-8 ; 13、通道 Channel 4Mono+2 Stereo ; 14、通道均衡 Channel EQ ; 15、辅助输出 AUX 5 ; 16、回 Return 1 ; 17、效果器 Effect 24Bit ; 18、主输出 Main Out 1 Stereo; 19、编组输出 Groups 2 ;	台	1	

		20、幻象电源 Phantom power 48V DC; 21、主控均衡 Main EQ 7;			
17	数字音频矩阵	1、2入6出; 2Input/40Output 每个输入通道功能; 静音每个通道设立单独静音控制; 2、提供 USB 和 RS485 接口可连接电脑, 通过 RS485 接口可最多连接 250 台机器, 并且特高有 RS232 串口; 3、单机或 PC 控制软件均可存储 12 种用户程序; 4、可通过面板的 SYSTEM 按键来设置密码锁定面板控制功能, 以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态; 5、每路输入均有 31 段 GEQ+10 段 PEQ, 输出 10 段 PEQ; 6、2*24 LCD 蓝色背光显示功能设置, 8 段 LED 显示输入/输出的精确数字电平表, 静音及编辑状态; 7、输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号, 并能同时选择多个输出通道关联同步调整所有参数; 8、延时 每个输入通道有单独延时控制, 调节范围 0-1000ms. 9、均衡 每个通道可设 10 段均衡, 有 PEQ/L0-shelf/Hi-shelf 可选; 10、分频器 低通滤波器 (LPF), 高通滤波器 (HPF), 滤波器类型 (PF Mode): LinkwitzRiley/Bessel/Butterworth, 分频点: 20Hz-20KHz;	台	1	
18	电源时序器	8 路电源时序器, 每路 10A, 支持第三方串口控制协议	台	1	
19	施工安装辅助线材	符合国标的线缆、线材及接插件及集成施工费。	批	1	
20	成品六类网线	1、成品千兆六类网线, 两端水晶头由机器一次性压制而成非人工制作; 2、网线内的隔离方式为十字骨架; 3、传输频率宽不低于 250MHZ; 4、每跟网线的长度为机位至交换机的距离, 在此基础上再预留	根	200	

		不少于 1.5 米； 5、需将原有的网线取出更换该类成品网线。			
21	数字语音终端	1、400MHz 的数字信号处理器，32MB 的 SDRAM 内存，1 个 MIC 接口、1 个 PHONE 接口、1 个 LINE IN 接口，并带有设备指示灯，USB 2.0 设备接口与电脑连接。 2、音频压缩 ADPCM/MP3 硬件音频压缩。 ★3、可无缝接入原有教室数字语音系统软件，提供设备生产商承诺函加盖公章。 ▲4、提供数字语音终端具有国家知识产权局颁发的设计专利证书（包括音频处理电路设计专利）复印件加盖公章。 ▲5、提供设备生产商针对本项目质保售后服务承诺函复印件加盖公章；	套	110	
22	语音录音设备	多语种离线翻译器翻译棒，同声方言翻译笔出国旅游口语翻译神器电子词典； 1、支持 83 种语言翻译（包括中文、英语、日语、韩语等常见）以及出厂内置 12 种语言离线（包括中文、英语、日语、韩语等常见），即使没有网络，也可以翻译； 2、配有深度学习平台，带方言口音也能即时翻译； 3、支持 16 种语言拍照翻译； 4、支持跟读、评测多种学习方式，实时纠正发音； 5、支持 4 种上网式，包括 wifi、手机热点、sim 卡数据网络； 6、支持 SOS 紧急联络； 7、. 配有 4 个 12S 数字硅麦克风，支持高清降噪远场拾音。	个	4	
23	便携式电脑	1、尺寸：≥14 英寸； 2、≥I7 十一代及以上处理器、内存 16G、固态硬盘 512G。	台	2	

三、服务需求

★1）、付款方式：

自合同签订之日起五个工作日内中标供应商向采购人缴纳合同总额的 5%作为履约保证金。

自合同签订之日起两周内，采购人支付合同总额的 45%作为预付款；

项目交付使用验收前完成设备安装、调试、提交相关资料并完成培训工作，验收完成后支付

到合同总额的 100%;

所有产品、设备及系统安装调试完成,从正式验收完成并正常使用一年后,如无质量问题甲方无息返还履约保证金。

2)、免费质量保证期:整个系统(包括软、硬件)的质量保证期至少 3 年,自验收合格之日起计算。

3)、安装调试要求和验收要求:

采购人对中标供应商提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收,外观、说明书符合采购文件技术要求的,给予签收,初步验收不合格的不予签收。货到后,采购人在五个工作日内验收。

供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理,并列出清单,作为采购人收货验收和使用的技术条件依据,检验的结果应随货物交采购人。

采购人对供应商提供的货物在使用前进行调试时,供应商需负责安装并培训采购人的使用操作人员,并协助采购人一起调试,直到符合技术要求,采购人才做最终验收。

★4)、其它要求:(提供承诺函并加盖公章)

1、为实现学校和学院信息化设备统一管理和应用,中标后 5 日内需携需相关设备进行演示环境搭建,若因供应商的原因导致下述搭建测试无法实现的,采购人有权按照供应商虚假应标处理,进行顺延第二名中标,同时供应商承担由此造成的一切后果及经济赔偿责任,要求测试功能如下:

1) 配套远程管理软件需对半球摄像机实现远程图像预览及管理,同时可整合学校可视化管理中心在拼接屏上进行预览,并且可管理智慧教室录播主机、摄像机。

2) 数字语音终端可无缝接入学院原有教室数字语音系统软件,实现清晰的语音教学、无杂音。

3) 云桌面管理系统可无缝接入学院现有云管理平台(服务器端与 Web 端)兼容且能对接执行操作指令。

2、交货地点:供应商负责将货物运到采购人指定地点,由供应商负责办理运输和装卸等,费用由中标供应商负责。供应商所供设备由采购人组织收货验收,检验不合格或质量不符合要求的,供应商承担由此造成的一切后果及经济赔偿责任,对于供应商所供货物采购人不予退还。供应商还必须将采购人所支付的预付款全额退还给采购人并承担采购人的一切损失。

四、工期

合同签订后 45 日内完成本项目全部工作。

第五部分 合同格式及条款

采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_____

乙方：（卖方）_____

甲、乙双方根据_____项目公开招标的结果，签署本合同。

一、项目内容

1.1 项目名称：

1.2 型号规格：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____圆整（¥____元）人民币

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本次_____（收取/不收取）履约保证金。履约保证金金额为_____。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货时间：_____

8.2 交货方式：_____

8.3 交货地点：_____

九、合同款支付

9.1 付款方式：_____

十、税费

10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、售后服务

11.1 如在使用过程中发生故障报修，乙方需在当天内响应并提出解决方案。__小时内响应，小时内提出解决方案，_____个工作日内予以维修或更换完毕，保证采购人正常使用。

11.2 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切用。

十二、质量保证

12.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在保质期因货物本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 退货处理：无条件退货，乙方退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。甲方不承担发生任何费用。

十三、验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货

到后，甲方需在__个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；采购文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、保温、防潮和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物功能、品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。

乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及采购代理机构各执一份。

甲方：

乙方：

地址：

地址：

法定代表人或授权代表：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

联系电话：

签订日期： 年 月 日

第六部分 投标文件格式

封面

（ 项 目 名 称 ）

投 标 文 件

（分包号）

投标人：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年 月 日

评审索引表

资格审查项	在投标文件中的页码位置
.....	
符合性审查	在投标文件中的页码位置
.....	
评分项目	在投标文件中的页码位置
.....	

目录

- 一、投标人基本情况
- 二、投标人信用承诺
- 三、投标函
- 四、法定代表人身份证明或授权委托书
- 五、开标一览表
- 六、明细报价表
- 七、中小企业声明函
- 八、响应偏差表
- 九、所投产品技术资料或样本等
- 十、主要部件、辅材明细表
- 十一、服务方案
- 十二、投标人承担类似项目业绩一览表
- 十三、投标所需其他材料

一、投标人基本情况

投标人基本情况表

投标人名称			
法定代表人		注册地区	
地址		邮政编码	
成立时间		单位性质	
注册号或社会信用代码		注册资本 (万元)	
开户银行		账号	
联系人		联系电话	
经营范围			
备注			

二、投标人信用承诺

（自身符合《政府采购法》第二十二条规定、按约定提交相关材料的承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的约定）

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20 年 月 日

单位名称		统一社会信用代码	
法定代表人		联系人	
联系地址		联系电话	
信用得分		星级	
诚信档案记录情况			
信用承诺	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。		

	供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日
--	--------------------------------------

注：

一、不适用信用承诺的情形

- （一）供应商被列入严重失信主体名单；
- （二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

二、违反信用承诺的法律责任

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

不适用信用承诺的供应商仍须按招标文件要求提供资格审查要求的证明材料。

三、投标函

_____:

经研究，我们决定参加编号为_____的_____（项目名称）招标活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方按招标文件要求提交电子投标文件；

二、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量履约交付；

三、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；

四、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判采购；

五、我方愿按《民法典》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任；

六、我方同意遵守贵方有关招标投标的各项规定；

七、我方响应招标文件规定的投标有效期。

单位名称：（盖章）_____

法定代表人（或授权代表）：（签字）_____

____年____月____日

四、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称: _____

单位性质: _____

地址: _____

成立时间: _____ 年 _____ 月 _____ 日

经营期限: _____

姓名: _____ 性别: _____ 年龄: _____ 职务: _____ 系

_____ (投标人名称) 的法定代表人。

特此证明。

(法定代表人出席开标会议的提供, 未出席的可不提供。附法定代表人身份证、扫描件。)

单位名称: _____ (盖章)

法定代表人: _____ (签字)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

法定代表人授权委托书

_____ (采购人名称):

_____ (单位名称) 法定代表人授权我单位_____ (职务或职称) _____ (姓名) 为

我单位本次授权代理人，全权处理此次_____ 公开招标活动的一切事宜。

特此授权

(授权委托人出席开标会议的提供。附法定代表人、授权委托人身份证扫描件。

单位名称: _____ (盖章)

法定代表人: _____ (签字)

法人授权代表: _____ (签字)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

五、开标一览表

标题	内容	单位
投标总价		元
工期		天
投标声明		
是否为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位提供的产品		
是否为环保节能产品		
备注（品牌、型号、国别）		

单位名称:（盖章）_____

法定代表人（或授权代表）:（签字）_____

六、明细报价表

序号	分项名称	品牌. 型号. 产地	单价 (元)	数量	合价 (元)	备注 (符合小微企业等规定的请注明)
...						
	合计					
投标 报价总计		¥ _____ 人民币 (大写): _____ 仟 _____ 佰 _____ 拾 _____ 万 _____ 仟 _____ 佰 _____ 拾 _____ 元 _____ 角 _____ 分				
其中, 小微型企业 或残疾人福利性 单位的产品报价 总计		¥ _____ 人民币 (大写): _____ 佰 _____ 拾 _____ 万 _____ 仟 _____ 佰 _____ 拾 元 _____ 角 _____ 分				

注: 投标人应分项进行填报, 表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑, 项目实施过程中不再单独结算。表中投标报价总计应与对应报价一览表中投标总价一致。

在“备注 (符合小微企业等规定的请注明)”栏内, 填写“符合 小微型企业/监狱企业/残疾人福利性产品 报价”, “小微型企业、监狱企业或残疾人福利性产品报价总计”填写汇总价 (报价折扣无需折算), 如果未按上表格式填写, 评标时将均不予折扣。

单位名称: (盖章) _____

法定代表人 (或授权代表): (签字) _____

七、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加____（单位名称）的____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.____（标的名称），属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.____（标的名称），属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

请投标人根据实际情况如实填写。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购单位名称）单位的（采购项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）_____

法定代表人（或授权代表）：（签字）_____

_____年_____月_____日

- 注：1、残疾人福利性单位应完整填写此函；
2、非残疾人福利性单位不需提供此声明函

八、响应偏差表

(一) 投标技术响应偏差表

招标文件内容	投标文件内容	偏差内容及说明

单位名称: (盖章) _____

法定代表人 (或授权代表): (签字) _____

- 1、凡投标文件中所投货物或服务与招标文件有偏差的 (包括正偏差, 负偏差), 均应在此表中详细列出并说明理由。第四部分技术要求须逐条应答。
- 2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致, 则须在上表偏离说明中详细注明。
- 3、响应部分可后附详细说明及技术资料, 并注明投标文件中对应的页码范围。

（二）投标商务偏离表

（付款方式、工期、质保期须逐条应答，且不可负偏差）

招标文件内容	投标文件内容	偏差内容及说明

单位名称：（盖章）_____

法定代表人（或授权代表）：（签字）_____

- 1、凡投标文件中所投货物或服务与招标文件有偏差的（包括正偏差，负偏差），均应在此表中详细列出并说明理由，须点对点应答。
- 2、投标人商务条件如与招标文件要求的不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

九、所投产品技术资料或样本等

格式自拟，可附相关产品技术彩页

十、主要部件、辅材明细表

主要部件 及辅材	品牌	产地	生产厂家	主要技术参数	质保期满后优 惠价格

注：投标人应将所投货物的主要部件、配件等材料的品牌、产地、相关参数、质保期满后的优惠价格等在表中空白处填列。

单位名称：（盖章）_____

法定代表人（或授权代表）：（签字）_____

十一、服务方案

按照招标文件要求，格式自拟

十二、投标人承担类似项目业绩一览表

投标人承担类似项目业绩一览表

序号	项目名称	采购单位	合同金额

十三、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明、承诺书及其它投标人认为有必要提供的资料）。