

审核编号：XSSH202500040

合同编号：GL20242749

审核人：付驿然 严惠兰

预算号：AZ20241Y0281

审核时间：2025 年 1 月 7 日

南京鼓楼医院审计处已审核

南京鼓楼医院热敏纸、不干胶纸采购协议

采购单位：南京鼓楼医院（以下简称甲方）

供货单位：南京腾速科技有限公司（以下简称乙方）

甲乙双方（2024 年 12 月 17 日在江苏省招标中心有限公司进行公开招标，项目编号：JSZC-320100-JITC-G2024-0283），签订合同条款如下：

一、采购概况

1. 甲乙双方同意，自 2024 年 12 月 18 日起至 2025 年 12 月 17 日止，乙方为甲方按以下条款提供热敏纸、不干胶纸：

| 序号 | 物料名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 单价 | 备注 |
|----|------|-------------------|-----|----|-------|----------------------------|
| 1 | 标签带 | 12MM 蓝底黑字（长度 8 米） | 艾力生 | 卷 | 52.96 | 适用锦宫贴普乐标签机，防水、防油、防酒精消毒液等腐蚀 |
| 2 | 标签带 | 12MM 白底黑字（长度 8 米） | 艾力生 | 卷 | 52.96 | 适用锦宫贴普乐标签机，防水、防油、防酒精消毒液等腐蚀 |
| 3 | 标签带 | 12MM 红底黑字（长度 8 米） | 艾力生 | 卷 | 52.96 | 适用锦宫贴普乐标签机，防水、防油、防酒精消毒液等腐蚀 |
| 4 | 标签带 | 18MM 白底黑字（长度 8 米） | 艾力生 | 卷 | 63.08 | 适用锦宫贴普乐标签机，防水、防油、防酒精消毒液等腐蚀 |
| 5 | 标签带 | 18MM 蓝底黑字（长度 8 米） | 艾力生 | 卷 | 63.08 | 适用锦宫贴普乐标签机，防水、防油、防酒精消毒液等腐蚀 |
| 6 | 标签带 | 18MM 红底黑字（长度 8 米） | 艾力生 | 卷 | 63.08 | 适用锦宫贴普乐标签机，防水、防油、防酒精消毒液等腐蚀 |

| | | | | | | | |
|----|-------|--------------------------------------|-----|---|--------|-----------------------------|--|
| 7 | 标签带 | 24MM 蓝底黑字 (长度 8 米) | 艾力生 | 卷 | 63.08 | 适用锦宫贴普乐标签机, 防水、防油、防酒精消毒液等腐蚀 | |
| 8 | 标签带 | 18MM 银底黑字 (长度 5 米) | 艾力生 | 卷 | 52.96 | 适用锦宫贴普乐标签机, 防水、防油、防酒精消毒液等腐蚀 | |
| 9 | 标签带 | 24MM 绿底白字 (长度 8 米) | 艾力生 | 卷 | 63.08 | 适用锦宫贴普乐标签机, 防水、防油、防酒精消毒液等腐蚀 | |
| 10 | 标签带 | 24MM 红底黑字 (长度 8 米) | 艾力生 | 卷 | 63.08 | 适用锦宫贴普乐标签机, 防水、防油、防酒精消毒液等腐蚀 | |
| 11 | 标签带 | 24MM 白底黑字 (长度 8 米) | 艾力生 | 卷 | 63.08 | 适用锦宫贴普乐标签机, 防水、防油、防酒精消毒液等腐蚀 | |
| 12 | 标签带 | 24MM 银底黑字 (长度 5 米) | 艾力生 | 卷 | 52.96 | 适用锦宫贴普乐标签机, 防水、防油、防酒精消毒液等腐蚀 | |
| 13 | 标签带 | 24MM 蓝底白字 (长度 8 米) | 艾力生 | 卷 | 63.08 | 适用锦宫贴普乐标签机, 防水、防油、防酒精消毒液等腐蚀 | |
| 14 | 标签带 | 36MM 蓝底黑字 (长度 8 米) | 艾力生 | 卷 | 105.13 | 适用锦宫贴普乐标签机, 防水、防油、防酒精消毒液等腐蚀 | |
| 15 | 标签带 | 36MM 红底黑字 (长度 8 米) | 艾力生 | 卷 | 105.13 | 适用锦宫贴普乐标签机, 防水、防油、防酒精消毒液等腐蚀 | |
| 16 | 标签带 | 36MM 白底黑字 (长度 8 米) | 艾力生 | 卷 | 105.13 | 适用锦宫贴普乐标签机, 防水、防油、防酒精消毒液等腐蚀 | |
| 17 | 热敏收银纸 | 小管芯 75MM (宽度)*60MM (纸卷外径) (120 卷) | 千堆雪 | 箱 | 315.38 | 克重: 65-72g/m ² | 厚度 75-85 μm 白度 ≥75% |
| 18 | 热敏收银纸 | 大管芯 80MM (宽度)*100MM (纸卷外径) | 天跃 | 卷 | 9.34 | 克重: 57-62g/m ² | 平滑度 ≥230s 抗张强度 (纵向) ≥2.5kN/m 撕裂度 (横向) ≥250mN |
| 19 | 热敏收银纸 | 小管芯 110MM (宽度)*30MM (纸卷外径) | 天跃 | 卷 | 12.45 | 克重: 65-72g/m ² | 水分 ≤7.5% 静态 70℃发色密度 ≤0.3mj/mm ² 动态饱和发色密度 ≥1.1mj/mm ² |
| 20 | 热敏收银纸 | 大管芯 104MM (宽度)*100MM (纸卷外径) | 天跃 | 卷 | 9.52 | 克重: 65-72g/m ² | 耐光性能 ≥1.0 耐热性能 ≥1.0 |
| 21 | 热敏收银纸 | 大管芯 80MM (宽度)*80MM (纸卷外径) | 千堆雪 | 卷 | 6.23 | 克重: 65-72g/m ² | 耐湿性能 ≥1.0 防水保留率 ≥70% |

| | | | | | | | |
|----|----------|---|-----|---|--------|--|----------------------------|
| 22 | 热敏收银纸 | 无管芯 80MM (宽度)*20MM (纸卷外径) | 千堆雪 | 卷 | 13.23 | 克重: 65-72g/m ² | 防油保留率 ≥75% 耐增塑剂保留率 ≥80% |
| 23 | 热敏收银纸 | 小管芯 80MM (宽度)*50MM (纸卷外径) (120 卷) | 千堆雪 | 箱 | 253.08 | 克重: 65-72g/m ² | |
| 24 | 热敏收银纸 | 小管芯 57MM (宽度)*40MM (纸卷外径) (200 卷) | 千堆雪 | 箱 | 114.08 | 克重: 65-72g/m ² | |
| 25 | 热敏收银纸 | 小管芯 57MM (宽度)*50MM (纸卷外径) (120 卷) | 千堆雪 | 箱 | 111.72 | 克重: 57-62g/m ² | |
| 26 | 三防热敏不干胶纸 | 小管芯 80MM (宽度)*70MM (高度)*0.8K(800 张) | 千堆雪 | 卷 | 15.58 | 防油污, 防摩擦, 防高温 面材克重 ≥75g 面材厚度 ≥65 μm 面材白度 ≥80% 光泽度 ≥70% 胶粘力 ≥10N 90° 剥离力 (20min) ≤8N/25mm 底材克重 ≥50g 底材厚度 ≥50 μm 抗张强度 (纵向) ≥5kN/m 静态 70℃发色密度 0mj/mm ² 饱和发色密度 ≥1.1mj/mm ² 耐光性能 ≥1.1 耐热性能 ≥1.1 耐湿性能 ≥1.1 防水保留率 ≥80% 防油保留率 ≥80% 耐增塑剂保留率 ≥90% 序号 28、29、30、37、40 要求防酒精, 防油污, 防摩擦, 防高温 | |
| 27 | 三防热敏不干胶纸 | 小管芯 60MM (宽度)*40MM (高度)*1.5K(1500 张) | 苏荷 | 卷 | 25.70 | | |
| 28 | 三防热敏不干胶纸 | 大管芯 72MM (宽度)*105MM (高度)*1K(1000 张) | 苏荷 | 卷 | 25.49 | | |
| 29 | 三防热敏不干胶纸 | 小管芯 70MM (宽度)*80MM (高度)*0.8K(800 张) | 苏荷 | 卷 | 16.35 | | |
| 30 | 三防热敏不干胶纸 | 小管芯 90MM (宽度)*40MM (高度)*1.5K(1500 张) | 苏荷 | 卷 | 29.60 | | |
| 31 | 三防热敏不干胶纸 | 小管芯 50MM (宽度)*25MM (高度)*0.8K(800 张) | 苏荷 | 卷 | 11.68 | | |
| 32 | 三防热敏不干胶纸 | 小管芯 50MM (宽度)*30MM (高度)*1.5K(1500 张) | 苏荷 | 卷 | 26.47 | | |
| 33 | 三防热敏不干胶纸 | 小管芯 55MM (宽度)*30MM (高度)*0.65K(650 张) | 苏荷 | 卷 | 10.91 | | |
| 34 | 三防热敏不干胶纸 | 小管芯 50MM (宽度)*45MM (高度)*1K(1000 张) | 苏荷 | 卷 | 14.02 | | |
| 35 | 三防热敏不干胶纸 | 小管芯 50MM (宽度)*60MM (高度)*0.5K(500 张) | 苏荷 | 卷 | 10.12 | | |
| 36 | 三防热敏不干胶纸 | 小管芯 80MM (宽度)*50MM (高度)*0.8K(800 张) | 苏荷 | 卷 | 12.11 | | |

| | | | | | | |
|----|----------|--|----|---|-------|---|
| 37 | 三防热敏不干胶纸 | 大管芯 90MM (宽度) *50MM (高度) *2K (2000 张) | 苏荷 | 卷 | 32.41 | |
| 38 | 三防热敏不干胶纸 | 小管芯 30MM (宽度) *90MM (高度) *0.3K (300 张) | 苏荷 | 卷 | 9.06 | |
| 39 | 三防热敏不干胶纸 | 小管芯 45MM (宽度) *25MM (高度) *2k (2000 张) | 苏荷 | 卷 | 17.13 | |
| 40 | 三防热敏不干胶纸 | 小管芯 80MM (宽度) *70MM (高度) *0.8K (800 张) | 苏荷 | 卷 | 18.88 | |
| 41 | 三防热敏不干胶纸 | 小管芯 50MM (宽度) *30MM (高度) *0.2K (200 张) | 苏荷 | 卷 | 9.34 | |
| 42 | 铜板不干胶纸 | 小管芯 48MM (宽度) *30MM (高度) *0.8K (800 张) | 苏荷 | 卷 | 32.71 | 面材: 80g/m ² 铜版纸 面材厚度: 70±5% μm 面材定量: 80±5%g/m ² |
| 43 | 铜板不干胶纸 | 小管芯 100MM (宽度) *70MM (高度) *0.7K (700 张) | 苏荷 | 卷 | 16.12 | 面材白度: ≥85% 光泽度: 67±5% |
| 44 | 铜板不干胶纸 | 小管芯 80MM (宽度) *25MM (高度) *2K (2000 张) | 苏荷 | 卷 | 14.16 | 胶粘剂: 高粘永久型丙烯酸胶 初粘力: ≥13.5 或纸撕裂状态 胶粘剂 90 ° 剥离力 (20min) ≥6.5 或纸撕裂状态 |
| 45 | 铜板不干胶纸 | 小管芯 90MM (宽度) *25MM (高度) *2K (2000 张) | 苏荷 | 卷 | 16.12 | 最低标贴温度: 10℃ 使用温度: -10℃~+80℃ |
| 46 | 铜板不干胶纸 | 小管芯 80MM (宽度) *30MM (高度) *4K (4000 张) | 苏荷 | 卷 | 30.69 | 底材: 60g/m ² 格拉辛纸 底材克重: 60±5%g/m ² 底材厚度: 53±5% μm 纵向抗张强度: ≥5.0kN/m 储存效期: 在温度 23±2℃、相对湿度 50±5%的情况下, 有效期为 1 年。 |
| 47 | PET 不干胶纸 | 小管芯 61MM (宽度) *68MM (高度) *0.4K (400 张) | 苏荷 | 卷 | 27.25 | 面材: 50um 优质亮白 PET 膜 面材厚度: 50±5% μm 面材定量: 70±5%g/m ² |
| 48 | PET 不干胶纸 | 小管芯 61MM (宽度) *34MM (高度) *0.8K (800 张) | 苏荷 | 卷 | 27.25 | 胶粘剂: 通用膜胶 初粘力: ≥8N |
| 49 | PET 不干胶纸 | 40MM (宽度) *15MM (高度) *1.9k (1900 张) | 苏荷 | 卷 | 31.14 | 胶粘剂 90 ° 剥离力 (20min) ≥5N/25mm 最低标贴温度: 10℃ 使用温度: -20℃~+100℃ 底材: 80g/m ² 格拉辛纸 |

| | | | | | | |
|----|-------|----------------------|----|---|-------|---|
| | | | | | | 底材克重: 80±5%g/m ² 底材厚度: 70±5% μm 纵向抗张强度: ≥6.0kN/m 储存效期: 在温度 23±2℃、相对湿度 50±5%的情况下, 有效期为 1 年。 |
| 50 | 树脂碳带 | 80MM (宽度)*300M (米数) | 腾亚 | 卷 | 70.08 | |
| 51 | 树脂碳带 | 110MM (宽度)*70M (米数) | 腾亚 | 卷 | 31.14 | |
| 52 | 混合基碳带 | 90MM (宽度)*300M (米数) | 腾亚 | 卷 | 26.47 | |
| 53 | 混合基碳带 | 110MM (宽度)*300M (米数) | 腾亚 | 卷 | 24.92 | |
| 54 | 混合基碳带 | 110MM (宽度)*70M (米数) | 腾亚 | 卷 | 9.44 | |

备注: 以上价格含包装、装卸、运输、安装、保险、税费等所有费用。

二、付款方式

1. 结算方式: 协议签订后, 按月据实核算。经甲方项目负责人确认品种、数量、单价等准确无误后, 乙方开具正式合法有效发票, 当面交或信函至甲方, 发票不能由第三方代开。如乙方未开具正式合法有效发票, 甲方有权拒付该部分费用, 由此产生的损失, 由乙方自行承担, 与甲方无关。

2. 协议期内不得涨价。

三、交付方式

预计到货时间: 按甲方要求。交货地点: 按甲方要求。

四、保证条款

1. 乙方承诺保持常规需求的 1.5-2 倍进行备库。

2. 乙方承诺提供 24 小时电话服务。

3. 乙方承诺急单 2 小时内完成补货, 质保期内发生质量问题 1 小时内无条件退换货。

4. 乙方承诺无条件退换货。

五、质保条款

1. 保质期：2 年，质保期从甲方验收合格之日起计算。质保期满后发生维修，只收材料费，免收人工费等。

六、双方的权利和义务

（一）甲方的权利义务

1. 负责按本合同约定方式向乙方支付采购费用。
2. 本项目遇技术问题由甲方总务处办公室负责协调解决。

（二）乙方的权利义务

1. 负责并自行承担采购过程中的所有报价风险。本合同一经签订，乙方任何原因导致的报价漏项、缺项等的后果均由乙方自行承担。
2. 服从甲方的规章制度和现场管理。
3. 如本合同涉及乙方需对甲方现场进行改造，乙方须做好现场已完工程的保护工作。如乙方保护措施不到位，造成甲方任何财产损失的，乙方负责照价赔偿。
4. 乙方及乙方所有员工必须履行安全责任义务，按规范流程提供商品或服务。如因乙方及其员工安全责任或义务履行不到位，引起甲方或合同外任何第三方人身伤害、机器损毁以及财产损失等损害，由乙方承担一切后果及责任（包括但不限于千赔偿责任及由此对甲方、合同外其他方造成的影响等）。
5. 乙方不得向任何合同外其他方转让、委托、出让、分包、抵押或以其他方式处置其在本协议项目下的所有或任何权利或义务。乙方违反本条款规定做出的转让、委托、出让、分包、抵押或以其他方式处置均为无效且无法律效力。

七、违约责任

1. 自本协议(合同)生效之日起，各方应严格依约履行。若任何一方违反本协议规定的，应赔偿由此给其他方造成的损失。
2. 乙方未按协议(合同)规定的质量、技术等标准要求履行协议(包括但不限于交货、安装、调试、保修服务)，甲方有权拒收，要求乙方进行更换、重做等，同时乙方应按照甲方要求无条件进行整改，直至合格。如果乙方在甲方要求的时间内拒绝整改或经两次整改仍未能合格，甲方有权委托协议外其他方采取补救措施或单方直接解除本协议，因此造成的损失和费用由乙方承担。
3. 乙方提供假冒伪劣产品的，乙方按该批次所购商品或服务金额的 10 倍向甲方支付违约金。

4. 乙方不能按协议(合同)规定的时间提供合格货物、完成安装并验收合格或提供保修等服务时,每逾期一天,甲方有权要求乙方按照商品或服务总金额的 1%承担违约责任;如果逾期超过 10 日的,甲方有权单方直接解除本协议(合同)
5. 如乙方的违约行为致使任何第三方(包括但不限于任何人身财产权利)权利被侵害,第三方向甲方索偿且甲方赔偿后,甲方有权向乙方追偿,并加收合同总金额的 30%的违约金。
6. 如乙方或乙方提供维护的工程技术人员,未经甲方同意或未按甲方要求擅自修改本合同信息系统的数据文件,给甲方造成损失,应按合同总额的 30%计算向甲方支付违约金。
7. 乙方有下列情形之一的,甲方有权单方直接解除协议(合同):①未经甲方书面同意,将本协议(合)约定权利义务转让给第三方;②协议(合同)行过程中出现侵犯他人合法权益的事项,包括但不限于人身财产权益等;③未履行协议(合同)信息保密和使用约定的;④未行本协议(合同)约知识产权定其他义务的,或单方面无故停止履行协议的,经甲方告后 7 日内,仍未整改的。
8. 乙方出现违约行为并承担违约责任时,甲方有权从应支付给乙方的协议(合同)款项中直接扣除违约金赔偿金等所有违约责任费用;协议款项不足以扣除的,乙方应在收到甲方通知后的 7 日内予以补足。
9. 以上各项违约事项相互独立,各项违约金可叠加给付,支付违约金并不影响乙方继续履行本协议的其他各项义务(包括但不限于在甲方要求下继续行本协议、赔偿损失等义务)。
10. 因乙方上述违约行为给甲方造成损失(包括甲方所有直接和间接损失),如果违约金不足以补偿该损失部分的,甲方有权继续要求乙方赔偿甲方所有实际损失。
11. 乙方若违反本协议第四条、第七条第二至七款、第八条、第九条及第十条均视为对本协议的重大违约,甲方有权随时书面通知乙方立即解除本合同
12. 甲方依法或依据本协议(合同)约定解除本协议(合同)的,乙方应将甲方已经支付的款项全额退回,并按照本合同缔结以来甲方支付乙方总金额的 30%向甲方支付违约金,并承担相应的违约责任。如乙方支的违约金不足以弥补由此给甲方造成的损失,乙方须继续履行赔偿责任,承担并支付一切费用,包括但不限于行政罚金、侵权及人身损害赔偿金、调查费、诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、赔偿费等。

八、廉洁条例

甲乙双方须遵守《南京鼓楼医院物资购销廉洁条例》,条例内容如下:为进一步加强医疗卫生行风建设,规范医疗卫生机构医药购销行为,有效防范商业贿赂行为,营造公平交易、诚实守信的购销环境,南京鼓楼医院特制定本条例,以资医疗卫生机构医药购销双方共同遵守:

1. 协议(合同)双方按照《中华人民共和国民法典》及购销廉洁条例约定购销药品、医用设备、医用耗材及行政办公物资等。
2. 甲方应当严格执行产品购销协议(合同)验收、入库制度,对采购产品及发票进行查验,不得违反有关规定协议(合同)外采购、违价采购或从非规定渠道采购。
3. 甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给子的回扣,不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安

排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、应子退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应子退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

4. 甲方严禁利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关产品用量信息，或为乙方统计提供便利。
5. 乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用产品(服务)的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标支付食宿费用。
6. 乙方指定销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销产品(服务)，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费等。
7. 乙方承诺其公司法定代表人、实际控制人或者股东中无南京鼓楼医院处级以上干部，且无医院处级以上干部配偶、子女、子女配偶、子女配偶的父母，或者与其同城生活来往密切、有借贷关系或照护关系的亲属等。
8. 乙方如违反本廉洁条例，一经发现，甲方有权终止购销协议(合同)，并向有关卫生计生行政部门报告如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》(国卫法制发(2013)50号)相关规定处理。
9. 本廉洁条例为甲方产品(服务)购销行为的廉洁准则，各方均需严格遵守。
10. 本条例由甲方负责解释。
11. 本条例自即日起执行。

九、保密条款

1. 双方对于本协议的签订、本协议的内容、本协议的履行以及因履行本协议而获知的甲方的技术、商务、管理(及甲方患者的)等相关信息应承担保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得向何第三方泄露。法律、行政法规另有规定者除外。
2. 双方应确保己方人员遵守本条约定保密义务，否则由此产生的一切后果由违约方承担责任。
3. 本条约定在本协议解除、终止或被认为无效后仍然有效。

十、安全责任条款

乙方在为甲方服务的合同期(协议期)内，应执行国家相关安全生产的法律、法规、行业规范和医院相关制度，并掌握甲方的消防安全状况，自觉接受甲方保卫处、总务处等相关部门的安全管理领导。乙方必依法执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。如因乙方服务不当可违规操作而发生人身伤亡、经济损失或其他安全事故，均由乙方承担全部责任。

十一、合同变更与解除条款

1. 如有本合同未尽事宜或合同部分条款需要变更，双方协商后签订补充协议，补充协议与合同同等效力。

2. 本合同服务期限前三个月为试用期，试用合格后合同继续执行。

3. 本合同第七条、第十一条下解约事由与法定解约事由出现后，解约方有权提前三个工作日书面通知对方解约，自通知送达之日起，本合同解除。

十二、争端解决条款

双方应本着友好协商的原则，解决与本合同有关的一切争议。如一方不愿协商或协商开始后 30 日内无法解决的，应提交甲方所在地人民法院裁决。

十三、其他条款

1. 本项目招标文件、投标文件、乙方其他承诺，均为本项目不可分割的重要组成部分，具有同等法律效力。

2. 本合同壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，经双方签字盖章后即生效。未尽事宜，由双方友好协商解决。

3. 本合同适用的语言文字为汉语文字，本合同适用法律法规为中华人民共和国及其区域内相关法律法规，本合同条款解释语言以中文为准。

4. 合同签署地点：南京。

甲方：南京鼓楼医院（盖章）

地址：南京中山路 321 号

邮编：210008 传真：

电话：025-83105798

法定代表人或授权代表：

分管院领导：

医用物资采购中心负责人：

日期：

乙方：（盖章）

地址：

邮编： 传真：

电话：

法定代表人：

代表：

代表（手机）：

开户行：

帐号：

日期：