

合同编号：



JSNJA2508049CGN00



南京市政府采购合同

合同 编号：_____

项目 名称：江宁校区监控改造一期

采 购 人：南京财经高等职业技术学校

承包供应商：中电鸿信信息科技有限公司

签订 日期：2025 年 7 月

南京市工商行政管理局

南京市财政局 监制

合同编号：



JSNJA2508049CGN00



合同编号：

政府采购计划号：SNZX-20250619

采购人：南京财经高等职业技术学校（以下称 甲方） 供应商：中电鸿信信息科技有限公司（以下称乙方）

住所地：南京市秦淮区莫愁路 419 号

住所地：南京市玄武大道 699-1 号

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的采购结果签订本合同。

第一条 合同标的 乙方根据甲方需求提供下列货物：江宁校区监控改造一期招标范围内的货物，货物名称、规格及数量详见乙方响应文件。

第二条 合同总价款 本合同项下总价款为玖拾柒万捌仟捌佰捌拾捌（大写）人民币，分项价款在“报价表”中有明确规定。

其中设备费[831888]元，开具 13%的增值税发票；服务费[147000]元，开具 6%的增值税发票。若因国家税收政策变化，造成税率变化的，合同价款不变。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件 下列关于 SNZX-20250619 号采购文件、供应商投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- | | |
|--------------------|-------------------|
| (1) 乙方提供的投标文件和报价表； | (2) 供货一览表； |
| (3) 交货一览表； | (4) 技术规格响应表； |
| (5) 乙方承诺； | (6) 服务承诺； |
| (7) 中标通知书； | (8) 甲乙双方商定的其他文件等。 |

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后 30 天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方

合同编号：



JSNJA2508049CGN00



指定。招标文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者采购文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条 伴随服务 / 售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方承诺执行。

3.5 若货物故障在检修 48 小时后仍无法排除，乙方应在 48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

3.8 本项目主要设备原厂免费上门运维质保 5 年。

第九条 履约保证金：无

第十条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：

合同签订后支付合同价款的 50%，验收合格后支付合同价款的 50%。

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5% 违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5% 滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5% 。

合同编号：

JSNJA2508049CGN00



3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额的 5%的滞纳金。如乙方逾期交付达 10 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额 5%的违约金。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第 3 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的 100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5 %向甲方承担违约责任。

9、乙方在承担上述 4-7 款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10、乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价 30%赔偿金。

第十二条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第 50 条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和乙方承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

本合同附件为：[设备清单]

合同编号：



JSNJA2508049CGN00



甲方（采购人）：（盖章）	乙方（供应商）：（盖章）
代表人：	代表人：
电 话：	电 话：
开户银行：	开户银行：中国建设银行股份有限公司南京湖北路支行
帐 号：	帐 号：32001881436059000588

JSNJA2508049CGN00



合同编号:



JSNJA2508049CGN00



附件

项目清单

序号	设备名称	技术规格	数量	单位	品牌	型号	单价	总价(人民币)	其中	
									设备费 (13%)	服务费 (6%)
1	网络存储设备	1、处理器：1 颗 64 位多核处理器 2、系统内存：8GB 3、系统盘：1×256G SSD 4、存储接口：SATA 接口，支持硬盘热插拔，总容量 450TB 5、网络接口：3 个千兆数据网口，1 个千兆管理口 6、整机电源：550W，1+1 冗余电源 7、视频性能：最大接入路数 450（网络输入带宽 900Mbps） 8、回放性能：最大支持回放路数 45 路 9、▲在 UI 界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息（提供具有 CMA 标识的检验报告复印件加盖公章） 10、▲支持远程实现每一块硬盘指示灯的单独点亮操作，可定位磁盘位置（提供具有 CMA 标识的检验报告复印件加盖公章）	5	台	海康威视	DS-AT1000S(标配)/C450/450T	100000.00	500000.00	490000.00	10000.00

合同编号:



JSNJA2508049CGN00



		11、★应能预录报警触发前 30 秒的视频录像（提供具有 CMA 标识的检验报告复印件加盖公章）								
2	流媒体视频处理设备	1、CPU：配置≥1 颗 x86 架构处理器，核数≥8 核，频率≥2.8GHz 2、内存：配置≥32G DDR4，≥4 根内存插槽，最大支持扩展至 128GB 3、硬盘：配置≥1 块 960G SSD 盘，最高支持 4 块 3.5 寸（兼容 2.5 寸）热插拔 SATA/SAS 硬盘 4、PCIE 扩展：支持≥2 个 PCIE 插槽 5、网口：≥2 个千兆电口 6、其他接口：≥1 个千兆 RJ-45 管理接口，≥4 个 USB 3.0 接口；≥1 个 VGA 口 7、电源：配置≥350W 高效单电源	3	台	海康威视	DS-VM11S-B	15000.00	45000.00	42000.00	3000.00
3	安防平台底座	1、CPU：配置 2 颗 C86 架构处理器，单处理器物理核心数≥8 核，主频≥3.0 GHz 2、内存：配置 32G DDR4，8 根内存插槽，最大可支持扩展至 1TB； 3、硬盘：配置 600G SAS 10K×2（RAID 1） 4、阵列卡：配置 SAS_HBA 卡（支持 RAID 0/1/10） 5、PCIE 扩展：最大支持 4 个标准 PCIE	1	台	海康威视	iVMS-6000E-S5/C1000	28888.00	28888.00	23888.00	5000.00

合同编号：



JSNJA2508049CGN00



		插槽 6、网口：标配板载 2 个千兆电口 7、其他接口：1 个 IPMI RJ-45 管理接口，7 个 USB 3.0 接口 ， 2 个 VGA 接口 8、电源：配置 550W（1+1）铂金 CRPS 冗余电源；								
4	8 路 解 码 器	1、视频解码能力：H.264/H.265：支持 4 路 3200 W，或 4 路 2400 W，或 8 路 1200 W，或 16 路 800 W，或 20 路 600W，或 32 路 400W，或 64 路 1080P，或 128 路 720P 及以下分辨率实时解码 2、单口画面分割数： 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 25, 36 3、视频输出接口类型：8 路 HDMI 1.4，支持 4K 4、视频输入接口：2 路 HDMI 1.4 5、音频输入接口：2 路 HDMI 内嵌 6、音频输出接口：8 路 HDMI 内嵌或 DB15 转 BNC 独立音频输出 7、支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作（提供具有 CMA 标识的检验报告复印件加盖公章） ▲8、支持不通过 IP 网络，通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节（提供具有 CMA 标识的检验报告复印件加盖公章）	1	台	海康威视	DS-6A08UD(标配)	25000.00	25000.00	23800.00	1200.00

38. 4 月 1 日 14 时 14 分 14 秒

合同编号:



JSNJA2508049CGN00



5	12路解码器	1、视频解码能力: H.264/H.265: 支持6路3200W, 或6路2400W, 或12路1200W, 或24路800W, 或30路600W, 或48路400W, 或96路1080P, 或192路720P及以下分辨率实时解码 2、单口画面分割数: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 25, 36 3、视频输出接口类型: 12路HDMI 1.4, 支持4K 4、视频输入接口: 2路HDMI 1.4, 最大支持4K 5、音频输出接口类型: HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 6、支持客户端软件将电脑投屏后, 通过设备对电脑进行远程操作(提供具有CMA标识的检验报告复印件加盖公章) ▲7、支持不通过IP网络, 通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节(提供具有CMA标识的检验报告复印件加盖公章)	1	台	海康威视	DS-6A12UD(标配)	30000.00	30000.00	28800.00	1200.00
6	400万像素网络监控	1、传感器类型: 对角线尺寸≥1/3"英寸 2、宽动态: 120dB 3、补光灯类型: 红外灯 4、补光距离: 最远可达30m 5、最大分辨率2688×1520@25fps,	166	台	海康威视	DS-2CD2T45FV3-I3S	850.00	141100.00	99600.00	41500.00

合同编号:



JSNJA2508049CGN00



	摄像机	最大分辨力不小于 1500 线 6、网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 7、SD 卡扩展：最大支持 512 GB 8、音频：1 路输入（Line in），1 路输出（Line out），1 个内置麦克风 ▲9、相机可听清距离 10m 处声级不小于 70dB 的声音（提供具有 CMA 标识的检验报告复印件加盖公章） 10、报警：1 路输入，1 路输出 11、复位：支持 12、电源输出：DC12 V，100 mA 电源输出 13、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 14、PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 15、防护：不低于 IP67								
7	综合安防管理平台	1、提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联网设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联网设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。 ▲2、要求支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大	1500	路	海康威视	iSecure Center-Education (DS)-VMS	50.00	75000.00	60855.00	14145.00

合同编号：



JSNJA2508049CGN00



	屏展示，支持最近 7 天每日的用户活跃数统计（提供具有 CMA 标识的检验报告复印件加盖公章） ★3、要求支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、设备、组件等统计概览、查看。要求支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有设备进行监控，包括名称、IP 地址、状态、未处理告警数、CPU 使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属设备、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等（提供具有 CMA 标识的检验报告复印件加盖公章） 4、要求支持知识库搜索查询、导入、导出，支持经验分享 5、要求支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近 7 天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态 ▲6、支持添加校区，支持按校区名称						
--	---	--	--	--	--	--	--

合同编号：



JSNJA2508049CGN00



		查询校区信息，支持列表展示校区信息，包括：校区名称、园区类型、所属安保区域、责任人、操作（查看详情、编辑、删除），支持导出全部或选中校区信息，导出字段包括：校区名称、园区类型、所属安保区域、责任人（提供具有 CMA 标识的检验报告复印件加盖公章） 7、提供视频管理服务，支持编码设备通过标准协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。								
8	电梯监控半球	1、传感器类型：对角线尺寸≥1/3”英寸 2、最大图像尺寸：2560 × 1440 3、内置 1 个 GPU 芯片，支持电梯内危险品检测功能，包括煤气罐、电瓶车等，当检测到危险品进入电梯内时可触发报警信息。当自行车、玩具车、婴儿车、手推车或超市推车等目标进入监控区域时，不应产生报警。当触发报警时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或白光灯闪烁； 4、补光灯类型：红外灯	3	台	海康威视	DS-2CD2526FWDA3-ITS/DT	1200.00	3600.00	3060.00	540.00

合同编号:



JSNJA2508049CGN00



		5、补光距离：红外光最远可达 10 m 6、宽动态：120 dB 7、SD 卡扩展：最大支持 512 GB 8、内置麦克风：支持 1 个内置麦克风 9、内置扬声器：支持 1 个内置扬声器 10、报警：1 路输入，1 路输出； 11、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 12、PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 13、闪光灯：支持 14、防护：不低于 IK08								
9	电 梯 网 桥	1、网络协议：NTP（网络校时）；SADP（自动搜索 IP 地址）；HTTPS（Web 管理）；SSH（调试） 2、LED 指示灯：PWR 电源指示灯；LAN 口指示灯；信号强度指示灯 3、设备维护：支持 WEB、客户端和 APP 管理，支持 Syslog 和控制台信息，支持终端识别、终端准入 4、无线传输距离：200m 5、带机量：2 路 8MP IPC 6、组网方式：点对点 7、无线标准：IEEE 802.11b/g/n（2*2 MIMO 300 Mbps） 8、工作频段：2400 MHz ~ 2483.5 MHz 9、天线角度：水平天线角度：70° ±	3	台	海康威视	DS-3WF-E200	2400.00	7200.00	6120.00	1080.00

合同编号：



JSNJA2508049CGN00



		5° 10、接收灵敏度：-87±2dB@HT40-MCS0 -68±2dB@HT40-MCS7 11、最大空口传输速率：≤ 300 Mbps 12、配对方式：成对 13、网络接口类型：机房端：1 个 RJ45 ,10/100 Mbps 自适应 14、摄像机端：2 个 RJ45 ,10/100 Mbps 自适应 15、信道宽度：10/20/40 MHz 16、工作场景：机房端/摄像机端 17、安全模式：WPA2-PSK 18、安全机制：隐藏无线网络名称 19、网络模式：桥接								
10	交换机	1、性能：交换容量≥2.56Tbps，转发率≥360Mpps； 2、接口：≥24 个万兆光口+1USB； 3、支持最大 9 台设备虚拟化，最大堆叠带宽≥160G； 4、支持 OPENFLOW 1.3 标准支持普通模式和 Openflow 模式切换，支持多控制器（EQUAL 模式、主备模式）； 5、支持 IPv4 静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS，支持 IPv6 静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+，支持 IPv4 和 IPv6 环境下的策略路由；	2	台	H3C	LS-6520-24S-SI	8500.00	17000.00	14450.00	2550.00

合同编号:



JSNJA2508049CGN00



		6、支持 VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议），支持 RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过 200ms； 7、支持 OAM(802.1AG, 802.3AH) 以太网运行、维护和管理标准。								
11	交换机	1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥88Mpps。 2、端口类型≥24 个 10/100/1000Base-T 电口，≥4 个 1000Base-X SFP 光口， 3、支持 PoE 供电，PoE 整机功耗≥370W， 4、支持堆叠，持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备，堆叠台数≥9 台， 5、支持 MAC 地址学习数目限制，MAC 地址深度最≥8K， 6、支持组播 VLAN ，可实现同一组数据在不同用户 VLAN 间的复制和转发， 7、支持端口自环检测，可防止数据环路引起广播风暴， 8、支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，提供多种精细化管理手段， 9、支持 SNMPV1/2/3、TELNET、SSH 等多种管理方式 10、支持防私接 DHCP Snooping，避免上网终端从非法 DHCP 设备分配 IP 地	10	台	H3C	US328S-P	3090.00	30900.00	26265.00	4635.00

合同编号:



JSNJA2508049CGN00



		址，保障网络安全。 11、支持 802.1X 和 MAC 认证，支持客户端软件版本检测、Guest VLAN 等功能 12、可 console 管理，支持命令行调试， 13、支持 sflow 流量统计分析功能 14、支持风暴抑制，包括广播抑制、单播抑制和组播抑制 15、支持 STP/RSTP/MSTP 多种生成树协议，提高容错能力，提升网络稳定性 16、所投交换机支持同一品牌的智能管理平台统一运维管理 17、支持丰富的 IPV6 业务特性及多种 IPV6 管理手段								
12	视频监控 系统 优化 升级	针对本次现有 166 路视频监控系统图像优化升级，包括但不限于针对前端摄像机、电源、传输链路、网络传输设备的检测与调试，确保视频监控图像达到校方使用要求。	166	路	国产优质	配套	200.00	33200.00	0.00	33200.00
13	监控 机	1、针对原有监控机房内部设备重新进行平面布置规划，并对原有设备搬迁至校内采购人指定位置，对新链路进行测试	1	项	国产优质	配套	25000.00	25000.00	0.00	25000.00

合同编号:



JSNJA2508049CGN00



	房设备搬迁与整改	试与梳理。								
14	视频监控系统集成服务	1、包括但不限于针对新建设备的安装、调试与试运行，实现 166 路新建视频监控系统与原有 1017 路视频监控系统的对接，保证系统运行的稳定性。	1	项	国产优质	配套	2000.00	2000.00	0.00	2000.00
15	网络跳线	1、名称:六类非屏蔽数据跳线	100	根	国产优质	CAT6	50.00	5000.00	4250.00	750.00
16	网线	1、名称:六类 4 对非屏蔽低烟无卤双绞线 2、敷设方式:穿管/桥架 3、具体参数要求详见图纸及技术规格	10	箱	国产优质	CAT6	800.00	8000.00	6800.00	1200.00

合同编号：



JSNJA2508049CGN00



		书								
17	辅材	管材、螺丝、电工胶带、水晶头、扎带等	1	批	国产优质	配套	2000.00	2000.00	2000.00	0.00
总计							978888.00	831888.00	147000.00	

注：设备清单第 6 项：400 万网络监控摄像机，其品牌、型号、摄像机类型、安装方式应按现场实际情况以及学校实际需求调整。

