

政府采购合同（货物）

合同编号：

项目名称：龙池街道办事处办公家具

项目编号：JSZC-320116-JZCG-G2025-0050

甲方：（买方）南京市六合区人民政府龙池街道办事处

乙方：（卖方）广东鸿业家具集团有限公司

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心六合分中心组织的 龙池街道办事处办公家具项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

- 1.1 标的名称：龙池街道办事处办公家具
- 1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。
- 1.3 标的数量（规模）：1 批
- 1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。
- 1.5 履行地点：采购人指定地点。
- 1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。
- 1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

- 2.1 本合同金额为（大写）：壹佰叁拾肆万柒仟伍佰贰拾元整（1347520 元）人民币。

三、技术资料

- 3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。
- 3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后 5 年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

- 4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

- 5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且

无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的 30%作为预付款。（要有预付款）

8.1.2 供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的 60%。

8.1.3 剩余 10%质保期满后付清。

8.1.4 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后 10 个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业（2021）224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后 2 小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起 陆 年，因人为因素出现的故障不在质保

范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款30%的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日0.3%向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日0.3%向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价30%的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的,甲方有权拒收该货物,乙方愿意更换货物但逾期交货的,按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的,甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的,除应承担上述违约责任外,违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失,包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用(包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费)。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后,应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续 120 天以上,双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议,应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜,遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份,具有同等法律效力,甲方、乙方各执一份。

甲方: (公章)

地址:

法定代表人或授权代表:

联系电话:

乙方: (公章)



地址:



法定代表人或授权代表:

联系电话: 18138993741





签订日期:

派出所



序号	品名	型号	规格	图片	数量	单价	总价	材质说明
办公桌	办公桌	HY-3620	1800*900*760		1	2400	2400	1、贴面用材：优质0.6mm木皮； 2、内材：优质中密度纤维板，甲醛释放量符合国家GB18580-2001优于E1级标准。 3、油漆：优质油性底漆和面漆，符合国家环保标准，经五底三面工艺制作完成。 4、胶粘剂：采用胶粘剂，符合GB18583-2008标准，其中总挥发性有机物、游离甲醛符合国家标准要求。 5、五金件：优质五金连接件。
	办公台	4号	1400*700*760		70	1050	73500	1、贴面用材：优质0.6mm木皮； 2、内材：优质中密度纤维板，甲醛释放量符合国家GB18580-2001优于E1级标准。 3、油漆：优质油性底漆和面漆，符合国家环保标准，经五底三面工艺制作完成。 4、胶粘剂：采用胶粘剂，符合GB18583-2008标准，其中总挥发性有机物、游离甲醛符合国家标准要求。 5、五金件：优质五金连接件。
	调解桌	HY-A3801	3000*1600*760		2	4650	9300	1、贴面用材：优质0.6mm木皮； 2、内材：优质中密度纤维板，甲醛释放量符合国家GB18580-2001优于E1级标准。 3、油漆：优质油性底漆和面漆，符合国家环保标准，经五底三面工艺制作完成。 4、胶粘剂：采用胶粘剂，符合GB18583-2008标准，其中总挥发性有机物、游离甲醛符合国家标准要求。 5、五金件：优质五金连接件。
	谈话桌	HY-308	2000*1000*760		1	1500	1500	1、贴面用材：优质0.6mm木皮； 2、内材：优质中密度纤维板，甲醛释放量符合国家GB18580-2001优于E1级标准。 3、油漆：优质油性底漆和面漆，符合国家环保标准，经五底三面工艺制作完成。 4、胶粘剂：采用胶粘剂，符合GB18583-2008标准，其中总挥发性有机物、游离甲醛符合国家标准要求。 5、五金件：优质五金连接件。
	主席台	104	1400*600*760		3	1350	4050	1、贴面用材：优质0.6mm木皮； 2、内材：优质中密度纤维板，甲醛释放量符合国家GB18580-2001优于E1级标准。 3、油漆：优质油性底漆和面漆，符合国家环保标准，经五底三面工艺制作完成。 4、胶粘剂：采用胶粘剂，符合GB18583-2008标准，其中总挥发性有机物、游离甲醛符合国家标准要求。 5、五金件：优质五金连接件。
	条桌	HY-A106	1800*400*760		22	750	16500	1、贴面用材：优质0.6mm木皮； 2、内材：优质中密度纤维板，甲醛释放量符合国家GB18580-2001优于E1级标准。 3、油漆：优质油性底漆和面漆，符合国家环保标准，经五底三面工艺制作完成。 4、胶粘剂：采用胶粘剂，符合GB18583-2008标准，其中总挥发性有机物、游离甲醛符合国家标准要求。 5、五金件：优质五金连接件。
会议桌	中会议台	HY-9260	12000*2500*760		1	22500	22500	1、贴面用材：优质0.6mm木皮； 2、内材：优质中密度纤维板，甲醛释放量符合国家GB18580-2001优于E1级标准。 3、油漆：优质油性底漆和面漆，符合国家环保标准，经五底三面工艺制作完成。 4、胶粘剂：采用胶粘剂，符合GB18583-2008标准，其中总挥发性有机物、游离甲醛符合国家标准要求。 5、五金件：优质五金连接件。
	楼层会议台	HY-9260	6200*1600*760		1	11250	11250	1、贴面用材：优质0.6mm木皮； 2、内材：优质中密度纤维板，甲醛释放量符合国家GB18580-2001优于E1级标准。 3、油漆：优质油性底漆和面漆，符合国家环保标准，经五底三面工艺制作完成。 4、胶粘剂：采用胶粘剂，符合GB18583-2008标准，其中总挥发性有机物、游离甲醛符合国家标准要求。 5、五金件：优质五金连接件。
办公椅会议椅	办公椅	D-318	常规		130	300	39000	1、面料：采用优质西皮，革身应平整、柔软、丰满有弹性； 2、海绵：采用优质海绵，性能要求应符合国家现行标准。软硬适中，回弹性能达到国家现行检测标准。 3、油漆：优质油性底漆和面漆，符合国家环保标准，经五底三面工艺制作完成。 4、脚架：采用环保橡胶木，木家具中不应有虫蛀现象；
	会议椅	D-318	常规		161	300	48300	1、面料：采用优质西皮，革身应平整、柔软、丰满有弹性； 2、海绵：采用优质海绵，性能要求应符合国家现行标准。软硬适中，回弹性能达到国家现行检测标准。 3、油漆：优质油性底漆和面漆，符合国家环保标准，经五底三面工艺制作完成。 4、脚架：采用环保橡胶木，木家具中不应有虫蛀现象；
	等候椅	S972	三人位		5	1050	5250	高端等待椅。脚架为铁制 聚氨酯甲酸座垫




序号	品名	型号	规格	图片	数量	单价	总价	材质说明
文件柜	文件柜	HY-C602	900*420*2000		94	1350	126900	1、贴面用材：优质0.6mm木皮； 2、内材：优质中密度纤维板，甲醛释放量符合国家GB18580-2001优于E1级标准。 3、油漆：优质油性底漆和面漆，符合国家环保标准，经五底三面工艺制作完成。 4、胶粘剂：采用胶粘剂，符合GB18583-2008标准，其中总挥发性有机物、游离甲醛符合国家标准要求。 5、五金件：优质五金连接件。
	高低床	HY-A01	1000*2000		32	2630	84160	1、实木：采用优质白蜡木，框架结构为榫卯结构，木材经干燥、防虫、防腐处理。 2、油漆：采用环保木器油漆，工序采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰。
备勤床铺	床垫		1000*2000		64	530	33920	内材采用环保3E天然椰梦棕板，椰棕棕丝须经脱水脱糖处理，韧性强，透气防潮，抗压支撑力强，采用无胶高温热压技术，健康环保，防螨抑菌。面料采用高密亲肤针织棉面料，体感舒适；
	床	K01	1200*2000*1050		76	1130	85880	1、基材：采用优质三聚氰胺板，抗弯力强，不易变形； 2、封边用材：采用PVC封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L。热熔胶封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。
	床垫		1200*2000		76	640	48640	内材采用环保3E天然椰梦棕板，椰棕棕丝须经脱水脱糖处理，韧性强，透气防潮，抗压支撑力强，采用无胶高温热压技术，健康环保，防螨抑菌。面料采用高密亲肤针织棉面料，体感舒适；
	床头柜	K02	450*430*450		76	300	22800	1、基材：采用优质三聚氰胺板，抗弯力强，不易变形； 2、封边用材：采用PVC封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L。热熔胶封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。
	定制衣柜	TP02	850*500*1800		205	960	196800	1、基材：采用优质冷轧钢板，耐盐浴、屈服强度、抗拉强度、断后伸长率符合国家标准要求。0.6mm厚。 2、抗菌喷涂粉末：采用塑粉涂层，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量(限色漆、腻子、醇酸清漆)：镉(Cd)含量、铬(Cr)含量、汞(Hg)含量符合国家标准要求；符合HG/T 2006-2022标准；
	定制衣柜	TP02	850*500*1800		205	960	196800	1、基材：采用优质冷轧钢板，耐盐浴、屈服强度、抗拉强度、断后伸长率符合国家标准要求。0.6mm厚。 2、抗菌喷涂粉末：采用塑粉涂层，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量(限色漆、腻子、醇酸清漆)：镉(Cd)含量、铬(Cr)含量、汞(Hg)含量符合国家标准要求；符合HG/T 2006-2022标准；
便民保障类	沙发	S831	三人位		6	1500	9000	1、面料：采用优质西皮，革身应平整、柔软、丰满有弹性； 2、海绵：采用优质海绵，性能要求应符合国家现行标准。软硬适中，回弹性能达到国家现行检测标准。 3、内板：采用优质实木多层板，甲醛释放量≤0.05mg/m³； 4、外框架：优质橡胶木+中密度纤维板贴木皮，喷漆处理； 5、内框架：采用优质实木钉框，全面平滑，经过防潮、防
	沙发	S831	单人位		9	980	8820	1、面料：采用优质西皮，革身应平整、柔软、丰满有弹性； 2、海绵：采用优质海绵，性能要求应符合国家现行标准。软硬适中，回弹性能达到国家现行检测标准。 3、内板：采用优质实木多层板，甲醛释放量≤0.05mg/m³； 4、外框架：优质橡胶木+中密度纤维板贴木皮，喷漆处理； 5、内框架：采用优质实木钉框，全面平滑，经过防潮、防
	方茶几	HY-402	600*600*450		5	380	1900	1、贴面用材：优质0.6mm木皮； 2、内材：优质中密度纤维板，甲醛释放量符合国家GB18580-2001优于E1级标准。 3、油漆：优质油性底漆和面漆，符合国家环保标准，经五底三面工艺制作完成。 4、胶粘剂：采用胶粘剂，符合GB18583-2008标准，其中总挥发性有机物、游离甲醛符合国家标准要求。 5、五金件：优质五金连接件。
	长茶几	HY-402	1200*600*450		6	450	2700	1、贴面用材：优质0.6mm木皮； 2、内材：优质中密度纤维板，甲醛释放量符合国家GB18580-2001优于E1级标准。 3、油漆：优质油性底漆和面漆，符合国家环保标准，经五底三面工艺制作完成。 4、胶粘剂：采用胶粘剂，符合GB18583-2008标准，其中总挥发性有机物、游离甲醛符合国家标准要求。 5、五金件：优质五金连接件。

阅览室

序号	品名	型号	规格	图片	数量	单价	总价	材质说明
	矮柜	HY-502	800*400*800		11	700	7700	1、贴面用材：优质0.6mm木皮； 2、内材：优质中密度纤维板，甲醛释放量符合国家GB18580-2001优于E1级标准。 3、油漆：优质油性底漆和面漆，符合国家环保标准，经五底三面工艺制作完成。 4、胶粘剂：采用胶粘剂，符合GB18583-2008标准，其中总挥发性有机物、游离甲醛符合国家标准要求。 5、五金件：优质五金连接件。
	书柜矮柜		3000*350*800		2	1950	3900	1、基材：采用优质三聚氰胺板，抗弯力强，不易变形； 2、封边用材：采用PVC封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L。热熔胶封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。
	书架		W1200*D300*H2000		1	1410	1410	1、基材：采用优质三聚氰胺板，抗弯力强，不易变形； 2、封边用材：采用PVC封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L。热熔胶封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。
	沙发		三人位		2	1500	3000	1、面料：采用优质西皮，革身应平整、柔软、丰满有弹性； 2、海绵：采用优质海绵，性能要求应符合国家现行标准。软硬适中，回弹性能达到国家现行检测标准。 3、弹簧：采用优质蛇形弹簧，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象； 4、内部结构：沙发的每件底架的连接处、结合处用胶水和螺丝进行固定，确保稳固及长期连接； 5、脚架：采用304#不锈钢脚架；
	茶几		1200*600*450		1	530	530	1、基材：采用优质三聚氰胺板，抗弯力强，不易变形； 2、封边用材：采用PVC封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L。热熔胶封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。
	阅读方桌		4000*1800*760		2	7500	15000	1、贴面用材：优质0.6mm木皮； 2、内材：优质中密度纤维板，甲醛释放量符合国家GB18580-2001优于E1级标准。 3、油漆：优质油性底漆和面漆，符合国家环保标准，经五底三面工艺制作完成。 4、胶粘剂：采用胶粘剂，符合GB18583-2008标准，其中总挥发性有机物、游离甲醛符合国家标准要求。 5、五金件：优质五金连接件。
	阅读圆桌		5000*1800*760		2	11300	22600	1、贴面用材：优质0.6mm木皮； 2、内材：优质中密度纤维板，甲醛释放量符合国家GB18580-2001优于E1级标准。 3、油漆：优质油性底漆和面漆，符合国家环保标准，经五底三面工艺制作完成。 4、胶粘剂：采用胶粘剂，符合GB18583-2008标准，其中总挥发性有机物、游离甲醛符合国家标准要求。 5、五金件：优质五金连接件。
	阅读椅		常规		24	380	9120	1、座面：采用优质西皮，革身应平整、柔软、丰满有弹性； 2、海绵：采用优质海绵，性能要求应符合国家现行标准。软硬适中，回弹性能达到国家现行检测标准。 3、油漆：采用环保油漆（油性面漆、油性底漆），涂料中有害物质限量要求检测合格；工序采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰。 4、脚架：采用橡胶木脚架，外表应无腐朽材，内表轻微
	餐桌	HY-CZ1	一桌四椅		6	1100	6600	1、基材：采用优质环保防火板，甲醛释放量符合国家标准要求。 2、胶粘剂：采用胶粘剂，符合GB18583-2008标准，其中总挥发性有机物、游离甲醛符合国家标准要求。 3、封边：采用PVC同色封边，符合QB/T 4463-2013技术要求，其中甲醛释放量符合国家标准要求。封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 4、五金件：采用优质五金件。 5、桌架：优质钢制桌架，桌架壁厚≥1.5mm，经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。
	备餐柜	H90-0681	2200*450*2000		2	4900	9800	1、基材：采用优质三聚氰胺板，抗弯力强，不易变形； 2、封边用材：采用PVC封边条，甲醛释放量≤1.5mg/L。热熔胶封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。

食堂





序号	品名	型号	规格	图片	数量	单价	总价	材质说明
办案区	随身物品保管柜	K02 双面	1800*850*460		1	3750	3750	1、基材：采用优质冷轧钢板，耐盐浴、屈服强度、抗拉强度、断后拉伸率符合国家标准要求。0.6mm厚。 2、抗菌喷涂粉末：采用塑粉涂层，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量（限色漆、腻子、醇酸清漆）：镉(Cd)含量、铬(Cr)含量、汞(Hg)含量符合国家标准要求；符合HG/T 2006-2022标准； 3、锁具：采用优质锁具；
	随身物品保管柜	K02 单面	1800*850*460		4	3000	12000	1、基材：采用优质冷轧钢板，耐盐浴、屈服强度、抗拉强度、断后拉伸率符合国家标准要求。0.6mm厚。 2、抗菌喷涂粉末：采用塑粉涂层，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量（限色漆、腻子、醇酸清漆）：镉(Cd)含量、铬(Cr)含量、汞(Hg)含量符合国家标准要求；符合HG/T 2006-2022标准； 3、锁具：采用优质锁具；
	询问桌	TP02	1800*900*760		7	1500	10500	1、贴面用材：优质0.6mm木皮； 2、内材：优质中密度纤维板，甲醛释放量符合国家GB18580-2001优于E1级标准。 3、油漆：优质油性底漆和面漆，符合国家环保标准，经五底三面工艺制作完成。 4、胶粘剂：采用胶粘剂，符合GB18583-2008标准，其中总挥发性有机物、游离甲醛符合国家标准要求。 5、五金件：优质五金连接件。
	被询问椅	TP02-1	常规		7	300	2100	1、面料：采用优质西皮，革身应平整、柔软、丰满有弹性； 2、海绵：采用优质海绵，性能要求应符合国家现行标准。软硬适中，回弹性能达到国家现行检测标准。 3、内材：优质中密度纤维板，甲醛释放量符合国家GB18580-2001优于E1级标准。
	检查床	HY-29D	2000*600*800		1	2100	2100	1、基材：采用不锈钢板，抗盐雾、耐腐蚀符合国家标准要求； 2、抗菌喷涂粉末：采用塑粉涂层，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量（限色漆、腻子、醇酸清漆）：镉(Cd)含量、铬(Cr)含量、汞(Hg)含量符合国家标准要求；符合HG/T 2006-2022标准； 3、座面、靠背：采用优质西皮，革身应平整、柔软、丰满
	物证柜		1800*900*420		4	1950	7800	1、基材：采用优质冷轧钢板，耐盐浴、屈服强度、抗拉强度、断后拉伸率符合国家标准要求。0.6mm厚。 2、抗菌喷涂粉末：采用塑粉涂层，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量（限色漆、腻子、醇酸清漆）：镉(Cd)含量、铬(Cr)含量、汞(Hg)含量符合国家标准要求；符合HG/T 2006-2022标准； 3、锁具：采用优质锁具；
	生物物证柜		2030*850*360		1	980	980	产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统； 箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点； 微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外； 精准温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化；
	候问室椅子		常规		7	300	2100	1、面料：采用优质西皮，革身应平整、柔软、丰满有弹性； 2、海绵：采用优质海绵，性能要求应符合国家现行标准。软硬适中，回弹性能达到国家现行检测标准。 3、内材：优质中密度纤维板，甲醛释放量符合国家GB18580-2001优于E1级标准。

序号	品名	型号	规格	图片	数量	单价	总价	材质说明
综合指挥室	控制台	HY-KZ01	4700*600*760		1	22500	22500	防火板钢木结构控制台参数： 舒适的工作空间： 每组操作台采用异形设计，台面深度为600mm，台面高度为750mm，屏风高度200mm，总高950mm，底柜采用超薄设计，通过减少控制台与地面的接触面积来提高了操作员的伸腿空间。 有效的存储空间：控制台柜体每组可轻松容纳2台PC主机和2条电源插排的固定。 合理的布线方式：控制台后部有通长的走线间隙，桌面显示器数据线及灯线由此进入控制台内部，在后台面的下部和控制台的底部均设有横向通长的理线槽，让每个电源线，数据线和地面的布线分开，同时还提供了双条理线道，可强弱电分开，理线槽上有足够的空间，根据需要就近安装电源插座和多个信息点安装，合理的走线方式使整体线路布局整洁、美观。 完美的散热效果：利用气流交换的原理，在前后钢制挡板上分别开有较多的散热孔，并且在控制台底部和前门上部预留了较大散热空间，充分保障设备安全高效运转。 材质说明：台面采用27mm厚防火板，柜体采用1.5mm优质冷轧钢板，操作台台面屏风挡板采用优质铝合金型材板一次冲压而成，表面进行美工处理。 尺寸说明：台面高度750mm，防火板厚27mm，柜体钢板
	异形控制台	HY-KZ02	7500*3600*760		1	67500	67500	防火板钢木结构控制台参数： 舒适的工作空间： 每组操作台采用异形设计，台面深度为600mm，台面高度为750mm，屏风高度200mm，总高950mm，底柜采用超薄设计，通过减少控制台与地面的接触面积来提高了操作员的伸腿空间。 有效的存储空间：控制台柜体每组可轻松容纳2台PC主机和2条电源插排的固定。 合理的布线方式：控制台后部有通长的走线间隙，桌面显示器数据线及灯线由此进入控制台内部，在后台面的下部和控制台的底部均设有横向通长的理线槽，让每个电源线，数据线和地面的布线分开，同时还提供了双条理线道，可强弱电分开，理线槽上有足够的空间，根据需要就近安装电源插座和多个信息点安装，合理的走线方式使整体线路布局整洁、美观。 完美的散热效果：利用气流交换的原理，在前后钢制挡板上分别开有较多的散热孔，并且在控制台底部和前门上部预留了较大散热空间，充分保障设备安全高效运转。 材质说明：台面采用27mm厚防火板，柜体采用1.5mm优质冷轧钢板，操作台台面屏风挡板采用优质铝合金型材板一次冲压而成，表面进行美工处理。 尺寸说明：台面高度750mm，防火板厚27mm，柜体钢板
	控制台椅子	LY-D0216	常规		18	360	6480	1、面料：采用阻燃网布，无异味； 2、海绵：采用优质海绵，性能要求应符合国家现行标准。软硬适中，回弹性能达到国家现行检测标准。 3、骨架：一体成型曲木板，依据人体工程学原理设计，曲木板经模具高频热压成型，板材厚度12-16mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 4、PU扶手+底盘机构+气压棒+脚轮；
档案室	手摇密集架	立方算	2500*900*2400		5.4	1600	8640	(一) 执行标准 严格按照中华人民共和国国家档案局直列式档案密集架行业要求执行。所有架体用材均采用优质冷轧板，冷轧板符合优质碳素钢、薄板技术条件的国家标准。 产品表面处理要求及质量符合钢铁工件涂前磷化处理技术条件的国家标准。 (二) 结构要求 密集架整体结构由底盘、架体、传动机构、防护装置四大部分组成，采用双柱式结构。 (三) 制动装置 1、每列均装有刹车制动装置，使之做到每一列均可锁定，查阅资料和存放文件时能确保人身安全，存取更安全。 2、每一组合团体均装有总锁装置，使之做到每个组合团体都可锁定，门面装有扣拉式方形锁，防盗能力更强，保密程度更高。 (四) 密封装置 1、封边条：每列之间有采用抗老化橡胶缓冲封边条，维护方便，密封与防撞性能更好。 2、顶板：经双面六折弯，使用螺栓紧固于立柱上端，四角对焊，使其成框架结构。 3、防尘板：具有耐高温、耐腐蚀、防尘、防静电等特性。 4、防鼠板：板体光滑表面经过防腐处理，坚硬、美观。 (五) 架体要求 1、立柱：采用1.2mm厚优质冷轧钢板，六压筋一次成型，正面50mm压2根圆筋，侧面39mm各压2根圆筋，立柱两面冲压可上、下调节的挂孔，孔距为53mm。成型立柱采用上、中、下三根连接横梁焊成整体，达到结构坚固合理、美观大方不变形。立柱下端直接插入底盘固定矩形孔内，通过
总金额（大写）：			壹佰零捌万壹仟壹佰捌拾			合计：	1081180	

交警大队

使用区域	品名	型号	规格	图片	数量	单价	总价
------	----	----	----	----	----	----	----

序号	品名	型号	规格	图片	数量	单价	总价	材质说明
办公桌	办公桌		1400*700*760		1	1050	1050	1、贴面用材：优质0.6mm木皮； 2、内材：优质中密度纤维板，甲醛释放量符合国家GB18580-2001优于E1级标准。 3、油漆：优质油性底漆和面漆，符合国家环保标准，经五底三面工艺制作完成。 4、胶粘剂：采用胶粘剂，符合GB18583-2008标准，其中总挥发性有机物、游离甲醛符合国家标准要求。 5、五金件：优质五金连接件。
	办公桌		1600*800*760		17	1500	25500	1、贴面用材：优质0.6mm木皮； 2、内材：优质中密度纤维板，甲醛释放量符合国家GB18580-2001优于E1级标准。 3、油漆：优质油性底漆和面漆，符合国家环保标准，经五底三面工艺制作完成。 4、胶粘剂：采用胶粘剂，符合GB18583-2008标准，其中总挥发性有机物、游离甲醛符合国家标准要求。 5、五金件：优质五金连接件。
	调解桌		2400*1200*760		1	2650	2650	1、贴面用材：优质0.6mm木皮； 2、内材：优质中密度纤维板，甲醛释放量符合国家GB18580-2001优于E1级标准。 3、油漆：优质油性底漆和面漆，符合国家环保标准，经五底三面工艺制作完成。 4、胶粘剂：采用胶粘剂，符合GB18583-2008标准，其中总挥发性有机物、游离甲醛符合国家标准要求。 5、五金件：优质五金连接件。
	四人方桌		800*800*760		1	1500	1500	1、贴面用材：优质0.6mm木皮； 2、内材：优质中密度纤维板，甲醛释放量符合国家GB18580-2001优于E1级标准。 3、油漆：优质油性底漆和面漆，符合国家环保标准，经五底三面工艺制作完成。 4、胶粘剂：采用胶粘剂，符合GB18583-2008标准，其中总挥发性有机物、游离甲醛符合国家标准要求。 5、五金件：优质五金连接件。
会议桌	会议桌		3500*1500*760		1	6000	6000	1、贴面用材：优质0.6mm木皮； 2、内材：优质中密度纤维板，甲醛释放量符合国家GB18580-2001优于E1级标准。 3、油漆：优质油性底漆和面漆，符合国家环保标准，经五底三面工艺制作完成。 4、胶粘剂：采用胶粘剂，符合GB18583-2008标准，其中总挥发性有机物、游离甲醛符合国家标准要求。 5、五金件：优质五金连接件。
办公椅会议椅	办公椅		低背		28	300	8400	1、面料：采用优质西皮，革身应平整、柔软、丰满有弹性； 2、海绵：采用优质海绵，性能要求应符合国家现行标准。软硬适中，回弹性能达到国家现行检测标准。 3、油漆：优质油性底漆和面漆，符合国家环保标准，经五底三面工艺制作完成。 4、脚架：采用环保橡胶木，木家具中不应有虫蛀现象；
	办公椅		低背		13	300	3900	1、面料：采用优质西皮，革身应平整、柔软、丰满有弹性； 2、海绵：采用优质海绵，性能要求应符合国家现行标准。软硬适中，回弹性能达到国家现行检测标准。 3、油漆：优质油性底漆和面漆，符合国家环保标准，经五底三面工艺制作完成。 4、脚架：采用环保橡胶木，木家具中不应有虫蛀现象；
	等候椅		6人位		4	1650	6600	高端等待椅。脚架为铁制 聚氨基甲酸座垫
	窗口转椅		常规		15	360	5400	1、面料：采用阻燃网布，无异味； 2、海绵：采用优质海绵，性能要求应符合国家现行标准。软硬适中，回弹性能达到国家现行检测标准。 3、骨架：一体成型曲木板，依据人体工程学原理设计，曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度12-16mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 4、PU扶手+底盘机构+气压棒+脚轮；
	办公椅	D-316	常规		4	450	1800	1、面料：采用优质西皮，革身应平整、柔软、丰满有弹性； 2、海绵：采用优质海绵，性能要求应符合国家现行标准。软硬适中，回弹性能达到国家现行检测标准。 3、油漆：优质油性底漆和面漆，符合国家环保标准，经五底三面工艺制作完成。 4、脚架：采用环保橡胶木，木家具中不应有虫蛀现象；
文件柜	文件柜		800*400*1850		18	750	13500	1、基材：采用优质冷轧钢板，耐盐浴、屈服强度、抗拉强度、断后拉伸率符合国家标准要求。0.6mm厚。 2、抗菌喷涂粉末：采用塑粉涂层，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量(限色漆、腻子、醇酸清漆)：镉(Cd)含量、铬(Cr)含量、汞(Hg)含量符合国家标准要求；符合HG/T 2006-2022标准； 3、锁具：采用优质锁具；

序号	品名	型号	规格	图片	数量	单价	总价	材质说明
备勤床铺	文件柜		1350*420*2000		2	1880	3760	1、贴面用材：优质0.6mm木皮； 2、内材：优质中密度纤维板，甲醛释放量符合国家GB18580-2001优于E1级标准。 3、油漆：优质油性底漆和面漆，符合国家环保标准，经五底三面工艺制作完成。 4、胶粘剂：采用胶粘剂，符合GB18583-2008标准，其中总挥发性有机物、游离甲醛符合国家标准要求。 5、五金件：优质五金连接件。
	高低床		2000*1000*1850		17	2630	44710	1、实木：采用优质白蜡木，框架结构为榫卯结构，木材经干燥、防虫、防腐处理。 2、油漆：采用环保木器油漆，工序采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰。
	床垫		2000*1000		34	530	18020	内材采用环保3E天然椰梦棕板，椰棕丝须经脱水脱糖处理，韧性强，透气防潮，抗压支撑力强，采用无胶高温热压技术，健康环保，防螨抑菌。面料采用高密亲肤针织棉面料，体感舒适；
	单人床		2000*1200*480		19	1130	21470	1、贴面用材：优质0.6mm木皮； 2、内材：优质中密度纤维板，甲醛释放量符合国家GB18580-2001优于E1级标准。 3、油漆：优质油性底漆和面漆，符合国家环保标准，经五底三面工艺制作完成。 4、胶粘剂：采用胶粘剂，符合GB18583-2008标准，其中总挥发性有机物、游离甲醛符合国家标准要求。 5、五金件：优质五金连接件。
	床垫		2000*1200		19	640	12160	内材采用环保3E天然椰梦棕板，椰棕丝须经脱水脱糖处理，韧性强，透气防潮，抗压支撑力强，采用无胶高温热压技术，健康环保，防螨抑菌。面料采用高密亲肤针织棉面料，体感舒适；
	床头柜		550*450*480		54	300	16200	1、贴面用材：优质0.6mm木皮； 2、内材：优质中密度纤维板，甲醛释放量符合国家GB18580-2001优于E1级标准。 3、油漆：优质油性底漆和面漆，符合国家环保标准，经五底三面工艺制作完成。 4、胶粘剂：采用胶粘剂，符合GB18583-2008标准，其中总挥发性有机物、游离甲醛符合国家标准要求。
	更衣柜		850*500*1800		54	960	51840	1、基材：采用优质冷轧钢板，耐盐浴、屈服强度、抗拉强度、断后伸长率符合国家标准要求。0.6mm厚。 2、抗菌喷涂粉末：采用塑粉涂层，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量（限色漆、腻子、醇酸清漆）：镉(Cd)含量、铬(Cr)含量、汞(Hg)含量符合国家标准要求；符合HG/T 2006-2022标准； 3、锁具：采用优质锁具；
便民保障类	沙发单人位		常规		4	980	3920	1、面料：采用优质西皮，革身应平整、柔软、丰满有弹性； 2、海绵：采用优质海绵，性能要求应符合国家现行标准。软硬适中，回弹性能达到国家现行检测标准。 3、内板：采用优质实木多层板，甲醛释放量≤0.05mg/m³； 4、外框架：优质橡胶木+中密度纤维板贴木皮，喷漆处理； 5、内框架：采用优质实木钉框，全面平滑，经过防潮、防
	方茶几		600*600*450		2	380	760	1、贴面用材：优质0.6mm木皮； 2、内材：优质中密度纤维板，甲醛释放量符合国家GB18580-2001优于E1级标准。 3、油漆：优质油性底漆和面漆，符合国家环保标准，经五底三面工艺制作完成。 4、胶粘剂：采用胶粘剂，符合GB18583-2008标准，其中总挥发性有机物、游离甲醛符合国家标准要求。 5、五金件：优质五金连接件。
	茶水柜		800*400*800		1	700	700	1、贴面用材：优质0.6mm木皮； 2、内材：优质中密度纤维板，甲醛释放量符合国家GB18580-2001优于E1级标准。 3、油漆：优质油性底漆和面漆，符合国家环保标准，经五底三面工艺制作完成。 4、胶粘剂：采用胶粘剂，符合GB18583-2008标准，其中总挥发性有机物、游离甲醛符合国家标准要求。 5、五金件：优质五金连接件。

序号	品名	型号	规格	图片	数量	单价	总价	材质说明
厨房	餐桌	HY-CZ1	一桌四椅		15	1100	16500	1、基材：采用优质环保防火板，甲醛释放量符合国家标准要求。 2、胶粘剂：采用胶粘剂，符合GB18583-2008标准，其中总挥发性有机物、游离甲醛符合国家标准要求。 3、封边：采用PVC同色封边，符合QB/T 4463-2013技术要求，其中甲醛释放量符合国家标准要求。封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，。 4、五金件：采用优质五金件。 5、桌架：优质钢制桌架，桌架壁厚≥1.5mm，经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。
								合计：
总合计（大写人民币）：			壹佰叁拾肆万柒仟伍佰贰拾元整			总合计：		1347520

补充协议

甲方：南京市六合区人民政府龙池街道办事处

纳税人识别号：11320123013085250Y

地址：南京市六合区龙池街道新东路 18 号

电话：025-57660005

乙方：广东鸿业家具集团有限公司

纳税人识别号：91440784551670780P

地址：鹤山市鹤城镇鹤山市工业城 A 区创荣路 18 号 1-5 座、
20 号 1-2 座、6-7 座

电话：0750-8387777

根据甲方与乙方就《龙池街道办事处办公家具采购项目》于 2025 年 12 月 24 日签署《江苏省政府采购合同》，此合同编号为：J5ZC-320116-JZCG-G2025-0050001（以下简称“原合同”），双方经协商一致，达成补充协议条款如下：

一、经甲乙双方协商后对于原合同条款部分进行如下修订：

1.在原合同附件《采购需求》根据项目实际情况变更为最终清单，详见附件 1。

2.付款方式以原合同付款方式为准，变更合同后最新合同金额如下：

合同总金额由 ¥1347520 元（含税价，税率 13%）变更

为¥1439991元(含税价,税率13%)(大写:壹佰肆拾叁万玖仟玖佰玖拾壹元整),不含税总价为人民币¥1274328.32元(大写:壹佰贰拾柒万肆仟叁佰贰拾捌元叁角贰分),增值税税额为¥165662.68元(大写:壹拾陆万伍仟陆佰陆拾贰元陆角捌分),乙方向甲方开具等额增值税普通发票。

二、协议的效力及争议解决

1.本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,与原合同具有同等的法律效力,本协议与原合同不一致的,以本协议为准。

2.因原合同及本协议的解释、履行产生争议,协商不能解决的,向甲方所在地人民法院诉讼解决。

3.本协议一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。

附件:变更清单

甲方:南京市六合区人民政府龙池街道办事处

法定代表人或委托代理人签字:

乙方:广东鸿业家具集团有限公司

法定代表人或委托代理人签字:

日期: 年 月 日

日期: 年 月 日

派出所汇总清单

名称	规格	数量	单位	图片	备注	单价	总价
办公桌	2000W*1700D*760H	1	套		(含附台)	2112	2112
办公桌	1800W*1700D*760H	5	张		(含附台)	1947	9735
办公桌	1600W*1600D*760H	4	张		(含附台)	1452	5808
办公桌	1400*600*760	59	张		(主机托盘, 键盘托)	1357	80063
调解桌	3000*1500*760	2	张			3712	7424
会议桌	12000*2400*760	1	张			22500	22500
会议桌	5000*1600*760	1	张			10824	10824
条桌	1200*400*760	21	张			600	12600
条桌	1400*400*760	14	张			650	9100
条桌	1800*400*760	1	张			742	742
阅读桌	2000*900*760	3	张			2112	6336
党员活动桌	800*800*760	3	张		不含椅子	1800	5400
餐桌	1200*600*760	6	套		一桌四椅	1950	11700
休闲桌椅	常规	3	套		(一桌三椅)	4537	13611
主席台	1400*600*760	3	张			1350	4050
办公椅	常规 皮质	7	张		西皮	635	4445
办公椅	常规 网布	147	张		黑网	300	44100
会议椅	常规 皮质	50	张		西皮	1155	57750
条桌椅	常规	78	张		西皮	300	23400
办公椅	高背	1	张		牛皮	1914	1914
阅读椅	常规	18	张		西皮	380	6840
等候椅	常规 (3人位)	8	张		西皮	1122	8976
沙发 (三人位)	常规三人位	1	张		牛皮	2970	2970
沙发 (三人位)	常规	1	张		西皮	2392	2392
沙发 (三人位)	常规	4	个		西皮	2112	8448
沙发 (单人位)	常规	8	张		白色布艺	1782	14256
长茶几	1200*600*450	2	张			450	900
方茶几	675*475*650	5	张			709	3545
圆茶几	常规	6	张			100	600
文件柜	800*400*2000	80	个			850	68000
定制三门文件柜	1350*400*2000	5	个			1633	8165
定制文件柜	2200W*450D*2000H	1	个			4257	4257
矮柜	800*400*800	6	个			627	3762
矮柜	800*400*800	4	张			700	2800
电视柜	1500*500*600	1	张			2800	2800
定制书柜	7180*380*2200	1	套			18810	18810
单人床胡桃色	1200*2130*1000	83	张			1350	112050
高低床	2000*1000*1730	14	张			2630	36820
床垫	2000*1200	83	张			640	53120
床垫	2000*1000	28	张			530	14840
床头柜	450*400*500	81	个			300	24300
定制更衣柜	800x560x1960mm	137	个			1760	241120
定制控制台	弧长6米	3	个			21780	65340
椅子	常规	18	张		(网眼转椅黑色)	580	10440
条桌	2500*450*760	1	张		(键盘抽屉, 活动柜, 主机托盘) (板材)	1980	1980
条桌	2250*450*760	1	张		(键盘抽屉, 活动柜, 主机托盘)	1980	1980
圆凳	常规	1	张		(不带轮, 指纹)	297	297
随身物品保管柜	2550*460*1800	1	组		(指纹)	9966	9966
谈话桌	1600*800*760	1	张		(软包) 下	4125	4125
办公椅	常规	9	张		(软包) 下	1122	10098
办公桌	2900*500*760	1	张		(软包)	7415	7415
醒酒椅	常规	1	组			3267	3267
办公椅	常规	12	张		(软包) 黑	1122	13464
生物柜	定制	1	个			5000	5000
候问椅	0.92	1	张		(警察蓝) (1个拉手)	1366	1366
候问椅	1.19	1	张		(警察蓝) (2个拉手)	1768	1768
候问椅	1.19	1	张		(警察蓝) (2个拉手)	1768	1768
候问椅	1.19	1	张		(警察蓝) (2个拉手)	1768	1768
候问椅	0.88	1	张		(警察蓝) (1个拉手)	1306	1306
候问椅	1.04	1	张		(警察蓝) (2个拉手)	1544	1544
候问椅	2+5.2	1	张		(警察蓝) (正面, 前面拉手)	10692	10692
讯问桌	1600*800*750	6	张		(软包)	4125	24750
被讯问人椅	定制	6	张		(软包)	2772	16632
讯问桌	1600*800*750	1	张		(软包) 木质桌面圆角	800	800
办公椅	常规	5	张		(软包)	600	3000
理发镜柜	常规	1	套			500	500
理发椅	常规	1	个			1000	1000
合计 (大写人民币):						合计:	1173651
壹佰壹拾柒万叁仟陆佰伍拾壹元整							

团
有
限
公
司
73689

交警队汇总清单

名称	规格	数量	单位	图片	备注	单价	总价
办公桌	1400*700*760	1	张			1050	1050
办公桌	1600*800*760	17	张			1500	25500
调解桌	2400*1200*760	1	张			2650	2650
四人方桌	800*800*760	1	张			1500	1500
会议桌	3500*1500*760	1	张			6000	6000
办公椅	低背	28	张			300	8400
办公椅	低背	13	张			300	3900
等候椅	6人位	4	张			1650	6600
窗口转椅	常规	15	张			360	5400
办公椅	常规	4	张			450	1800
文件柜	800*400*1850	18	个			750	13500
文件柜	1350*420*2000	2	个			1880	3760
高低床	2000*1000*1850	17	张			2630	44710
床垫	2000*1000	34	张			530	18020
单人床	2000*1200*480	19	张			1130	21470
床垫	2000*1200	19	张			640	12160
床头柜	450*430*450	54	个			300	16200
更衣柜	850*500*1800	54	个			960	51840
沙发单人位	常规	4	个			980	3920
方茶几	600*600*450	2	个			380	760
茶水柜	800*400*800	1	个			700	700
餐桌	一桌四椅	15	张			1100	16500
合计（大写人民币）：	贰拾陆万陆仟叁佰肆拾元整					合计：	266340
总合计（大写人民币）：	壹佰肆拾叁万玖仟玖佰玖拾壹元整					总合计：	1439991



11