

审核编号：XSSH202601
069

审核人：沈欣 张晨阳

审核时间：2026年7月10日

南京鼓楼医院审计处已审核

合同编号：GL20261481

预算编号：AZ20251Y0055

南京鼓楼医院办公用品（文具）采购协议

采购单位：南京鼓楼医院（以下简称甲方）

供货单位：北京京东朝弘贸易有限公司（以下简称乙方）

甲乙双方（2026年06月25日在江苏苏豪创新科技集团有限公司进行公开招标，项目编号：JSZC-320100-SOHO-G2026-0020），签订合同条款如下：

一、采购概况

1.甲乙双方同意，自2026年07月01日起至2027年06月30日止，乙方为甲方按以下条款提供办公用品（文具）：

序号	名称	品牌	规格	型号	单位	单价（元）	备注
1	11孔保护套	华杰	A4规格，11孔通用设计（适用2/3/4孔夹），透明PP材质，厚度约0.04mm（4丝），防静电。	H-11TH	个	0.12	
2	12位计算器	京典光年	12位数字显示，LCD大屏幕，翘头设计，双重电源，自动关机。	GN12SQ	台	6.21	
3	18mm美工刀	京典光年	18mm宽刀片，高碳钢/SK5材质，ABS工程塑料手柄，带手动锁定功能，8节可折断设计。	GNMGD18	把	1.53	
4	200页B5硬抄	京典光年	B5规格（约175x250mm），200页（100张），硬纸板封面，双胶纸内页，胶装或线装。	GNB5200	本	4.15	
5	60页软抄	京典光年	A5规格，60页（30张），软皮/纸质封面，无线胶装，米黄/白道林纸。	GNA560	本	1.21	
6	A4板夹	京典光年	A4规格，强力金属平夹，板身采用包胶或高硬度纸板材质，带伸缩挂孔。	GNA4JSBZ	个	2.51	
7	A4板夹	京典光年	A4规格，透明PP材质，强力金属夹具，板身轻便耐折，带刻度、伸缩挂孔。	GNA4TMBZ	个	5.01	
8	A4彩粉纸	京典光年	A4规格，80g/m2，100张/包，彩色复印纸，多色可选，适用于激光/喷墨打印。	GNA480G	包	6.75	
9	A4帆布双层文件袋	京典光年	A4规格，商务帆布/牛津布材质，双层拉链设计，防水涂层，耐磨，大容量。	GNA4SCWJ	个	4.44	
10	A4塑封膜	千帆	A4规格，PET+EVA材质，厚度10丝（底膜7.5+2.5），高透亮，热塑型，防潮防水。100张/包。	A418	包	36.5	
11	A3塑封膜	千帆	A3规格，PET+EVA材质，厚度10丝，高透亮，热塑型，防潮防水。100张/包。	A302	包	46.2	
12	A5塑封膜	千帆	A5规格，PET+EVA材质，厚度10丝，高透亮，热塑型，防潮防水。100张/包。	6R03	包	16.9	
13	A5板夹	京典光年	A5规格，金属强力夹具，PP材质，带伸缩挂孔，侧边直尺，适合小幅面书写垫板。	GNABEZ	个	3.82	
14	A5活页软抄	得力	A5规格，活页圈装（20孔），PP透明软面，内页60张70克可替换芯，有绑带。	LA560	本	3.14	
15	CD-R刻录盘	旭宇达	容量≥700MB，支持52X写入速度，50片/盒，一次性记录格式。	CD-R	盒	43	

审核编号：XSSH202601
069

合同编号：GL20261481

16	DVD-R记录盘	旭宇达	容量≥4.7G,支持16X写入,50片/盒,一次性记录格式。	DVDR	盒	36	
17	按动笔(中性笔)	得力	0.5mm弹簧头,颜色红、黑、蓝、墨蓝,按动式出芯,带软胶护套。	S60	支	1.38	
18	按动笔芯(中性笔芯)	得力	0.5mm通用型中性笔芯,颜色红、黑、蓝、墨蓝,适配上面按动笔。	A786	支	0.64	
19	按扣文件袋	晨光	尺寸330*237,PP材质,透明斜纹款,单按扣闭合,防水防尘,最大可容纳约200张70g A4纸。	94584	个	1.24	
20	白板	京典光年	60cm x 90cm,单面磁性,烤漆面板,铝合金边框,带笔托。	GNBB0609	块	24.26	
21	白板	京典光年	90cm x 120cm,单面磁性,烤漆面板,铝合金边框,带笔托。	GNBB0912	块	24.26	
22	白板	京典光年	100cm x 150cm,单面磁性,烤漆面板,铝合金边框,带笔托。	GNBB0915	块	24.26	
23	白板	京典光年	90cm x 180cm,单面磁性,烤漆面板,铝合金边框,带笔托。	GNBB0918	块	24.26	
24	玻璃白板	京典光年	60cm x 90cm,磁性钢化玻璃,3C认证,包安装	GNBL6090	块	130	
25	玻璃白板	京典光年	90cm x 120cm,磁性钢化玻璃,3C认证,包安装	GNBL0912	块	199	
26	玻璃白板	京典光年	100cm x 200cm,磁性钢化玻璃,3C认证,包安装	GNBL0918	块	350	
27	玻璃白板	京典光年	100cm x 150cm,磁性钢化玻璃,3C认证,包安装	GNBL1015	块	282	
28	玻璃白板	京典光年	100cm x 200cm,磁性钢化玻璃,3C认证,包安装	GNBL1020	块	392	
29	白板笔	晨光	易擦型墨水,纤维笔头,醇溶性墨水,低气味,干擦无痕,三色可选	2201	支	1	
30	白板擦	递乐	磁吸设计,PP外壳,擦拭顺畅	HL-BC53	个	2	
31	白板清洁套装	得力	白板清洁剂+白板擦布	7859	套	8.87	
32	圆形金属笔筒	得力	金属烤漆,网格材质,方形,防锈烤漆,防滑底座,透气沥水。	9172	只	4.59	
33	方形金属笔筒	晨光	金属烤漆,网格材质,方形,防锈烤漆,防滑底座,透气沥水。	98402	只	5.48	
34	便利贴(1.5×50)	得力	1.5×50mm,500张/包,可重复粘贴,荧光五色混装,分类标记用	7154	本	2.66	
35	便利贴(51×76)	得力	51×76mm,100张/本,四种配色,标准粘性,书写流畅。	7155	本	1.12	
36	便利贴(76×76)	得力	76×76mm,100张/本,70g纸张,四种配色,易撕易取。	7737	本	1.45	
37	便利贴(76×101)	得力	76×101mm,100张/本,70g纸张,四种配色,易撕易取。	9083	本	1.12	
38	玻璃台板	京典光年	70cm x 70cm,8mm厚度,钢化玻璃或浮法玻璃,边缘磨边处理,防划伤。	GNBLTM	块	16.5	
39	补充夹	京典光年	50个/卡,金属材质,用于活页装订或票据整理,不锈钢原色,最大40张70g纸。	GNBCJ	盒	2.1	
40	不锈钢加厚订书针	晨光	24/6型号,适配12号规格订书机,不锈钢材质,可订40张,1000枚/盒。	92899	盒	4.2	



审核编号：XSSH202601
069

合同编号：GL20261481

41	插页文件夹	京典光年	A4规格, 1寸, EPPE+纸板材质, 3孔D型夹, 封面、背条三面全尺寸手袋设计, 有内侧袋	GNA4CY1	本	16.34	
42	插页文件夹	京典光年	A4规格, 1.5寸, EPPE+纸板材质, 3孔D型夹, 封面、背条三面全尺寸手袋设计, 有内侧袋	GNA4CY15	本	16.34	
43	插页文件夹	京典光年	A4规格, 2寸, EPPE+纸板材质, 3孔D型夹, 封面、背条三面全尺寸手袋设计, 有内侧袋	GNA4CY2	本	16.34	
44	插页文件夹	京典光年	A4规格, 3寸, EPPE+纸板材质, 3孔D型夹, 封面、背条三面全尺寸手袋设计, 有内侧袋	GNA4CY3	本	16.34	
45	插页文件夹	京典光年	A4规格, 4寸, EPPE+纸板材质, 3孔D型夹, 封面、背条三面全尺寸手袋设计, 有内侧袋	GNA4CY4	本	16.34	
46	抽杆文件夹	华杰	A4规格, 背宽7mm, 三角形抽杆, PP塑面, 夹纸稳固	HQ360	个	1.38	
47	抽杆文件夹	华杰	A4规格, 背宽10mm, 三角形抽杆, PP塑面, 夹纸稳固	HQ370	个	1.38	
48	抽杆文件夹	华杰	A4规格, 背宽15mm, 三角形抽杆, PP塑面, 夹纸稳固	HQ380	个	1.38	
49	抽杆文件夹	华杰	A4规格, 背宽25mm, 三角形抽杆, PP塑面, 夹纸稳固	HQ410	个	0.62	
50	纯棉盘带	京典光年	纯棉材质, 宽度约1-2cm, 卷装, 用于档案装订, 耐酸碱, 不易老化	GND	卷	0.48	
51	磁贴	欧博尚	直径30mm, 塑料外壳, 铁氧体磁铁, 吸附力适中, 多色可选。	obs-9721	个	0.25	
52	小双头记号笔	得力	小双头 (0.5mm+1.2mm), 防水不易褪色, 快干墨水, 红黑蓝三色可选。	6824	支	1.25	
53	大双头记号笔	得力	大双头, 书写线幅1.5-5.7mm, 速干油性墨水, 不易褪色, 耐磨笔头, 红黑蓝三色可选。	S555	支	1.58	
54	粗记号笔	得力	油性记号笔, 双头或单头, 耐磨纤维笔头, 适合物流打包标记, 红黑蓝三色可选。	6881	支	0.73	
55	打包机	京典光年	半自动或手动捆扎机, 250W, 220V, 适用于PP打包带, 热熔或铁扣连接。	GNDBJ220	套	30.5	
56	打包带	京典光年	聚丙烯材质, 约10公斤/卷, 约1400米, 断裂拉力: 60-80kg	GND	卷	94	
57	印油	祺星	原子印油, 适用于原子印章, 10ml/瓶, 色彩鲜明, 快干便捷, 红蓝两色可选		瓶	1.2	
58	印油	祺星	光敏印油, 适用于光敏印章, 10ml/瓶, 色彩鲜明, 快干便捷, 红蓝两色可选		瓶	0.79	
59	印油	得力	秒干印油, 适用于印台, 50ml/瓶, 色彩鲜明, 快干便捷, 红蓝两色可选	9875	瓶	1.58	
60	大号冷藏袋	米咔奴	容量30L, 外层加牛津布, 内层加厚保温铝箔, 可折叠, 保温保冷	SKB001	个	24.9	
61	大起钉器	京典光年	重型起钉器, 金属材质, 杠杆省力设计, 可起所有订书钉种类。	GNQQ	个	4.39	
62	起钉器	晨光	爪式起钉器, 金属头, 塑料手柄, 带安全锁扣, 适用于24/6、26/6	91635	个	1.25	
63	订书机	得力	24/6、26/6通用, 中型订书机, 入纸深度约60mm, 订纸数25张。	0425	个	5.75	
64	省力订书机	得力	适配24/6、26/6, 装钉数50枚, 入纸深度40mm, 省力结构	0416	个	17	
65	普旋转订书机	得力	适配24/6、26/6、24/8、26/8, 可钉50页纸, 可旋转90°装订	0414	个	9.5	



审核编号：XSSH202601
069


合同编号：GL20261481

66	普旋转订书机	晨光	适配 24/6、26/6，可360°旋转，支持临时装订和永久装订模式	916D8	个	12	
67	重型订书机	晨光	适配23/6-23/13，可钉100张纸，可调节边距，最大入纸深度60mm	2653	个	35.88	
68	重型加厚订书机	晨光	适配23/6-23/24，可钉2-210张纸，十档可调节纸深30-60mm，设有除钉垫块	2654	个	79	
69	长臂订书机	得力	适配24/6-26/6，可钉2-20张纸，支持临时装订和永久装订模式，最大入纸深度32cm，可订中缝	0334	个	22	
70	10#订书针	得力	统一排钉，电镀 1000枚/盒，穿透力强，适用于10#规格订书机。	0010	盒	0.61	
71	12#订书针	晨光	24/6型号，统一排钉，电镀 1000枚/盒，穿透力强，适用于标准订书机。	92616	盒	2.2	
72	13#加厚订书针	得力	适用于23/13-23/23型订书机，电镀 1000枚/盒，可订100张。	0013	盒	4.8	
73	14#加厚订书针	得力	适用23/23型订书机，电镀 1000枚/盒，可订210张	0014	盒	2.13	
74	加厚订书针	晨光	适用于23/13-23/23型订书机，电镀 1000枚/盒，可订50张。	92626	盒	0.89	
75	大头针	得力	镀镍金属材质，尖端锋利，防锈，50g/盒。	0016	盒	4.5	
76	别针	得力	26mm，镀镍金属材质，防锈，弹性好，300枚/筒，银色	YS400	筒	3.3	
77	别针	得力	36mm，镀镍金属材质，防锈，弹性好，120枚/筒，银色	TS402	筒	0.8	
78	图钉	得力	镀镍金属，平头设计，针尖锋利，300只/盒	0040	盒	5.5	
79	档案盒	晨光	A4规格，PP材质，背宽约35mm，带背标插纸，毛绒粘扣。	MG713	个	5.9	
80	档案盒	得力	A4规格，PP材质，背宽约55mm，带背标插纸，毛绒粘扣。	5623ES	个	7.7	
81	档案盒	晨光	A4规格，PP材质，背宽约75mm，带背标插纸，毛绒粘扣。	MG715	个	16.8	
82	红色档案盒	得力	A4规格，PP材质，背宽55mm，毛绒粘扣，防水耐用。	63204	个	18.2	
83	带夹档案盒	华杰	A4规格，PVC外壳，侧夹，60-70mm背宽。	TH800	个	9.2	
84	带夹档案盒	华杰	A4规格，PVC外壳，顶夹，2寸背宽。	HT6012	个	10.1	
85	牛皮纸档案盒	京典光年	A4，档案专用，300g WSD-S200031专用纸，30mm背宽，黄色，省市档案局监制	GNND4H30	个	10.5	
86	牛皮纸档案盒	京典光年	A4，档案专用，300g WSD-S200031专用纸，40mm背宽，黄色，省市档案局监制	GNND4H40	个	11.5	
87	牛皮纸档案盒	京典光年	A4，档案专用，300g WSD-S200031专用纸，50mm背宽，黄色，省市档案局监制	GNND4H50	个	7.2	
88	牛皮纸档案盒	京典光年	A4，档案专用，300g WSD-S200031专用纸，60mm背宽，黄色，省市档案局监制	GNND4H60	个	7.62	
89	牛皮纸档案袋	京典光年	A4，档案专用，250g混浆牛皮纸，30mm背宽，黄色，10个/包	GNND4D30	支		
90	牛皮纸档案袋	京典光年	A4，档案专用，250g混浆牛皮纸，40mm背宽，黄色，10个/包	GNND4D40	支		

审核编号：XSSH202601
069

合同编号：GL20261481

91	牛皮纸档案袋	京典光年	A4，档案专用，250g混浆牛皮纸，60mm背宽，黄色，10个/包	GNNDAD480	支	9	
92	牛皮纸档案袋	京典光年	A4，档案专用，250g混浆牛皮纸，80mm背宽，黄色，10个/包	GNNDAD480	支	9.9	
93	牛皮纸档案袋	京典光年	A4，档案专用，250g混浆牛皮纸，100mm背宽，黄色，10个/包	GNNDAD4100	支	11.1	
94	电筒	京典光年	LED光源，充电式或电池式，铝合金或ABS外壳，聚光杯设计，高亮射程。	GNDT	个	3.56	
95	吊挂快劳夹	启捷	A4/FC规格，悬挂式设计，PP材质，带可移动标签索引，适合文件柜挂架。	915-1	个	1.25	
96	铅笔	晨光	HB硬度，六角形木杆，石墨笔芯，书写顺滑，易擦拭，符合安全标准。	357X3	支	0.43	
97	强力贴勾	得力	塑料背板，强力泡沫胶或热熔胶背胶，承重力强，2个/板。	19353	板	2.15	
98	切纸刀	可得优	A2幅面，金属底座，铡刀式，自带刻度网格，高碳钢刀片，带安全锁。	KDYA2	套	79	
99	切纸刀	欧博尚	A3幅面，木质或金属底座，铡刀式，自带刻度网格，各种纸张适用，高碳钢刀片，带安全锁。	OBS-A3	套	70	
100	切纸机	京典光年	A4幅面，铡刀式，钢质底座，最大裁切厚度约40mm（400张），带安全锁。	GNQZ40	台	52	
101	切纸机	欧博尚	A4幅面，金属台面，裁切约10-12张，手动压纸，带移动标尺。	OBS-A4	台	46.2	
102	全自动封口机	京典光年	尺寸不小于230*340*640MM 智能型	GNZX230	台	1,200	
103	日期章	得力	8位数字/日期，齿轮调节，需配合印台使用，字高约4mm，橡胶字带。	7527	个	0.8	
104	皮面荣誉证书	启恒	12K，PU皮面，烫金工艺，附赠内页	QHFM12	本	4.77	
105	皮面荣誉证书	启恒	8K，PU皮面，烫金工艺，附赠内页	QHFM8	本	5.96	
106	皮面荣誉证书	启恒	6K，PU皮面，烫金工艺，附赠内页	QHFM6	本	7.51	
107	绒布荣誉证书	启恒	6K，优质绒布，烫金工艺，附赠内页	QHFB6	本	5.44	
108	绒布荣誉证书	启恒	8K，优质绒布，烫金工艺，附赠内页	QHFB8	本	3.87	
109	绒布荣誉证书	启恒	12K，优质绒布，烫金工艺，附赠内页	QHFB12	本	3.76	
110	绒布荣誉证书	启恒	16K，优质绒布，烫金工艺，附赠内页	QHFB16	本	4.41	
111	软抄	晨光	16K/A5规格，80页，软纸板封面，无线胶装，内页采用70g米黄道林纸，书写不洇墨。	APYJU411	本	2.83	
112	软面抄	京典光年	A5规格，PU/PVC软皮，商务笔记本，内页采用80g米黄道林纸，纸质顺滑，书写流畅。	GNMC	本	0.73	
113	三孔打孔机	得力	3孔固定间距（108mm），金属结构，打孔能力约10-12张，带定位尺。	TA857	台	15.78	
114	山形铁票夹	京典光年	金属材质，山形设计，宽口，夹力大，适用于夹持大量票据。	GNTPJ	袋	2.75	
115	皮面本	晨光	A5大小 封面高档皮质 内页150P笔记本胶装	1FK78	本	15.44	



审核编号：XSSH202601
069

合同编号：GL20261481

116	石英钟	七王星	12英寸（约30cm），圆形，静音扫描机芯，ABS边框，玻璃钟面。	C58	个	39	
117	事务包	京典光年	牛津布/涤纶材质，拉链公文包，多层收纳，防水耐脏，手提式。	GNMB	个	7.92	
118	书立	得力	金属铁质，L型或T型，加厚钢板，烤漆防锈，底部带防滑垫，尺寸不小于长134mm×宽102mm×高178mm	TB511	个	7.92	
119	书写板夹	京典光年	A4规格，PP发泡板，轻便坚固，顶部强力金属夹，带笔插位。	GNBZA4PP	个	3.23	
120	数字章	京典光年	6位号码章，组合式或转轮式，橡胶字面，需配印台。	GNSZ6	套	0.31	
121	数字章	京典光年	小号数字组合章，拼装式，橡胶材质，适用于价格或简单编码。	GNSZ10	套	1.86	
122	双夹文件夹	华杰	A4规格，PP材质，双强力夹（如长边+短边夹），360度翻折。		个	22.51	
123	四联文件筐	华杰	四栏组合，PP工程塑料，坚固耐用，镂空设计，通风防尘。	H948	个	0.89	
124	塑料尺	得力	20cm长度，透明PS/PMMA材质，刻度清晰，耐摔。	6220	把	0.89	
125	塑料尺	得力	30cm长度，透明高硬度塑料，公英制对照，边缘光滑。	6230	把	0.89	
126	塑料筐	京典光年	长方形收纳筐，PP塑料，镂空网格，用于桌面杂物整理，尺寸不小于320×235×85mm（长×宽×高）。	GNJK	个	3.64	
127	塑料文件筐	富强	镂空设计 盖子带卡扣 PP材质 边角圆形新料生产，尺寸不小于360×255×90mm（长×宽×高）。	FQ924A	个	7.92	
128	塑料文件盘	华杰	三层横式文件盘，ABS/PS材质，可抽拉/叠加，桌面收纳用，尺寸不小于328×241×255mm（长×宽×高，单层高度不小于55mm）。	H813	个	8.89	
129	索引纸	华杰	5色索引分页，纸质/PP材质，A4，11孔，用于活页分类。	HJ-5	本	2.22	
130	索引纸	金得利	10色索引分页，纸质/PP材质，A4，11孔，用于活页分类。	JDLA410	本	3.64	
131	索引纸	金得利	12色，年度索引分页，纸质/PP材质，A4，11孔，用于活页分类。	JDLA412	本	4.44	
132	索引纸	金得利	31色，月度索引分页，纸质/PP材质，A4，11孔，用于活页分类。	JDLA431	本	4.44	
133	台历板	京典光年	尺寸不高于50x70cm，人造革/真皮包边，内衬高密度板，用于放置台历芯或计划表。	GNTLB	个	2.43	
134	台历架	京典光年	塑料/金属支架，可调节角度，通用型，适合标准台历芯。	GNYLJ	支	11.32	
135	台历芯	京典光年	标准日历内页，纸质，含公农历、节气，打孔间距通用。	GNTX	本	0.8	
136	特种铅笔	中华	红蓝铅笔或全红铅笔，圆形/六角杆，笔芯质地适中，用于批改/绘图。	536	支	0.4	
137	铁夹	晨光	加粗弹簧50mm长尾夹/票据夹，金属材质，烤漆防锈，夹力强。	92643	个	0.69	
138	铁夹	华杰	75mm大号票据夹，加粗弹簧钢材质，夹纸厚度大。	HJ8588	个	1.38	
139	铁夹	华杰	财务专用90mm特大号加粗弹簧强力夹，用于固定画板或厚叠文件。	HJ8488	个	1.38	
140	铁夹文件册	华杰	A4规格，PP封面，内置强力长尾夹/弹簧夹，免打孔装订。	HJ5601	个	2.83	



审核编号：XSSH202601
069

合同编号：GL20261481

141	铁质文件框	京典光年	金属网格三联框，烤漆，透气性好，坚固不变形。三联款尺寸不小于258×235×255mm（长×宽×高）	GNTWK	个	15.36	
142	铁质文件盘	京典光年	金属网格文件盘，三层抽屉式设计，防锈耐用，三层款尺寸不小于350×300×265mm（长×宽×高）。	GNTWP1	个	31	
143	铁质文件盘	京典光年	三层金属铁网文件盘，黑色，组装式，结构稳固，尺寸不小于325×235×210mm（长×宽×高，单层高度不小于70mm）。	GNTWP2	个	31	
144	文具胶带	得力	12mm*30y*38um(高透)，易撕型	30015	卷	0.8	
145	文具胶带	得力	18mm*30y*38um(高透)，易撕型	30065	卷	0.8	
146	文具胶带	得力	18mm*30y*38um(高透)，强韧型	JD776	卷	0.2	
147	文具胶带	得力	12mm*30y*38um(高透)，强韧型	JD771	卷	0.2	
148	宽胶带	得力	48mm*100y*50um(高透)，强韧型	30325	卷	3.14	
149	宽胶带	得力	55mm*100y*45um(普透)，强韧型	30283	卷	3.14	
150	宽胶带	得力	60mm*100y*50um(高透)，强韧型	30369	卷	3.14	
151	双面胶	得力	9mm*10y*80um，白色，32卷/袋	30400	卷	0.7	
152	双面胶	得力	12mm*10y*80um，白色	30405	卷	1.1	
153	双面胶	得力	18mm*10y*80um，白色	30406	卷	1.21	
154	双面胶	得力	24mm*10y*80um，白色	30407	卷	2	
155	双面胶	得力	36mm*10y*80um，白色	30415	卷	2.42	
156	双面泡棉胶带	得力	12mm*5y*2.5mm，白色，缓冲减震，EVA泡棉基材	30410	卷	0.97	
157	双面泡棉胶带	得力	18mm*5y*2.5mm，白色，缓冲减震，EVA泡棉基材	30411	卷	1.28	
158	双面泡棉胶带	得力	24mm*5y*2.5mm，白色，缓冲减震，EVA泡棉基材	30412	卷	1.62	
159	双面泡棉胶带	得力	36mm*5y*2.5mm，白色，缓冲减震，EVA泡棉基材	30416	卷	2.31	
160	胶带座	京典光年	适配胶带宽度≤18mm，桌面使用	GNDZ	个	1.69	
161	封箱器	京典光年	适用胶带：宽≤48mm，长≤150码	GNFXQ	个	5.92	
162	加宽封箱器	京典光年	适用胶带：宽≤60mm，长≤200码	GNHFXQ	个	6.75	
163	胶水	得力	液体胶水，海绵头涂抹，PVAL材质，适用于一般纸张粘接，50ml。	7302	瓶	0.65	
164	秀丽笔	得力	中楷笔 黑色	75515	支	3.18	
165	开口夹	得力	票据夹/燕尾夹，小号/中号，黑色金属，弹力强，手柄可翻折。	8563	个	0.37	



审核编号：XSSH202601
069

合同编号：GL20261481

166	考勤机	东为	静态人脸+指纹识别打卡机，单机版	F04	台	101	
167	考勤机	钉钉	支持钉钉系统，人脸+指纹识别，双核AI芯片，wifi连接，≥3.97英寸屏幕，≥100万像素摄像头，可桌面可挂墙	MF	台	550	
168	小瓶墨水	英雄	红、黑、蓝、蓝黑墨水，染料型/颜料型，色泽持久，适用于钢笔，玻璃瓶装，50mL。	YX20X	瓶	0.4	
169	写字板	华杰	A4规格，木质/MDF板材，金属强力夹，表面平整，耐磨。	H8107B	个	2.42	
170	修正带	得力	5mm带宽，8m长，覆盖力强，不易起翘，PET膜带，齿轮传动顺滑	8109	个	2.42	
171	修正带	得力	5mm带宽，20m长，覆盖力强，不易起翘，PET膜带，齿轮传动顺滑	8171	个	2.42	
172	修正液	得力	15ml，快干型，覆盖力强，出液均匀，环保配方，无毒。	7284	支	2.42	
173	修正液	得力	18ml，快干型，覆盖力强，出液均匀，环保配方，无毒。	VR119	支	2.42	
174	削笔机	得力	93*48*92 塑料手动卷笔刀	0616	个	12.37	
175	削笔机	得力	103*38*92 塑料手动卷笔刀	0616	个	12.37	
176	削笔机	得力	101*38*91 塑料手动卷笔刀	0616	本	12.37	
177	易事贴	鼎昌秋	3x3英寸（76x76mm），荧光色，100张/本，可反复粘贴。	YGBLT01	本	1.35	
178	易事贴	得力	3x2英寸（76x51mm），黄色/彩色，标准粘性，办公记事。	7155	本	1.38	
179	易事贴	得力	3x5英寸（76x127mm），大号，适合列表记录，纸质书写流畅。	7735	本	1.82	
180	易事贴	得力	3x4英寸（76x101mm），矩形，办公标准尺寸。	9077	本	1.82	
181	意见箱	京典光年	铝合金边框/木质，带锁，挂墙/台式，透明视窗或封闭式，含投信口。	GNYX	个	12.13	
182	银行日记帐本	得力	专用账本，100页，特种纸，栏目齐全，符合会计准则。	3452	本	8.14	
183	印泥	祺星	油性，印迹清晰，不褪色，48克快干印泥 红色蓝色	901ES	个	3.64	
184	印台	祺星	方形无色金属材质 红色蓝色	QX-302	个	2.3	
185	荧光笔	得力	斜头，多色可选（黄/绿/粉等），水性颜料墨水，不遮盖文字，复印不显黑。	S731	支	1.1	
186	硬面抄	得力	A5规格，96页，硬纸板封面，胶装，内页采用80g双胶纸，挺括不洇墨，适合会议记录。	3284	本	4.52	
187	硬面抄	四方伙伴	B5规格，200页厚本，硬面，内页采用80g道林纸，色泽柔和，护眼不反光，书写纸质量好。	YJYC005	本	4.52	
188	硬面抄	强林	A5规格，200页厚本，硬面，内页采用80g道林纸，色泽柔和，护眼不反光，书写纸质量好。		本	4.52	
189	圆珠笔	得力	0.7mm，按动式，油性墨水，颜色可选红、黑、蓝三色，带防滑握胶，书写滑顺。	6546S	支	0.52	
190	圆珠笔芯	得力	0.7mm，油性圆珠笔替芯，颜色适配圆珠笔（红、黑、蓝三色可选），通用规格，长度约107mm。	6959	支	0.07	



审核编号：XSSH202601
069

合同编号：GL20261481


191	运动码表	奔圣	电子秒表，液晶显示，1/100秒精度，分段计时，闹钟功能，防生活防水。	PC3860A	个	37.2	
192	长尾夹19mm（彩）	华杰	19mm宽（5号），彩色，40个/盒，夹纸约40张，弹簧钢材质。	H9865	盒	5.3	
193	长尾夹19mm（黑）	华杰	19mm宽（5号），黑色，12个/盒，金属烤漆，夹力持久。	H9765	盒	0.96	
194	长尾夹25mm（彩）	华杰	25mm宽（4号），彩色，48个/盒，夹纸约55张，办公室常用中号。	H9864	盒	9.5	
195	长尾夹25mm（黑）	华杰	25mm宽（4号），黑色，12个/盒，金属材质，不易生锈。	H9764	盒	1.53	
196	长尾夹32mm（彩）	华杰	32mm宽（3号），彩色，24个/盒，夹纸约80张，中大号。	H9863	盒	2.26	
197	长尾夹32mm（黑）	华杰	32mm宽（3号），黑色，12个/盒，高弹力钢材。	H9763	盒	1.1	
198	长尾夹41mm（彩）	华杰	41mm宽（2号），彩色，24个/盒，夹纸约150张，大号。	H9862	盒	2.91	
199	长尾夹41mm（黑）	华杰	41mm宽（2号），黑色，12个/盒，适用于厚文件整理。	H9762	盒	1.61	
200	帐夹	立信	18K规格，金属/塑料夹具，用于装订账页，坚固耐用。	2903-18	副	2.26	
201	证件卡	京典光年	硬胶套，透明PP/PC材质，标准ID/IC卡尺寸，带挂孔。	GNZKY	个	0.31	
202	证件卡	京典光年	软质PVC/硬质PP，蓝色/透明，防水防尘，保护证件。	GNZKR	个	6.38	
203	证书纸	京典光年	A4规格，160g-200g铜版纸或特种纸，空白或带花边，用于激光打印。	GNZJS	张	21.98	
204	指甲剪	京典光年	360度手柄自由旋转，电镀10.5um以上耐腐蚀防刮花，碳钢镀铬，锋利耐用，带指甲锉。	GNZJJ	把	0.65	
205	中号冷藏袋	米咔奴	容量≥20L，保温保冷，EPE隔热层，防水面料，适合车载或户外。	MKN00	个	0.41	
206	中性笔	晨光	0.5粗普通中性笔 颜色红黑蓝	Q7	支	4.13	
207	中性笔芯	晨光	0.5粗普通中性笔芯 颜色红黑蓝	67098	支	10.91	
208	定时器	京典光年	电子液晶显示，正/倒计时功能，蜂鸣提醒，带磁吸或支架。	GNBQ	个	0.52	
209	多功能事务包	京典光年	牛津布/尼龙材质，多层分隔，带拉链，适合存放A4文件及办公文具。	GNMB	个	0.52	
210	粉笔（盒）	航天	无尘粉笔/低尘粉笔，主要成分碳酸钙/硫酸钙，书写流畅，白色。	HTTSG63	盒	0.52	
211	粉笔（盒）	航天	无尘/低尘，多色混合（红黄蓝绿等），色彩鲜艳，易擦拭。	HTDS54	盒	7.27	
212	风琴包	华杰	A4规格，12格/13格分层，PP材质，便携手提或搭扣设计，可分类存放文件。		个	2.1	
213	封箱带	得力	60MM*30M，BOPP材质，透明/米黄，亚克力胶水，粘性强。	30323	卷	4.59	
214	复写纸	晨光	64K复写纸 100张一盒	A608	张	5.83	
215	复写纸	晨光	32K复写纸 100张一盒	C608	盒		



审核编号：XSSH202601
069

合同编号：GL20261481

216	复写纸	晨光	16K复写纸 100张一盒	E608	盒	5.83	
217	钢直尺	京典光年	≥50cm长度，不锈钢材质，刻度蚀刻凹印，耐磨，另一侧可能带英寸刻度。	GNZC	把	1.02	
218	高级皮面本	京典光年	A5规格，封面高档皮质 内页采用80g道林纸，内页200P，带书签带，商务风格。	GNMB	本	18	
219	工作手册	京典光年	64K小本（口袋本），牛皮封面，内页采用70g双胶纸，便于携带，适合记录考勤或备忘。	GNZSC	本	0.4	
220	固体胶棒	华杰	≥36g大容量，PVP材质，无甲醛，涂抹顺滑，粘接牢固，白色/透明胶体。	AS7006	个	1.12	
221	光盘盒	京典光年	标准CD/DVD盒，PP/PS材质，透明或半透明，带卡扣，防尘。	GNFH	个	135	
222	过塑机	晨光	A4幅面，支持冷/热裱，预热快，带有倒退键，防卡纸设计。	8920	台	152	
223	过塑机	晨光	A3幅面，支持冷/热裱，预热快，带有倒退键，防卡纸设计。	8921	台	152	
224	海绵缸	晨光	圆形，塑料外壳，内含高吸水海绵，含杀菌成分，用于手指沾湿点钞。	99301	个	0.8	
225	号码机	得力	7位自动跳号，金属机身，含油墨棉和拨号棒，字迹清晰。	7507	个	55	
226	号码机	得力	15位（或多位）手动/自动调节，重型金属结构，适用于单据编号。	7515	个	61	
227	号码机	得力	6位自动进位，金属机身，含墨垫、拨号棒，字迹清晰，操作简便。	7506	个	56	
228	号码机	得力	8位自动进位，多种跳号方式（重复、连续等），全金属结构。	7508	个	61	
229	号码机专用油墨	得力	黑色/红色/蓝色，金属字轮专用油墨，油性，耐腐蚀，不伤机芯，50ml。	7521	瓶	2	
230	回形针	京典光年	29mm长度，3号回形针，镀镍金属，防锈，弹性好。	GNHZ	盒	1	
231	会计凭证	京典光年	标准会计凭证纸，含封面、包角、包底，牛皮纸材质，符合财务归档要求。	GNHPZ	套	1.2	
232	激光笔	京典光年	红光/绿光，无线遥控翻页功能（上下翻页、全屏、黑屏），USB接收器，100米遥控距离。	GNGB	支	6.87	
233	语音计算器	得力	12位大屏，语音播报，音乐闹铃，塑胶按键，7号电池×2节。	TE28	台	17	
234	加厚按扣袋	得力	A4规格，加厚PP，带有扩展风琴位，按扣闭合，大容量。	8308	个	0.96	
235	荣誉证书内芯	启恒	8K加厚纸张，烫金工艺印刷，支持机器打印和手写，50张/包	QHRY8K	包	17.82	
236	荣誉证书内芯	启恒	12K加厚纸张，烫金工艺印刷，支持机器打印和手写，50张/包	QHRY12K	包	13.56	
237	加厚索引袋	飞兹	A4规格，5色/10色分类，PP材质，带多孔用于活页夹，边缘加固。	FZKT83161	包	23.5	
238	加厚文件盒	得力	A4规格，PP材质，背宽55mm或75mm，加厚板片，防水耐用。	5684	个	12.46	
239	嘉宾题名录	京典光年	A3/大开本，红色/绒面/锦缎封面，内页加厚书画纸，折页式。	GNML	本	28.2	
240	剪刀	得力	不锈钢+PP手柄，剪切锋利，圆角刀头，家用/办公通用，长约170mm。	6009	把	4.45	



审核编号：XSSH202601
069

合同编号：GL20261481


241	剪刀	京典光年	刀刃长约111mm，总长约256mm，精钢锻制，烤漆手柄，适合家用及专业剪裁	GND	把	8.2	
242	浆糊	申文	传统淀粉胶/化学胶，瓶装，粘性强，适用于纸张粘贴，无毒，500克装。	/	瓶	2.83	
243	拉链袋	华杰	A4规格，透明网格PVC，金属拉链头，防水防潮，耐磨损。	HF66B	个	0.65	
244	两栏铁质文件栏	京典光年	二联文件架，金属网格材质，烤漆防锈，坚固透气。	GNTWEN2	个	22.65	
245	面包专用纸	京典光年	食品级防油纸/淋膜纸，55g/m2，白色/牛皮色，无荧光剂。	GNMBYZ	包	202	
246	名片册	得力	60卡位名片册	5792	本	15.86	
247	名片册	京典光年	80卡位名片册	GNMPC80	本	15.36	
248	名片册	得力	90卡位名片册	5783	本	12.42	
249	名片册	京典光年	120卡位名片册	GNMPC120	本	15.36	
250	名片册	京典光年	240卡位名片册	GNMPC240	本	15.36	
251	名片座	京典光年	桌面式名片盒，亚克力材质 参考尺寸：103*45*50MM	GNMZ	个	0.8	
252	奶嘴	京典光年	食品级硅胶材质，宽口径/标准口径。	GNZ	个	0.8	
253	牛皮筋	京典光年	100g/包，天然橡胶含量高，黄色，弹性好，不易断裂。	GNNPJ	包	2.59	
254	牛皮筋（彩色）	京典光年	500g/包，彩色混装，橡胶材质，用于分类捆扎。	GNNPC	包	3.43	
255	透明文件袋	华杰	A4规格，高透PP材质，按扣式，防水防尘。		个	0.4	
256	网格拉链袋	华杰	A4规格，PVC网格布，防水，耐磨，带拉链，透明可视。	HF66B	个	1.53	
257	网格拉链袋	华杰	B5规格，PVC网格布，防水，耐磨，带拉链，透明可视。	HF65B	个	1.53	
258	文件保护袋	华杰	A4规格，11孔通用，透明PP，加厚型，保护纸张不破损。	H-11TH	个	4.45	
259	文件保护套	京典光年	A4规格，L型文件夹，0.16mm厚度，PP透明材质，20个/包。	GNWBHT	包	4.44	
260	文件管夹	京典光年	243*325*68 皮质档案文件盒A4 黑色蓝色	GNGJ	个	20.6	
261	文件柜	晨光	340*275*260 四层文件柜	95295	个	92	
262	文件柜	晨光	340*265*280 四层文件柜	95295	个	92	
263	文件柜	晨光	340*255*270 五层文件柜	95296	个	94	
264	文件柜	晨光	340*255*270 五层带锁文件柜	95296	个	94	
265	文件夹	华杰	A4双强力夹 PP板材 315*235*18mm 蓝色红色		个	4.34	



审核编号：XSSH202601
069

合同编号：GL20261481

266	文件栏	华杰	三联文件框 尺寸258*255*262MM 塑料材质 灰色蓝色		个	12.2	
267	橡皮	京典光年	中号绘图橡皮	GNXP	块	0.3	
268	皮尺	京典光年	1米长度, PVC/玻璃纤维材质, 软尺, 公英制刻度, 不易拉伸变形。	GNFC	根	0.25	
269	皮面抄	京典光年	48K规格, 皮面, 80P, 内页采用80g米黄道林纸, 书写流畅, 不易透墨。	GNPMC48K	本	2.67	
270	皮面抄	京典光年	25K规格, 皮面, 80P, 内页采用80g米黄道林纸, 书写流畅, 不易透墨。	GNPMC25K	本	2.67	
271	皮面抄	京典光年	32K规格, 皮面, 80P, 内页采用80g米黄道林纸, 书写流畅, 不易透墨。	GNPMC32K	本	2.67	
272	聘书	启恒	可定制规格, 高档绒面/锦缎封面, 烫金字体, 内芯铜版纸或特种纸。	QHFS	个	2.63	
273	装订夹	京典光年	金属装订孔距80MM, A4规格, 夹纸力强。	GNZD80A4	个	2.55	
274	桌牌	京典光年	V型, 200*100mm, 透明亚克力(PMMA)材质, 双面/单面展示, 边缘抛光。	GNZPV	个	3.23	
275	10页资料册	华杰	A4规格, 10页, 方格纹内袋, 焊接牢固, 不易反光, PP封面, 边角圆润	DB1031	本	3.23	
276	20页资料册	华杰	A4规格, 20页, 方格纹内袋, 焊接牢固, 不易反光, PP封面, 边角圆润	DB1032	本	4.34	
277	30页资料册	华杰	A4规格, 30页, 方格纹内袋, 焊接牢固, 不易反光, PP封面, 边角圆润	DB1033	本	5.13	
278	40页资料册	得力	A4规格, 40页, 方格纹内袋, 焊接牢固, 不易反光, PP封面, 边角圆润	5004	本	6.1	
279	50页资料册	华杰	A4规格, 60页, 方格纹内袋, 焊接牢固, 不易反光, PP封面, 边角圆润	DB1035	本	8.7	
280	80页资料册	华杰	A4规格, 80页, 方格纹内袋, 焊接牢固, 不易反光, PP封面, 边角圆润, 带外壳	DB1038	本	17.5	
281	100页资料册	华杰	A4规格, 100页, 方格纹内袋, 焊接牢固, 不易反光, PP封面, 边角圆润, 带外壳	DB1040	本	19	
282	自动铅笔	晨光	0.5mm, 符合人体工学, 绘图/书写专用	4503	支	0.65	
283	自动铅笔芯	晨光	0.5mm, HB/2B, 高纯度石墨, 不易断, 书写黑度适中, 盒装。	37402	盒	0.87	
284	台笔	京典光年	黑色, 弹簧头, 可180度倾斜笔身, 可换笔芯, 自带胶贴。	GNTB022	支	1.6	
285	A4透明文件套	京典光年	弧形开口, PP塑面, 加厚设计, 防水防尘, 10个/包。	GNTMMITA4	包	5.1	
286	荧光膜索引标签贴	齐心	荧光五色, 透明材质, 抽取设计, 44*12mm, 5色*20张/包。	D6019	包	2.52	
287	空白演讲稿夹(A4)	京典光年	发泡PP材质, A4, 折页版式, 圆弧边角, 金属强力夹, 高弹松紧绳设计, 背宽可调。	GNKBYJGJA4	个	8.94	
288	无线装订本	京典光年	A5 (210×148mm), 30张内页, 内芯纸60g优质双胶纸, 无线胶装工艺, 四色可选	GNMX530	本	1.01	
289	无线装订本	京典光年	A5 (210×148mm), 40张内页, 内芯纸60g优质双胶纸, 无线胶装工艺, 四色可选	GNMX540	本	1.35	
290	无线装订本	京典光年	A5 (210×148mm), 50张内页, 内芯纸60g优质双胶纸, 无线胶装工艺, 四色可选	GNMX550	本	1.4	



审核编号：XSSH202601
069

合同编号：GL20261481

291	无线装订本	京典光年	A5 (210×148mm),60张内页,内芯纸60g优质双胶纸,无线胶装工艺,四色可选	GNWX600	本	1.5	
292	无线装订本	京典光年	A5 (210×148mm),80张内页,内芯纸60g优质双胶纸,无线胶装工艺,四色可选	GNWX600	本	2.4	
293	无线装订本	京典光年	A5 (210×148mm),100张内页,内芯纸60g优质双胶纸,无线胶装工艺,四色可选	GNWX5100	本	3.2	
294	无线装订本	京典光年	B5 (252×179mm),40张内页,内芯纸60g优质双胶纸,无线胶装工艺,四色可选	GNWX540	本	1.5	
295	无线装订本	京典光年	B5 (252×179mm),50张内页,内芯纸60g优质双胶纸,无线胶装工艺,四色可选	GNWX600	本	2.25	
296	无线装订本	京典光年	B5 (252×179mm),60张内页,内芯纸60g优质双胶纸,无线胶装工艺,四色可选	GNWX600	本	2.9	
297	无线装订本	京典光年	B5 (252×179mm),80张内页,内芯纸60g优质双胶纸,无线胶装工艺,四色可选	GNWX600	本	3.19	
298	无线装订本	京典光年	B5 (252×179mm),100张内页,内芯纸60g优质双胶纸,无线胶装工艺,四色可选	GNWX100	本	3.9	
299	公文包	华杰	涤纶+PU材质,耐磨防刮,防泼防溅,商务设计,内部分区隔层,可收纳14英寸笔记本电脑。	EN029	支	27.5	
300	推夹器套装	得力	推夹器1个+补充夹8个	8591	套	3.49	

备注：以上价格含包装、装卸、运输、人工、保险、税费等所有费用。

二、付款方式

1. 结算方式：经甲方项目负责人确认品种、数量、单价等准确无误后，按月据实结算。经甲方项目负责人确认品种、数量、单价等准确无误后，乙方开具正式合法有效发票，当面交或信函至甲方，发票不能由第三方代开。如乙方未开具正式合法有效发票，甲方有权拒付该部分费用，由此产生的损失，由乙方自行承担，与甲方无关。

2. 协议期内不得涨价。

三、交付方式

1. 预计到货时间：下单后3个工作日内将货物按甲方要求送至指定地点；如遇因突发事件导致的加急配送情况，须24小时内送达。交货地点：按甲方要求。

四、保证条款

- 1. 乙方保证所供产品、服务质量合格，不得弄虚作假、不得提供假冒伪劣产品、不合格服务或任意提供合同（协议）外产品、服务。
- 2. 乙方保证提供的商品或服务在本合同签订之前不存在任何法律纠纷与权利瑕疵，乙方具有对所提供产品或服务的完整的处分权，且乙方在向甲方提供该商品或服务以及其中的任何一部分时，不侵犯任何的专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权，如收到来自第三方的侵权诉讼或索赔，所有责任及由此造成的损失由乙方承担。
- 3. 乙方保证本协议的签订或履行不违反以乙方为一方或约束乙方自身的任何重大合同或协议，否则由此引起的一切责任由乙方负责。

五、质保条款

1. 保质期：3年，质保期从甲方验收合格之日起计算。质保期满后发生维修，只收材料费，免收人工费等。接到甲方通知后，乙方2小时响应。发现任何质量问题无条件退换货。

六、双方的权利和义务

（一）甲方权利义务

1. 负责按本合同约定方式向乙方支付采购费用。

2.本项目遇技术问题由甲方总务处办公室负责协调解决。

（二）乙方权利义务

1.负责并自行承担采购过程中的所有报价风险。本合同一经签订，乙方任何原因导致的报价漏项、缺项等的后果均由乙方自行承担。

2.服从甲方的规章制度和现场管理。

3.如本合同涉及乙方需对甲方现场进行改造，乙方须做好现场已完工程的保护工作。如乙方保护措施不到位，造成甲方任何财产损失的，乙方负责照价赔偿。

4.乙方及乙方所有员工必须履行安全责任义务，按规范流程提供商品或服务。如因乙方及其员工安全责任或义务履行不到位，引起甲方或合同外任何第三方人身伤害、机器损毁以及财产损失等损害，由乙方承担一切后果及责任（包括但不限于赔偿责任及由此对甲方、合同外其他方造成的影响等）。

5.乙方不得向任何合同外其他方转让、委托、出让、分包、抵押或以其他方式处置其在本协议项目下的所有或任何权利或义务。乙方违反本条款规定做出的转让、委托、出让、分包、抵押或以其他方式处置行为均无效且无法律效力。

七、违约责任

1.自本协议（合同）生效之日起，各方应严格依约履行。若任何一方违反本协议规定的，应赔偿由此给其他方造成的损失。

2.乙方未按协议（合同）规定的质量、技术等标准要求履行协议（包括但不限于交货、安装、调试、保修、服务），甲方有权拒收，要求乙方进行退货、更换、重做等，同时乙方应按照甲方要求无条件进行整改，直至验收合格。如果乙方在甲方要求的时间内拒绝整改或经两次整改仍未能验收合格，甲方有权委托协议外其他方采取补救措施或单方直接解除本协议，因此造成的损失和费用由乙方承担。

3.乙方提供假冒伪劣产品的，乙方按该批次所购商品或服务金额的10倍向甲方支付违约金。

4.乙方不能按协议（合同）规定的时间提供合格货物、完成安装并验收合格或提供保修等服务时，每逾期一天，甲方有权要求乙方按照商品或服务总金额的1%承担违约责任；如果逾期超过10日的，甲方有权单方直接解除本协议（合同）。

5.如乙方的违约行为致使任何第三方（包括但不限于任何人身财产权利）权利被侵害，第三方向甲方索偿且甲方赔偿后，甲方有权向乙方追偿，并加收合同总金额的30%的违约金。

6.如乙方或乙方提供维护的工程技术人员，未经甲方同意或未按甲方要求擅自修改本合同信息系统的数据文件，给甲方造成损失，应按合同总额的30%计算向甲方支付违约金。

7.乙方有下列情形之一的，甲方有权单方直接解除协议（合同）：未经甲方书面同意，将本协议（合同）约定权利义务转让给第三方；协议（合同）履行过程中出现侵犯他人合法权益的事项，包括但不限于知识产权、人身财产权益等；未履行协议（合同）信息保密和使用约定的；未履行本协议（合同）约定其他义务的，或单方面无故停止履行协议的，经甲方催告后7日内，仍未整改的。

8.乙方出现违约行为并承担违约责任时，甲方有权从应支付给乙方的协议（合同）款项中直接扣除违约金、赔偿金等所有违约责任费用；协议款项不足以扣除的，乙方应在收到甲方通知后的7日内予以补足。

9.以上各项违约事项相互独立，各项违约金可叠加给付，支付违约金并不影响乙方继续履行本协议的其他各项义务（包括但不限于在甲方要求下继续履行本协议、赔偿损失等义务）。

10.因乙方上述违约行为给甲方造成损失（包括甲方所有直接和间接损失），如果违约金不足以补偿该损失部分的，甲方有权继续要求乙方赔偿甲方所有实际损失。

11.乙方若违反本协议第四条、第七条第二至七款、第八条、第九条及第十条均视为对本协议的重大违约，甲方有权随时书面通知乙方立即解除本合同。

12.甲方依法或依据本协议（合同）约定解除本协议（合同）的，乙方应将甲方已经支付的款项全额退回，并按照本合同缔结以来甲方支付乙方总金额的30%向甲方支付违约金，并承担相应的违约责任。如乙方支付的违约金不足以弥补由此给甲方造成的损失，乙方须继续履行赔偿责任，承担并支付一切费用，包括但不限于行政罚金、侵权及人身损害赔偿金、调查费、诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、赔偿费等。

八、廉洁条款

甲乙双方须遵守《南京鼓楼医院物资购销廉洁条例》，条例内容如下：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，南京鼓楼医院特制定本条例，以资医疗卫生机构医药购销双方共同遵守：

1.协议双方按照《中华人民共和国民法典》及购销廉洁条例约定购销药品、医用设备、医用耗材及行政办公物资等。

2.甲方应当严格执行产品购销协议验收、入库制度，对采购产品及发票进行查验，不得违反有关规定协议外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

审核编号：XSSH202601

合同编号：GL20261481

9. 甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

4. 甲方严禁利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

5. 乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用产品（服务）的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

6. 乙方指定销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销产品（服务），不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费等。

7. 乙方承诺其公司法定代表人、实际控制人或者股东中无南京鼓楼医院处级以上干部，且无医院处级以上干部配偶、子女、子女配偶、子女配偶的父母，或者与其同城生活来往密切、有借贷关系或照护关系的亲属等。

8. 乙方如违反本廉洁条例，一经发现，甲方有权终止购销协议，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

9. 本廉洁条例为甲方产品（服务）购销行为的廉洁准则，各方均需严格遵守。

10. 本条例由甲方负责解释。

11. 本条例自即日起执行。

九、保密条款

1. 双方对于本协议的签订、本协议的内容、本协议的履行以及因履行本协议而获知的甲方的技术、商务、管理（及甲方患者的）等相关信息应承担保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方泄露。法律、行政法规另有规定者除外。

2. 双方应确保己方人员遵守本条约定保密义务，否则由此产生的一切后果由违约方承担责任。

3. 本条约定在本协议解除、终止或被认为无效后仍然有效。

十、安全责任条款

乙方在为甲方服务的合同期（协议期）内，应执行国家相关安全生产的法律、法规、行业规范和医院相关制度，并掌握甲方的消防安全状况，自觉接受甲方保卫处、总务处等相关部门的安全管理领导。乙方必须依法执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。如因乙方服务不当或违规操作而发生人身伤亡、经济损失或其他安全事故，均由乙方承担全部责任。

十一、合同的变更与解除条款

1. 如有本合同未尽事宜或合同部分条款需要变更，双方协商后签订补充协议，补充协议与合同同等效力。

2. 本合同服务期前三个月为试用期，试用合格后合同继续执行。合同期超过一年的，合同每执行一个年度，甲方有权对乙方进行考核，考核不合格的，甲方有权解除合同；考核合格，在甲方项目负责人补足下一年度的预算后，合同方可继续执行。

3. 本合同第七条、第十一条下解约事由与法定解约事由出现后，解约方有权提前三个工作日书面通知对方解约，自通知送达之日起，本合同解除。

十二、争端解决条款

双方应本着友好协商的原则，解决与本合同有关的一切争议。如一方不愿协商或协商开始后30日内无法解决的，应提交甲方所在地人民法院裁决。

十三、其他条款

1. 本项目招标文件、投标文件、乙方其他承诺，均为本项目不可分割的重要组成部分，具有同等法律效力。

2. 本合同生效方式有两种，由甲方任一选择：

（1）签署纸质合同：纸质合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，经双方签字盖章并加盖骑缝章后生效；

审核编号：XSSH202601

合同编号：GL20261481

069

(2) 签署电子合同，双方在甲方指定的电子化采购平台上采用电子签章的方式进行签署，经双方电子签字或签章后生效。乙方应当妥善保管好其登录甲方电子化采购平台的账户及密码，乙方一旦签字或签章，即视为签字或签章操作人有权代表乙方签署协议且已经全面阅读协议条款，代表乙方认可并接受协议的全部权利义务项。双方确认，该电子签章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力，任何一方不得仅以电子签章的形式为由否定电子合同的法律效力。签署电子合同的，双方不再签署纸质合同，甲方完成电子签后的合同经电子化采购平台内部回传方式电子送达至乙方个人账户。

双方确认，电子签章生成的签署证明以及存储的与本合同签署相关的全部电子数据(包括但不限于实名认证记录、签署过程日志、区块链存证记录等)为本合同的有效组成部分。如发生争议，该等电子数据可作为确定双方权利义务及认定案件事实的原始证据和有效依据，双方对此均予以认可。

3. 本合同适用的语言文字为汉语文字，本合同适用法律法规为中华人民共和国及其区域内相关法律法规，本合同条款解释语言以中文为准。

4. 合同签署地点：南京。

甲方：南京鼓楼医院（盖章）

乙方：

北京京东朝弘贸易有限公司（盖章）

地址：南京市鼓楼区中山路321号

地址：

北京市北京经济技术开发区科创十一街18号院2号楼8层807(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)

邮编：210008 电话：025-83106666

邮编：

210000

法定代表人或授权代表：
：

座机：

分管院领导：

授权代表电话：

18205180509

项目主管部门负责人：

授权代表：

董洋

医用物资采购中心负责人：

法定代表人：

日期：

日期：

本协议共含附件1份，附件共5页。

附件 1:

质量与验收标准

(1) 通用性质量标准与验收原则

1. 环保与安全标准

- 1.1. 材质要求：所有塑料、橡胶、胶粘剂、墨水、涂料等应符合国家相关环保标准（如 GB 21027-2020《学生用品的安全通用要求》中相关条款），不含有毒有害物质（如邻苯二甲酸酯、多环芳烃、重金属等）。

- 1.1.1. 提供胶水、浆糊、修正液产品检测报告（同品牌同类产品无须重复提供）。

- 1.2. 安全要求：锋利物品需有安全锁或防护套；电器类产品需有 3C 认证，电池需符合安全标准。

2. 工艺与外观标准

- 2.1. 产品应无毛刺、锐边、变形、裂纹、污渍、气泡、褪色不均等明显瑕疵。

- 2.2. 印刷、烫印图案应清晰、牢固、位置准确。

- 2.3. 金属部件应做防锈处理（如烤漆、电镀），无锈迹、氧化、脱落。

3. 功能性验收标准

- 3.1. 所有可动部件（如夹子、拉链、按钮、打孔机）应开合顺畅，力度适中，无卡滞、松动现象。

- 3.2. 书写工具（笔类）应书写流畅，无断墨、漏墨、积墨。

- 3.3. 装订类产品应能牢固装订规定页数纸张，不易脱落。

4. 包装与标识要求

- 4.1. 产品应有完整包装，标明产品名称、规格、材质、生产厂商 / 品牌、执行标准、生产日期 / 批号等信息。

- 4.2. 外包装应牢固，适合运输，确保货物送达时无破损。

(2) 重点品类细化要求与验收标准

1. 文件夹、档案盒类

1.1. 材质要求：

- 1.1.1. PP 材质：应使用全新聚丙烯原料，厚度均匀，韧性好，反复弯折不易断

裂、白化。

1.1.2. 纸板/牛皮纸：纸板应挺括，不易变形；档案专用牛皮纸克重和材质必须与参数一致，并提供证明材料。

1.1.3. 金属部件：D 型夹、抽杆、弹簧等应采用不锈钢或防锈处理优质钢材，夹力持久。

1.2. 质量标准与验收标准：

1.2.1. 夹力测试：装入最大容量纸张后，垂直提起，纸张无滑落。

1.2.2. 耐用性：反复开合文件夹、抽拉杆 100 次以上，功能正常，无损坏。

1.2.3. 尺寸精度：内袋、背宽等尺寸误差应在±2mm 以内，确保 A4 文件装入顺畅。



2. 装订与针钉类

2.1. 材质要求：

2.1.1. 订书针/图钉/回形针：采用镀镍、镀锌或不锈钢材质，光泽均匀，防锈。

2.1.2. 订书机机身：ABS 工程塑料应厚实无毛边，金属压柄结构牢固。

2.2. 质量标准与验收标准：

2.2.1. 订书针穿透力：使用对应型号订书机，装订参数规定的最多页数，所有钉脚应穿透并弯曲牢固。

2.2.2. 装订效果：装订后纸张整齐，无歪斜、漏钉。

3. 书写工具类

3.1. 材质要求：

3.1.1. 笔杆/笔套：ABS 塑料，强度高；软胶护套应为环保 TPU 或硅胶，无异味。

3.1.2. 笔芯/墨水：水性/油性/中性墨水应色泽鲜艳，快干，耐水，存档型笔芯应符合国家档案书写要求。

3.1.3. 白板笔墨水：应为低气味醇溶性墨水，易擦除，不留残影。

3.2. 质量标准与验收标准：

3.2.1. 书写性能：连续书写无断线、飞白。

3.2.2. 出芯系统：按动笔按动清脆，笔头缩回顺畅无卡顿。

3.2.3. 白板笔：在白板上书写，使用配套白板擦，应能轻松擦除，24 小时后仍可擦净。

3.2.4. 荧光笔：不应渗透至纸张背面，复印时不产生明显黑块。

4. 纸张本册类

4.1. 材质要求：

4.1.1. 内页纸：双胶纸、道林纸等，克重达标，纸面平滑，挺度好，施胶度高，书写不洇墨。

4.1.2. 封面：硬抄封面纸板应 $\geq 800\text{g/m}^2$ ；软抄封面应有韧性；PU/PVC 皮料厚度均匀，纹理清晰。

4.1.3. 装订：胶装书本应使用 EVA 热熔胶或 PUR 胶，书脊平整，翻阅时无散页掉页；线装应线迹整齐牢固。

4.2. 质量标准与验收标准：

4.2.1. 纸张质量：用标准书写笔测试，背面无透印；纸面白度符合阅读舒适要求。

4.2.2. 装订强度：手持单页轻轻撕拉，不应整页脱落；将书本打开至 180 度平压，书脊无开裂。

4.2.3. 规格尺寸：长度、宽度、对角线尺寸误差在 $\pm 1.5\text{mm}$ 以内。

5. 办公收纳与展示类

5.1. 材质要求：

5.1.1. 白板：烤漆钢板厚度 $\geq 0.3\text{mm}$ ，涂层均匀，书写顺滑；玻璃白板必须为钢化玻璃，有 3C 认证标志，边角磨圆处理。

5.1.2. 金属制品（笔筒、文件框）：网格或板材需经防锈烤漆或喷塑处理，涂层牢固，无剥落。

5.1.3. 塑料制品（文件筐、盘）：PP 或 ABS 新料，壁厚均匀，承重部位加强设计。

5.2. 质量标准与验收标准：

5.2.1. 白板：用白板笔书写后，使用配套白板擦可完全擦净，板面不留“鬼影”。

5.2.2. 磁性：磁性白板应能牢固吸附配套磁钉或磁贴。

5.2.3. 承重与稳定性：文件柜、多层文件盘满载 A4 纸后，结构稳定，不变形，抽拉顺畅。

5.2.4. 玻璃台板/白板：边缘必须经过精细磨边，手触无割手感。

6. 胶粘制品类

6.1. 材质要求：

6.1.1. 胶带基材（BOPP/PET）：厚度均匀，透明度高，无异味。

6.1.2. 胶粘剂：亚克力胶或天然橡胶胶水，初粘力强，持粘力久，剥离后无残胶。

6.1.3. 固体胶/液体胶：粘性强，干燥快，无毒无刺激性气味，符合学生用品安全标准。

6.2. 质量标准与验收标准：

6.2.1. 实用测试：封箱胶带封合瓦楞纸箱后，提拉箱体，封口处不开裂。双面胶粘贴两片纸张，垂直吊挂规定时间内不脱落。



(3) 其他要求

1. 考勤机

1.1. 质量标准：人脸识别率 $\geq 99\%$ ，指纹识别率 $\geq 98\%$ ，识别速度 < 1 秒。

1.2. 验收标准：现场录入测试，验证识别准确性与速度；检查网络连接、数据导出功能。

2. 过塑机/塑封机

2.1. 质量标准：温控均匀，预热时间 < 5 分钟，塑封速度可调，防卡纸。

2.2. 验收标准：连续塑封 A4 纸张 20 张，观察塑封效果是否平整、牢固、无气泡。

3. 切纸刀/机

3.1. 质量标准：刀片为高碳钢，锋利耐用；裁切尺寸刻度精准；安全防护装置有效。

3.2. 验收标准：试切一叠 A4 纸（如 40 张），切口平整光滑，无毛边，尺寸准确。

(4) 验收流程

1. 到货检验：检查外包装、数量、型号与订单一致性。

2. 抽样检验：每批次/每品类按 GB/T 2828.1-2012《计数抽样检验程序》或双方约定比例（如 3%-5%）进行抽样。

3. 现场测试：对关键功能（如书写、装订、粘合、承重）进行现场测试。
4. 文件核查：核对重要商品的质量检测报告、环保认证、3C 证书等。
5. 验收记录：填写《货物验收单》，详细记录检验项目、结果、不合格情况，双方签字确认。不合格品应立即隔离，按合同约定处理。



南京鼓楼医院合同